TEKRA

ЦЕНОВА ЛИСТА

ОЗВУЧАВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ

TELETEK BOSCH PROAB AUDAC

TOA Euroshine® pearller one more better FBT

ic audio LOTRONIC International

Съдържание

СИСТЕМИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ 2

Високоговорители за вграждане 2

Високоговорители за повърхностен монтаж 3

Рупорни високоговорители 4

Усилватели и микрофони 4

Аксесоари 5

Кабели 6

СИСТЕМИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ 6

Високоговорители за вграждане 6

Високоговорители IC-Audio 6

Високоговорители Bosch 7

Високоговорители за стенен монтаж 7

Високоговорители IC-Audio 7

Високоговорители Bosch 8

Рупорни високоговорители 8

Високоговорители IC-Audio 8

Високоговорители Bosch 8

Панели и микрофони за гласово оповестяване 9

Панели Телетек 9

Микрофони Телетек 9

Панели FBT 10

Микрофони FBT 11

Централни устройства 12

Централни устройства Bosch 12

Микрофони Bosch 14

Централни устройства TOA 14

Микрофони TOA 15

Източник на звук 16

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
СИСТЕМИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ				
Високоговорители за вграждане				
30400028	CSL-623		Високоговорител за вграждане 3/6W на 100V, Чувствителност: 92dB, Размери: Ф175x60 мм, Монтажен отвор: Ф150 мм	**8.95 €**
30400010	CSL-613		Високоговорител за вграждане 5/10W на 100V, Чувствителност: 94dB, Размери: Ф228x90 мм, Монтажен отвор: Ф200 мм	**14.06 €**
30400181	CENA306/W		Високоговорител за вграждане 3/6W на 100V или 8Ω, 87dB, Размери: Ф95x72 мм, Монтажен отвор: Ф80 мм, Цвят: Бял	**21.49 €**
30400182	CENA306/B		Високоговорител за вграждане 3/6W на 100V или 8Ω, 87dB, монтаж, Размери: Ф95x72 мм, Монтажен отвор: Ф80 мм, Цвят: Черен	**21.70 €**
30400183	CENA506/W		Високоговорител за вграждане 3/6W на 100V или 8Ω, 93dB, монтаж, Размери: Ф180x60 мм, Монтажен отвор: Ф150 мм, Цвят: Бял	**22.90 €**
30400184	CENA506/B		Високоговорител за вграждане 3/6W на 100V или 8Ω, 93dB, монтаж, Размери: Ф180x60 мм, Монтажен отвор: Ф150 мм, Цвят: Черен	**23.94 €**
30400160	CENA812/W		Високоговорител за вграждане 6/12W на 100V или 8Ω, 99dB, монтаж, Размери: Ф232x81 мм, Монтажен отвор: Ф207 мм, Цвят: Бял	**39.56 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30400185	CENA812/B		Високоговорител за вграждане 6/12W на 100V или 8Ω, 99dB, монтаж, Размери: Ф232x81 мм, Монтажен отвор: Ф207 мм, Цвят: Черен	**39.56 €**
30400229	HSR109-6T		Високоговорител за вграждане 5/10W на 100V, Чувствителност: 92dB, Размери: Ф186x66 мм, Монтажен отвор: Ф165 мм	**10.00 €**
30400230	HSR186-8T		Двулентов 8" високоговорител за вграждане 10/20/40W на 100V, Чувствителност: 92dB. Размери: Ф254x87 mm. Монтажен отвор: Ф229 mm	**30.00 €**
Високоговорители за повърхностен монтаж				
30400087	CH-503T		Озвучително тяло 3/6W на 100V, Чувствителност: 92dB, Метален корпус - Vandal-proof, Размери: 160x160x60 мм	**23.01 €**
30400205	CH-516T		Озвучително тяло 3/6W на 100V, Чувствителност: 90dB, Размери: 202x150x100/65 мм	**15.00 €**
30400032	WS-41S/W		Двулентово озвучително тяло 2.5/5/10/20W на 100V или 8Ω, Чувствителност: 89dB, Честотен диапазон: 100-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 215x170x150 мм, Цвят: Бял	**38.35 €**
30400186	WS-41S/B		Двулентово озвучително тяло 2.5/5/10/20W на 100V или 8Ω, Чувствителност: 89dB, Честотен диапазон: 100-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 215x170x150 мм, Цвят: Черен	**38.35 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30400058	WS-51S		Двулентово озвучително тяло 3.75/7.5/15/30W на 100V или 8Ω, Чувствителност: 89dB, Честотен диапазон: 100-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 242x182x162 мм, Цветове: черно или бяло	**46.02 €**
30400202	WS-51S/B		Двулентово озвучително тяло 3.75/7.5/15/30W на 100V или 8Ω, Чувствителност: 89dB, Честотен диапазон: 100-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 242x182x162 мм, Цвят: Черен	**46.02 €**
30400122	WS-61S/W		Двулентово озвучително тяло 5/10/20/40W на 100V или 8Ω, Чувствителност: 88dB, Честотен диапазон: 60-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 284x215x190 мм, Цвят: Бял	**53.69 €**
30400187	WS-61S/B		Двулентово озвучително тяло 5/10/20/40W на 100V или 8Ω, Чувствителност: 88dB, Честотен диапазон: 60-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 284x215x190 мм, Цвят: Черен	**46.02 €**
Рупорни високоговорители				
30400033	HS-34S		Рупорен високоговорител 1.9/3.8/7.5/15W на 100V или 8 Ohm, Чувствителност: 113dB, IP66, Размери: 222x162x 232 мм	**46.02 €**
Усилватели и микрофони				
30400180	PM-660		Динамичен микрофон настолен тип с бутон “Push-to-talk и ключ за фиксиране “, Импеданс: 600Ω, 2,5м кабел с 6,3мм жак	**92.00 €**
30400041	PM-660D		Динамичен микрофон настолен тип с бутон Talk-switch с контакт за отдалечен контрол, Импеданс: 600Ω, 5-pin DIN конектор	**110.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30400040	A-2060 D	TOA	Инсталационен усилвател class D, Изходна мощност: 60W, 100V, Два линейни стерео AUX входа, Три микрофонни входа	**300.00 €**
30400179	A-2120 D	TOA	Инсталационен усилвател class D, Изходна мощност: 120W, 100V, Два линейни стерео AUX входа, Три микрофонни входа	**352.79 €**
30400225	PA-60MBT		Инсталационен усилвател, Class AB, Изходна мощност: 60W, Изходни линии: 100V, 4,8 Ohm, 2 линейни, 2 микрофонни входа, Priority -MIC1, Вграден FM тунер, USB и SD хост, Bluetooth, 24Vdc, Дистанционно управление	**100.00 €**
30400212	PPA502	Други	Инсталационен усилвател с автономно регулиране на 2 зони Изходна мощност: 50W / 100V или 8 Ohm, 2 линейни, 2 микрофонни входа, 12V DC, Вграден FM тунер, USB, SD slot, Bluetooth, Дистанционно управление	**183.29 €**
30400226	HY1120MBT		Инсталационен усилвател, Class AB, Изходна мощност: 120W, Изходни линии: 100V, 4,8 Ohm, 2 линейни, 2 микрофонни входа, Priority -MIC2, 48V phantom - MIC1, Вграден FM тунер, USB и SD хост, AUX 3,5mm, Bluetooth, 24Vdc, Emergency mute вход, Дистанционно управление	**150.00 €**
30400227	PAD-250W		Инсталационен усилвател, 6 зони, Изходна мощност: 250W / 100V или 4 Ohm, 2 mics, phantom 24V, 2 линейни, Exo, Emergency mute вход, FM тунер, USB, Bluetooth, Дистанционно управление	**265.00 €**
30400228	PAD-500W		Инсталационен усилвател, 6 зони, Изходна мощност: 500W / 100V или 4 Ohm, 2 mics, phantom 24V, 2 линейни, Exo, Emergency mute вход, FM тунер, USB, Bluetooth, Дистанционно управление	**365.00 €**

Аксесоари

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30400079	EV-706D		Регулатор на звук 6W на 100V, Приоритетно реле - 24V, Степени на усилване: 10 + изключено, Размери: 87x87x40 мм	**12.78 €**
30400100	EV-750D		Регулатор на звук 50W на 100V, Приоритетно реле - 24V, Степени на усилване: 10 + изключено, Размери: 87x87x40 мм	**25.56 €**
30400088	EC-3		Кутия за монтаж на регулатор на звук	**9.00 €**
Кабели				
30400174	MC305B/1		Микрофонен балансиран кабел 2x0,23 мм Flexible PVC 6 mm (Ø) / 100 м	**100.00 €**
30400189	ALS07/1		Многожилен кабел 2x0.75 мм, Black / Red, Flexible 2.5 x 5.1 mm (Ø), CCA 42 x 0.15 mm (Ø) / 100 м	**35.80 €**
30400190	ALS15/1		Многожилен кабел 2x1.5 мм, Black / Red, Flexible PVC 3.2 x 6.5 mm (Ø), CCA 48 x 0.2 mm (Ø) / 100 м	**59.40 €**
30400191	ALS25/1		Многожилен кабел 2x2.5 мм, Black / Red, Flexible PVC 3.6 x 7.4 mm (Ø), CCA 49 x 0.25 mm (Ø) / 100 м	**93.60 €**

СИСТЕМИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ

Високоговорители за вграждане

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Високоговорители IC-Audio				
30400061	DL 06-130/T-E N54		Високоговорител за вграждане 1.5/3/6W, IP55, SPL 1W/1m, peak 98.4 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 65°, Размер: ø180x106 мм, Монтажен отвор: Ф167 мм, EN54-24	**35.79 €**
30400057	DL-E 06-130/T-EN54		Високоговорител за вграждане 1.5/3/6W, SPL 1W/1m, peak 98.3 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz/4 kHz: 180 / 85°; Чувствителност: 74,8 dB; Честотна характеристика: 57 – 24.000 Hz; Максимално звуково налягане SPL: 98,3 dB; Размер: Ø181.5x66 мм; Монтажен отвор: Ф156 мм, EN54-24	**28.00 €**
30400134	DL-E-AB 06-100/T-EN54 safe		Високоговорител за вграждане A /B, 2 x 1.5/3/6W, SPL 1W/1m, peak 94 dB, Размер: ø246x68 мм, Монтажен отвор: Ф218 мм, EN54-24	**55.00 €**
Високоговорители Bosch				
LC3-UC06E	LC3-UC06E	BOSCH	Високоговорител за вграждане, 0,75/1.5/3/6W, 1W (1 kHz, 1 m) 94 dB/86 dB (SPL); диаметър 148 mm, сертифициран по EN54.	**28.17 €**
LC3-CBB	LC3-CBB	BOSCH	Заден капак за високоговител LC3-UC06	**9.10 €**
LBC3086/41	LBC3086/41	BOSCH	Метален високоговорител за вграждане 0,75/1.5/3/6W, 98 dB / 90 dB (SPL) при 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m), Ъгъл на излъчване 180° / 50° при 1 kHz/4 kHz (-6 dB), диаметър 216 мм, сертифициран по EN54.	**47.30 €**
LBC3081/02	LBC3081/02	BOSCH	Метален капак за високоговорител LBC 3086/41	**17.20 €**

Високоговорители за стенен монтаж

Високоговорители IC-Audio

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30400076	WA 06-165/T-EN54		Стенен високоговорител 1.5/3/6W, IP54,SPL 1W/1m, peak 100.6 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 160 / 89° , Размер: 252x192x82мм, EN54-24	**37.00 €**
30400123	DL-A 10-165/T-EN54		Високоговорител за открит монтаж на стена/таван 1.5/3/6/10W, Метално тяло - vandal-proof, SPL 1W/1m, peak 102.2 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 50°, Размер: ø170/75 мм, EN54-24	**55.50 €**
30400072	WA-AB 06-100/T-EN54		Стенен високоговорител A /B, 2 x 1.5/3/6W, IP54, SPL 1W/1m, peak 100.7 dB (single), 105,9 dB (double), Размер: 254x195x81мм, EN54-24	**55.00 €**
		Високоговорители Bosch		
LB7-UC06E	LB7-UC06E	BOSCH	Стенен високоговорител 0,75/1.5/3/6W, 102 dB, 1 W (1 kHz, 1 m) размери 146x234x70 мм, сертифициран по EN54.	**53.60 €**
LB8-UM06E	LB8-UM06E	BOSCH	Метален стенен високоговорител 1.5W/3W/6W, 101 dB, (1m, 1kHz)/87 dB (4m, 100Hz-10kHz), размери: 175x175x70 мм, сертифициран по EN54-24	**56.33 €**
LB1-UM06E-1	LB1-UM06E-1	BOSCH	Стенен високоговорител, 0,75/1.5/3/6W, IP32, 97 dB, 1 W (1 kHz, 1 m), сертифициран по EN-54	**64.70 €**
		Рупорни високоговорители		
		Високоговорители IC-Audio		
30400073	DK 15/T-EN54		Рупорен високоговорител 1.9/3.75/7.5/15W, IP66, SPL 1W/1m, peak 108.5dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 110° / 40°, Размер: 172x195x229мм, EN54-24	**72.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30400089	DA-P 20-130/T -EN54		Звуков прожектор 2.5/5/10/20W, IP66, SPL 1W/1m, peak 99.5 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 230 / 58°, Размер: ø145x222мм, EN54-24	**70.20 €**
		Високоговорители Bosch		
LBC3432/03	LBC3432/03	BOSCH	Звуков прожектор 2.5/5/10/20W, IP66, 107 dB / 94 dB (SPL) при 20 W/1 W (1kHz, 1 m), размери: 146x200 мм, сертифициран по EN54.	**167.10 €**
LH1-10M10E	LH1-10M10E	BOSCH	Рупорен високоговорител 1.25W/2.5W/5W/10W,IP65, ъгъл на излъчване в съответствие при 1 kHz/4 kHz (-6 dB):120°/35°, звуково налягане (1kHz, 1m):112 dB/102 dB (SPL), размери: 213x186x310мм, сертифициран по EN54.	**115.00 €**
		Панели и микрофони за гласово оповестяване		
		Панели Телетек		
30400500	SPIKA 2	TELETEK	Панел за гласово оповестяване 500 W, (2 x 250W работни, с опция единия да е резервен) 2 зони с по две линии (A+B), микрофон за спешни повиквания, 4.3 сензорен дисплей, 2 USB порта за възпроизвеждане на MP3 файлове, 2 SD карти за гласови съобщения съхранение, поддържа до 6 Spika панели в мрежа, поддържа 1 IRIS 4/IRIS 8 панел в мрежа, 8 контролируеми входа, 3 релейни изхода, 2 аудио входа, меню на български език, място за акумулатори 2x42 Ah, EN 54-4, EN 54-16	**2726.50 €**
30400501	SPIKA 4	TELETEK	Панел за гласово оповестяване 500 W, 1 основен и 1 резервен усилвател, 4 зони с по две линии (A+B), микрофон за спешни повиквания, 4.3 сензорен дисплей, 2 USB порта за възпроизвеждане на MP3 файлове, 2 SD карти за гласови съобщения съхранение, поддържа до 6 Spika панели в мрежа, поддържа 1 IRIS 4/IRIS 8 панел в мрежа, 8 контролируеми входа, 3 релейни изхода, 2 аудио входа, меню на български език, място за акумулатори 2x42 Ah, EN 54-4, EN 54-16	**4276.30 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30400502	SPIKA 6	TELETEK	Панел за гласово оповестяване 500 W, 1 основен и 1 резервен усилвател, 6 зони с по две линии (A+B), микрофон за спешни повиквания, 4.3 сензорен дисплей, 2 USB порта за възпроизвеждане на MP3 файлове, 2 SD карти за гласови съобщения съхранение, поддържа до 6 Spika панели в мрежа, поддържа 1 IRIS 4/IRIS 8 панел в мрежа, 8 контролируеми входа, 3 релейни изхода, 2 аудио входа, меню на български език, място за акумулатори 2x42 Ah, EN 54-4, EN 54-16	**4920.00 €**
		Микрофони Телетек		
30400504	SPIKA SRM	TELETEK	Дистанционен микрофон с 1 бутон, тип PTT - Push-to-talk, захранване от панела, LED индикатор	**276.75 €**
30400505	SPIKA RM-1	TELETEK	Дистанционен микрофон, 1 програмируем бутон, програмиране през интерфейса на панела, външно захранване 24VDC в комплекта, LED индикатор за състоянието на линията и системата, адресиране чрез dip-switch	**461.25 €**
30400506	SPIKA RM-7	TELETEK	Дистанционен микрофон, 7 програмируеми бутона, програмиране през интерфейса на панела, външно захранване 24VDC в комплекта, LED индикатори за състоянието на линията и системата, адресиране чрез dipswitch	**512.50 €**
30400507	SPIKA EM-1	TELETEK	Микрофон за аварийни съобщения, 1 програмируем бутон, програмиране през интерфейса на панела, захранване от панела, LED индикатор за състоянието на линията и системата, адресиране чрез dip-switch	**502.25 €**
30400503	SPIKA EM-7	TELETEK	Микрофон за аварийни съобщения, 7 програмируеми бутона, програмиране през интерфейса на панела, захранване от панела, LED индикатор за състоянието на линията и системата, адресиране чрез dip-switch	**598.60 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30400508	SPIKA DRM	TELETEK	Цифрова програмируема микрофонна станция, вграден LCD дисплей, захранване от панела или външно 24VDC, LED индикатори за състоянието на линията и система, 3 бутона за бърз избор на предварително записани съобщения	**922.50 €**
30400509	SPIKA RCM	TELETEK	Външен микрофон за спешни повиквания, тип PTT - Push-to-talk, Захранване от панела, стенен монтаж, ключ за кутията, размери:300 x 265 x 165мм, EN 54-16	**789.25 €**
30400510	EVAC Interface Board	TELETEK	Интерфейсен модул за серийна връзка между панел Spika и IRIS/Simpo	**84.20 €**
		Панели FBT		
30400112	VAIE 4102		Интегрирана Оповестителна Система 100W (2 x 100W работни, с опция единия да е резервен) - 2 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 4 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 2 конфигурируеми изхода, Връзка с до 4 настолни микрофонни станции или до 2 за спешни повиквания, Аварийно захранване 4,2A за работа с батерии 12V, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	**2080.00 €**
30400206	VAIE 4101		Интегрирана Оповестителна Система 100W - 1 зона с две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 4 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 2 конфигурируеми изхода, Връзка с до 4 настолни микрофонни станции или до 2 за спешни повиквания, Аварийно захранване 4,2A за работа с батерии 12V, Размер: 360x495x193 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	**1950.00 €**
30400170	VAIE 4252		Интегрирана Оповестителна Система 250W (2 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 2 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 4 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 2 конфигурируеми изхода, Връзка с до 4 настолни микрофонни станции или до 2 за спешни повиквания, Аварийно захранване 9,8A за работа с батерии 12V, Размер: 360x495x193 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	**2400.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30400126	VAIE 6504		Интегрирана Оповестителна Система 500W (3 x 250W работни и 250W резервен) - 4 зони (3 работни+1 резервна) с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 3 конфигурируеми изхода, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 20A за работа с батерии 12V, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	**4100.00 €**
30400074	VAIE 6506		Интегрирана Оповестителна Система 500W (6 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 6 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 3 конфигурируеми изхода, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 20A за работа с батерии 12V, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	**4800.00 €**
30400127	VAIE 7M06		Интегрирана Оповестителна Система 1000W (5 x 250W работни и 250W резервен) - 6 зони (5 работни+1 резервна) с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 3 конфигурируеми изхода, Mp3/SD/USB плеър, 1 аудио, 1 VOX вход, позволяващи възпроизвеждане на 3 различни музикални програми едновременно, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	**6700.00 €**
		Микрофони FBT		
30400090	FMD 2001		Микрофонна станция за спешни повиквания, общо съобщение, EN54-16	**620.00 €**
30400110	FMH 2000		Микрофон за спешни съобщения - динамичен капсул, hand-held, PTT	**55.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30400111	FMG 2000		Микрофон за спешни съобщения - динамичен капсул, "гъша шия"	**100.00 €**
30400098	MBT 1101		Настолен микрофонен пулт за общо оповестяване, 1 бутон за All-Call, PTT и LOCK функции.Използва се с усилвателите от групата на MPA 5000, MXA 1000, MXA 3000 и MDS 6000.	**230.08 €**
30400203	FMD 2012		Микрофонна станция за спешни повиквания, 12 програмируеми бутона, EN54-16	**680.00 €**
30400094	MBT 1106		Настолен микрофонен пулт, 6 програмируеми бутона, 1 бутон за All-Call, PTT и LOCK функции	**330.00 €**
Централни устройства				
Централни устройства Bosch				
LBB1990/00	LBB1990/00	BOSCH	Централен контролер, 6-зонов, разполага с вграден 240W усилвател, рутер и съобщителен модул, 12 входа и изхода, 2-BGM входа за фонова музика и 1 вход за микрофонна линия, вградена памет до 255 съобщения, микрофон за съобщения, авариен бутон и вграден говорител за мониторинг, размери 144x430x370мм, 3U,сертифициран по EN 54-16	**2672.70 €**
LBB1992/00	LBB1992/00	BOSCH	Разширителен модул (рутер), добавя 6-зони, 12 (6 EMG& 6 BUSSINESS) допълнителни входа и 8 изхода, размери 88x430x 260мм, 2U, сертифициран по EN 54-16	**1492.60 €**
LBB1935/20	LBB1935/20	BOSCH	Усилвателен модул 240 W, два входа с приоритетно превключване, сертифициран по EN 54-16.	**1047.90 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
LBB1938/30	LBB1938/30	BOSCH	Усилвателен модул 480 W, два входа с приоритетно превключване, сертифициран по EN 54-16.	**1549.80 €**
PLN-1EOL	PLN-1EOL	BOSCH	Модул за контрол на линията - EOL, комплект 6 бр, монтира се на всеки последен говорител от линията или разклонение, изход релеен контакт 200V/1A, LED индикация за наличие на входен сигнал, сертифициран по EN 54-16.	**251.30 €**
PLN-24CH12	PLN-24CH12	BOSCH	Захранващ блок с възможност за акумулаторни батерии до 150A (6x40A), 3x5A изходи, защита от пренапрежение, подходящ за системи Plena и Paviro. Размери 88x483x340мм, 2U, сертифицирано по EN 54-4	**1922.50 €**
PVA-4CR12	PVA-4CR12	BOSCH	Контролер, 12 зони, 18 входа и 19 изхода. 8 аудио входа, 4 аудио изхода, LAN интерфейс, поддържа до 2000W натоварване за високоговорителите, до 20 външни рутера (PVA-4R24) и 40 усилвателя всеки от 2x500W, системата може да се разшири до 16 микрофона и 492 зони, интегриран двуканален съобщителен модул до 85 минути, захранване 21-32 V DC, необходим е захранващ блок PLN-24CH12. Размери 88.2x483x391мм, сертифициран по EN 54-16.	**2421.40 €**
PVA-4R24	PVA-4R24	BOSCH	Разширителен модул (рутер) до 24 зони (2–500 W) към PVA-4CR12 по CAN интерфейс, до 4000 W натоварване от говорителите, необходим е захранващ блок PLN-24CH12, размери 88.2x483x375 мм, сертифициран по EN 54-16.	**2118.70 €**
PVA-2P500	PVA-2P500	BOSCH	Усилвател 2x500 W, Ниска консумация в Standby режим 3 W, размери 88.2x483x375мм, сертифициран по EN54-16.	**2875.40 €**
PVA-1WEOL	PVA-1WEOL	BOSCH	Модул за контрол на линията - EOL, монтира се на всеки последен говорител от линията или разклонение, 1 бр EOL, сертифициран по EN54-16.	**133.40 €**

Микрофони Bosch

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
LBB1956/00	LBB1956/00	BOSCH	6-зонов микрофонен пулт за Plena, 6 бутона за избор на зона, PTT бутон за възпроизвеждане на съобщения, усилване на звука, LED- индикатори за избор на зона и статус повреда, в съответствие с EN55103-1, EN55103-2 и EN50581.	**443.60 €**
LBB1957/00	LBB1957/00	BOSCH	Разширител за микрофонен пулт LBB1956/00 - 7 бутона, в съответствие с EN55103-1, EN55103-2 и EN50581.	**384.90 €**
PVA-15CST	PVA-15CST	BOSCH	Микрофонен пулт с 15 свободно програмируеми бутона, вход за аудио сигнал и вход за външен микрофон. Възможност за монтаж на PVA-1KS и PVA-1EB, сертифициран по EN54-16.	**779.40 €**
PVA-1KS	PVA-1KS	BOSCH	Допълнителен ключ за монтаж на Paviro микрофонен пулт, захранващите линии на ключа се следят за прекъсвания и късо съединение.	**146.80 €**
PVA-1EB	PVA-1EB	 BOSCH	Бутон за спешни случаи за инсталиране в микрофонен пулт PVA-15CST.	**87.80 €**
PVA-20CSE	PVA-20CSE	BOSCH	Разширител за микрофон с 20 програмируеми бутона.	**469.30 €**
PVA-15ECS	PVA-15ECS	BOSCH	Микрофон за спешни повиквания, вградени бутони за Аларма, 15 свободно програмируеми бутона, сертифициран по EN 54-16.	**1152.20 €**
Централни устройства TOA				
30400014	VM-3240VA	TOA	Централен цифров процесор, 6 зонален усилвател 240W, Памет за съобщения - 64MB, 48kHz, 4 Mic/Line входа с Bass/Treble регулиране за всеки един, LAN вход, Възможност за VPN връзка, EN54-16	**2380.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30400103	VP-2241 INCL		Усилвателен модул 1x240W - резервна мощност, с вграден входен модул, EN54-16	**910.00 €**
30400016	VX-2000DS		Заряден токоизправител, DC Power Output 6x25A EN54-4	**1250.00 €**
30400018	VM-300SV		Модул за контрол на линията - EOL, EN54-16	**30.00 €**
30400021	VM-3240E		Рутер + усилвател 240W с автономно регулиране на нивото на зоните, Локален Mic/Line регулируем вход, EN54-16	**2200.00 €**
30400027	VM-3360VA		Централен цифров процесор, 6 зонален усилвател 360W, Памет за съобщения - 64MB, 48kHz, 4 Mic/Line входа с Bass/Treble регулиране за всеки един, LAN вход, Възможност за VPN връзка, EN54-16	**2850.00 €**
30400125	VM-3360E		Рутер + усилвател 360W с автономно регулиране на нивото на зоните, Локален Mic/Line регулируем вход, EN54-16	**2450.00 €**
30400104	VP-2421 INCL		Усилвателен модул 1x420W - резервна мощност, с вграден входен модул, EN54-16	**1340.00 €**

Микрофони TOA

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30400022	RM-300MF		Микрофон - спешни повиквания, бутони Alarm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off - възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, EN54-16	**745.00 €**
30400124	RM-320F		Разширител за микрофон - спешни повиквания с 20 програмируеми бутона, EN54-16	**430.00 €**
30400007	RM-200M		Микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша	**620.00 €**
30400102	RM-210		Разширител за микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша за връзка с микрофон RM-200M	**385.00 €**
Източник на звук				
30400093	DMT 200		Източник на звук - DVD, CD, Mp3, USB, Bluetooth с дистанционно	**158.50 €**
30400172	MPR350		Източник на звук - FM, USB,EQ - 5 modes, Bluetooth, Дистанционно управление	**141.58 €**

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.
Ценовата листа е актуална към месец ноември 2026 година.