

Ценова листа

Видеодомофони двупроводни
SimpleBus системи



 **TEKRA**

 **COMELIT®**

Съдържание

ВИДЕОДОМОФОННИ КИТОВЕ	2
ДВУПРОВОДНА СИСТЕМА COMELIT	4
Монитори и слушалки	4
СИСТЕМА Ultra	6
Ikall	13
SB TOP	15

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

ВИДЕОДОМОФОННИ КИТОВЕ QUADRA SB2 KIT

Всеки SB QUADRA KIT съдържа: входен панел QUADRA, домофонна централа 1209 и монитор (според номенклатурата).



» Входният панел QUADRA може да бъде конфигуриран за 1, 2 или 4 абоната

» QUADRA KIT е лесно и готово решение за вили, офиси, портали с 1, 2 или 4 абоната

» QUADRA KIT може да се разширява с всички SB2 монитори към кита - като основни или допълнителни

ВИДЕОДОМОФОННИ КИТОВЕ

CE-4893M

QUAD
RA


COMELIT

Видео/аудио домофонен панел за входен панел QUADRA, 1/2/4 абоната, двупроводна система SimpleBUS

210.47 €

CE-8461M

QUAD
RA KIT


COMELIT

Видеодомофон кит 1x, разширяем до 4x, с цветен дисплей 4.3" MINI HS, двупроводна система SimpleBUS

670.51 €

CE-8461V

QUAD
RA KIT


COMELIT

Видеодомофон кит 1x, разширяем до 4x, с цветен дисплей 4.3" MINI HF, двупроводна система SimpleBUS

711.34 €

CE-8451V


QUAD
RA KIT


COMELIT


Видеодомофон кит 1x, разширяем до 4x, с цветен дисплей 4.3" MINI HF Wi-Fi, двупроводна система SimpleBUS, възможност за връзка с приложение за Android и iOS устройства

898.70 €



Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
CE-8461I	QUADRA KIT	 COMELIT	Видеодомофон кит 1х, разширяем до 4х, със сензорен дисплей 4.3" ICONA HF, двупроводна система SimpleBUS	844.86 €
CE-8461X	QUADRA KIT	 COMELIT	Видеодомофон кит 1х, разширяем до 4х, със сензорен дисплей 7" MAXI HF, двупроводна система SimpleBUS	978.59 €
CE-8561V	8561V	 COMELIT	IP WiFi видеодомофонен кит за система VIP, предварително програмиран и готов за работа. Съдържа входен панел QUADRA 4899MK и 1 брой Mini handsfree Wi-Fi монитор 6742WK с размер на екрана 4.3". В комплекта влизат и POE модули за DIN шина : 1441B (30W 48V PoE инжектор) и 1440 (4 портов POE суич). Входният панел QUADRA може да се конфигурира за 1, 2 и 4 абоната. Връзка към мобилното приложение през WiFi. Графично меню с функции и навигация с бутони. Повикване от звънчев бутон с различна мелодия, 3 програмируеми входа и 4 функционални бутона. Видео памет, интеркомни повиквания, изпращане на алармени съобщения и е-mail, получаване на съобщения, режим "не безпокой", управление на актуатори CE-1443.	1066.87 €
CE-1405	QUADRA	 COMELIT	Интерфейс за втори входен панел QUADRA, двупроводна система SimpleBUS	138.80 €



Еднопостова система КИТ



Четирипостова система (КИТ + 3 монитора)

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
				
			Wi-Fi KIT 8451V	
			Еднопостова Wi-Fi с 2 монитора	

ДВУПРОВОДНА СИСТЕМА COMELIT


Монитори и слушалки

CE-2738W/A	CE-27 38W/A		Аудио слушалка MINI HS SB2 Comelit с допълнителен бутон и магнитно захващане за двупроводна система SimpleBUS	29.48 €
CE-PL6701	PL670 1		Цветен видеодомофон от серия People за система Simplebus 2. Версия със слушалка и 4,3-инчов екран с формат 16:9. Дори когато е изключен, видеодомофонът може да бъде програмиран чрез смартфон и приложението MyComelit, което може да бъде изтеглено безплатно. Доставя се с метална планка за повърхностен монтаж, която осигурява стабилно и сигурно закрепване, както и с клема за разпределение на линията. На предния панел има 4 механични бутона с икони, обозначаващи фабрично зададените функции. Един от бутоните е с бяла подсветка за по-лесно използване на функцията „електрическа брава“. Три бутона са програмируеми и предварително конфигурирани за повикване към портьерската централа, управление на изпълнително устройство (актуатор) и самовключване (self-activation). Бутоните в центъра на всеки ред са с тактилен профил за улеснение на хора със зрителни увреждания. От дясната страна на видеодомофона са разположени бутона за активиране на безшумен режим (Silent mode) с червен светлинен индикатор и съответна икона, както и бутона за достъп до менюто за регулиране на яркост, контраст, цвят и сила на звука на мелодията на звънене. Стандартно устройството е оборудвано с функция за повикване от етажната врата, която може да бъде програмирана и за други функции. Размери (Ш x В x Д): 186 x 180 x 35 mm.	148.75 €


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
CE-PL6721	PL672 1	 COMELIT	Цветен видеодомофон от серия People за система Simplebus 2. Версия hands-free с 4,3-инчов екран с формат 16:9. Дори когато е изключен, видеодомофонът може да бъде програмиран чрез смартфон и приложението MyComelit, което може да бъде изтеглено безплатно. Доставка се с метална планка за повърхностен монтаж, която осигурява стабилно и сигурно закрепване, както и с клемма за разпределение на линията. На предния панел има 6 механични бутона с икони, обозначаващи фабрично зададените функции. Три от бутоните са с подсветка за по-лесна употреба: зелен за функция „аудио“, червен за функция „край на разговора“ и бял за функция „електрическа брава“. Три бутона са програмируеми и предварително конфигурирани за повикване към портиерската централа, управление на изпълнително устройство (актуатор) и самовключване (self-activation). Бутоните в центъра на всеки ред са с тактилен профил за улеснение на хора със зрителни увреждания. От дясната страна на видеодомофона са разположени бутони за активиране на безшумен режим (Silent mode) с червен светлинен индикатор и съответна икона, както и бутони за достъп до менюто за регулиране на яркост, контраст, цвят и сила на звука на мелодията на звънене. Стандартно устройството е оборудвано с функция за повикване от етажната врата, която може да бъде програмирана и за други функции. Размери (Ш x В x Д): 135 x 170 x 23 mm.	161.15 €
CE-PL6731	PL673 1	 COMELIT	Цветен видеодомофон от серия People за система Simplebus 2. Версия hands-free с 5-инчов екран с формат 16:9. Дори когато е изключен, видеодомофонът може да бъде програмиран чрез смартфон и приложението MyComelit, което може да бъде изтеглено безплатно. Доставка се с метална планка за повърхностен монтаж, която осигурява стабилно и сигурно закрепване, както и с клемма за разпределение на линията. На предния панел има 6 механични бутона с икони, обозначаващи фабрично зададените функции. Три от бутоните са с подсветка за по-лесна употреба: зелен за функция „аудио“, червен за функция „край на разговора“ и бял за функция „електрическа брава“. Три бутона са програмируеми и предварително конфигурирани за преглед на изображения от видеопаметта, управление на изпълнително устройство (актуатор) и самовключване (self-activation). Бутоните в центъра на всеки ред са с тактилен профил за улеснение на хора със зрителни увреждания. От дясната страна на видеодомофона са разположени бутони за активиране на безшумен режим (Silent mode) с червен светлинен индикатор и съответна икона, както и бутони за достъп до менюто за регулиране на яркост, контраст, цвят и сила на звука на мелодията на звънене. Стандартно устройството е оборудвано с функция за повикване от етажната врата, която може да бъде програмирана и за други функции. Размери (Ш x В x Д): 135 x 170 x 23 mm.	403.09 €
CE-6750W	MINI	 COMELIT	Аудио слушалка MINI HF, двупроводна система SimpleBUS	59.49 €
CE-6801W	MAXI	 COMELIT	Цветен дисплей 7" MAXI HF, сензорни бутони, двупроводна система SimpleBUS	205.00 €
CE-6817	MAXI	 COMELIT	Конзола за вграждане на монитор MAXI HF	8.96 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
CE-6820	MAXI	 COMELIT	Конзола за открит монтаж на монитор MAXI HF	19.96 €
CE-6620	ICONA	 COMELIT	Конзола за открит монтаж на монитор ICONA HF	20.72 €
CE-6601W	ICONA	 COMELIT	Цветен дисплей 4.3" ICONA HF, сензорни бутони, двупроводна система SimpleBUS	250.49 €
CE-6117	ICONA	 COMELIT	Конзола за вграждане на монитор ICONA HF	6.27 €
CE-6701W	MINI	 COMELIT	Цветен дисплей 4.3" MINI HS, двупроводна система SimpleBUS	323.94 €
CE-6721W	MINI	 COMELIT	Цветен дисплей 4.3" MINI HF, двупроводна система SimpleBUS	376.01 €
CE-6731B	CE-6731B	 COMELIT	Черна маска за 6721W BLACK	90.48 €
CE-6741W	MINI	 COMELIT	Цветен дисплей 4.3" MINI HF Wi-Fi, двупроводна система SimpleBUS, възможност за връзка с приложение за Android и iOS устройства	499.50 €


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
CE-6734B	CE-67 34B	 COMELIT	Черна маска за 6741W, 6722W и 6742W BLACK	90.48 €
СИСТЕМА Ultra				
CE-UT2090 S	UT209 0S	 COMELIT	Видео домофонно табло SB2 ULTRA 3М с графичен дисплей и модул за контрол на достъпа. Директно свързване към модул 1210/1210А. Широкоъгълна камера 120°. Сензорен дисплей 5" с графичен интерфейс за виртуални бутони, клавиатура или снимки на абонатите. Програмиране чрез USB или телефон с Bluetooth. Контрол на достъпа с карти/чипове COMELIT. С карти/чипове 13.56MHz Mifare classic само Wiegand изход. Повикване портиер, управление. За открит монтаж. Размери: 110x289x35 mm.	1474.36 €
CE-3110/1	3110/1	 COMELIT	Конзола за вграждане 1М. Пластмаса	6.77 €
CE-3110/2	3110/2	 COMELIT	Конзола за вграждане 2М. Пластмаса	7.04 €
CE-3110/3	3110/3	 COMELIT	Конзола за вграждане 3М. Пластмаса	7.50 €
CE-3110/4	3110/4	 COMELIT	Конзола за вграждане 4М. Пластмаса	12.06 €
CE-UT9161	UT916 1	 COMELIT	Рамка 1М цвят Алуминий. Монтаж с конзола CE-3110/1	37.25 €
CE-UT9162	UT916 2	 COMELIT	Рамка 2М цвят Алуминий. Монтаж с конзола CE-3110/2	44.24 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
CE-UT9163	UT916 3	 COMELIT	Рамка 3М цвят Алуминий. Монтаж с конзола CE-3110/3	52.60 €
CE-UT9164	UT916 4	 COMELIT	Рамка 4М цвят Алуминий. Монтаж с конзола CE-3110/4	65.13 €
CE-UT9171	UT917 1	 COMELIT	Рамка 1М цвят Алуминий. Открит монтаж с конзола. 110x107x35mm	60.27 €
CE-UT9172	UT917 2	 COMELIT	Рамка 2М цвят Алуминий. Открит монтаж с конзола. 110x198x35mm	81.80 €
CE-UT9173	UT917 3	 COMELIT	Рамка 3М цвят Алуминий. Открит монтаж с конзола. 110x289x35mm	103.32 €
CE-UT9174	UT917 4	 COMELIT	Рамка 4М цвят Алуминий. Открит монтаж с конзола. 110x380x35mm	107.63 €
CE-UT9193	UT919 3	 COMELIT	Козирка-дъждобран 3М ULTRA CE-UT9173. 116x293x57mm	134.79 €
CE-UT9191	UT919 1	 COMELIT	Козирка-дъждобран за 1М ULTRA за UT9171. 116x112x57mm	88.67 €
CE-1210A	1210A	 COMELIT	Модул захранване за двупроводните системи SB2 Building KIT от аудио и видео тип. До 100 абоната, в комплект с модул терминатор за линия 1216. Съвместим с видеоразговорно устройство 4681 или разговорно устройство 1621, както и модул смесител на видеосигнал 1404. Захранване 220V, размер 8 DIN модула	133.02 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
CE-UT2020	UT2020	 COMELIT	Лицев панел 1M ULTRA с аудио/видео модул, капак и 2 бутона. Широкоъгълна камера 120°. Инсталира се с капаче или единичен/двоен бутон. Захранване модел 1210A. Цвят Алюминий.	271.36 €
CE-UT9221M	UT9221M	 COMELIT	Метално декоративно капаче за бутоните на UT2020. Само ги покрива, не може да се ползват!	13.78 €
CE-UT9211	UT9211	 COMELIT	Пластмасово единично капаче за бутоните на UT2020 или UT9200 ULTRA	9.43 €
CE-UT9212	UT9212	 COMELIT	Пластмасово двойно капаче за бутоните на UT2020 или UT9200 ULTRA	9.43 €
CE-UT9212MB	UT9212MB	 COMELIT	Метално двойно капаче за бутоните ULTRA цвят Черен	16.04 €
CE-UT9200	UT9200	 COMELIT	Модул 1M ULTRA с 8 бутона и подсветка. Конфигурация 8/4 бутона с капачета UT9212/UT9211	55.43 €
CE-UT9260M	UT9260M	 COMELIT	Модул 1M панел с клавиатура и дисплей ULTRA Дисплей 3.5", виртуални бутони. Бутони за преглед на адресната книга, повикване на абонати и портиер. Програмиране чрез LAN, USB или телефон с Bluetooth.	258.30 €
CE-UT9279M	UT9279M	 COMELIT	Модул цифрова клавиатура и контрол на достъп с код 1M ULTRA. WIEGAND изход за интеграция с други системи.	204.49 €
CE-UT9305M	UT9305M	 COMELIT	Модул празен за монтаж на RFID четец за контрол на достъпа 1M ULTRA	82.59 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
CE-UT9290 M	UT929 0M	 COMELIT	Модул за монтаж на RFID четец за контрол на достъпа 1M ULTRA. Позволява монтаж на четци на други производители	78.18 €
CE-1406	1406	 COMELIT	Модул "МЕДИЯ ГЕЙТВЕЙ" за двупроводните системи SB2. Интерфейси: TCP/IP към LAN мрежи и Simple Bus към системи SB2 Building KIT и SBTOP. Прехвърля повиквания към аудио или видеодомофони към смартфон на клиента с инсталирано приложение. Разговор, преглед видео, отваряне на врата, управление. Обслужва до 50 апартамента, всеки от които с до 15 регистрирани мобилни устройства. До 200 апартамента чрез закупуване на допълнителни бройки. В комплекта 50 лепенки с QR кода за всеки адрес 1-50 и безплатни неограничени лицензи. Захранване 12-56 VDC, размер 4 DIN модула	215.13 €
CE-1404	CE-14 04	 COMELIT	Модул смесител на видеосигнал за системи SB Building KIT или Simplebus 2 аудио системи с повече от един вход. Възможно е серийно свързване на няколко 1404 и постигане на до 10 входа. Съвместим видеоразговорно устройство 4681 и разговорно устройство 1621. Захранване от 1210 или 12VAC/22VDC, размер 4 DIN модула	172.39 €
CE-1209	CE-12 09	 COMELIT	Домофонна централа за малки системи SB2 до 10 абоната. 33VDC, DIN 106x62x89	69.79 €
CE-4840	CE-48 40	 COMELIT	Модул дистрибутор 1 вход към до 4 стълбищни клетки за системи SB Building KIT. Съвместим видеоразговорно устройство 4681 и разговорно устройство 1621. Не се нуждае от захранване, размер 4 DIN модула	95.79 €


SB2 Building Kit окабеляване



	A MAX	B MAX	C MAX	H MAX	D MAX	Art. 1216
Comelit Art. 4577/4579 1 mm ² (Ø 1.2 mm AWG 17)	260 m (856 feet)	130 m (425 feet)	130 m (425 feet)	50 m (164 feet)	100 m (328 feet)	
UTP5 cat. 5 0.2 mm ² (Ø 0.5 mm AWG 24)	80 m (260 feet)	40 m (130 feet)	40 m (130 feet)	30 m (98 feet)	/	
0.28 mm ² (Ø 0.6 mm AWG 23)	100 m (328 feet)	50 m (164 feet)	50 m (164 feet)	30 m (98 feet)	10 m (32.5 feet)	
0.5 mm ² (Ø 0.8 mm AWG 20)	140 m (460 feet)	70 m (230 feet)	70 m (230 feet)	30 m (98 feet)	25 m (82 feet)	
1 mm ² (Ø 1.2 mm AWG 17)	200 m (656 feet)	100 m (328 feet)	100 m (328 feet)	40 m (130 feet)	50 m (164 feet)	
1.5 mm ² (Ø 1.4 mm AWG 15)	80 m (260 feet)	40 m (130 feet)	40 m (130 feet)	30 m (98 feet)	100 m (328 feet)	
UTP5 cat. 5 0.2 mm ² (Ø 0.5 mm AWG 24) MULTI PAIR CABLE	260 m (856 feet)	130 m (425 feet)	130 m (425 feet)	50 m (164 feet)	/	

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------


SB2 Building Kit схеми на свързване



Система с 1 стълбищна клетка


Комплекс от 4 къщи с обща ограда и входен панел

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------




Комплекс блокове с обща ограда и входен панел

1 Стълбищна клетка с 2 входа >>



Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------



Система с 1 вход и до 4 стълбищни клетки

Ikall

CE-3110/1	3110/1	 COMELIT	Конзола за вграждане 1М. Пластмаса	6.77 €
CE-3110/2	3110/2	 COMELIT	Конзола за вграждане 2М. Пластмаса	7.04 €
CE-3110/3	3110/3	 COMELIT	Конзола за вграждане 3М. Пластмаса	7.50 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
CE-3110/4	3110/4	 COMELIT	Конзола за вграждане 4М. Пластмаса	12.06 €
CE-3311/1S	3311/1 S	 COMELIT	Рамка 1М цвят Алуминий	62.62 €
CE-3311/2S	3311/2 S	 COMELIT	Рамка 2М цвят Алуминий	76.65 €
CE-3311/3S	3311/3 S	 COMELIT	Рамка 3М цвят Алуминий	54.22 €
CE-3311/4S	3311/4 S	 COMELIT	Рамка 4М цвят Алуминий	132.08 €
CE-4681	4681	 COMELIT	Модул видео разговорно устройство за системи SB Building KIT. Камера с LED подсветка, говорител и микрофон, DIP ключе за програмиране. Електронно управление на ел.настръчник/магнит до 3А и отделно реле 10А. Захранване от 1210А.	243.25 €
CE-33410	33410	 COMELIT	Лицев панел 1М без бутони IKALL за монтаж на аудио/видео модул. Цвят Антрацит.	33.33 €
CE-33411	33411	 COMELIT	Лицев панел 1М IKALL с 1 бутон, подсветка и място за монтаж на аудио/видео модул. Цвят Антрацит.	61.34 €
CE-33412	33412	 COMELIT	Лицев панел 1М IKALL с 2 бутона, подсветка и място за монтаж на аудио/видео модул. Цвят Антрацит.	89.77 €



Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
CE-3360B	3360B	 COMELIT	Клавиатура за цифрово избиране на абонати 2M IKALL, вход с парола и информационни съобщения. Графичен LCD дисплей 128x64 и клавиатура с подсветка. Програмиране на адреси и пароли чрез USB и софтуер или през клавиатурата.	264.43 €
CE-33436	33436	 COMELIT	IKALL лицев панел 1M аудио и видео с 6 бутона/3 реда с подсветка.	62.16 €
CE-33433	33433	 COMELIT	IKALL лицев панел 1M аудио и видео с 3 бутона/3 реда с подсветка.	117.58 €
CE-3336	3336	 COMELIT	IKALL лицев панел 1M. Информационно поле за 12 имена.	79.06 €
SB TOP				
CE-1595	1595	 COMELIT	Модул захранване 33Vdc 500 mA за разговорни устройства 4680C за SBTOP и за система 4682C VIP и входни панели IKALL/IKALL METAL. Захранване 220V, размер 8 DIN модула	44.38 €
CE-1424	CE-14 24	 COMELIT	Модул смесител 1424 за системи SBTOP и Simplebus 1 системи с повече от един вход и общо до 100 000 абоната. В режим STANDARD е като 1224A : обединява 2 линии от два входни панела към една изходна линия в общ адресен обхват между 1 и 240. В режим TOP добавя функции за големи системи: адресиране на сгради, каскадно свързване на сгради, повикване към независими портиерски станции. Съвместим с модули 4888C, откъдето може да се захранва. Възможност за външно захранване 12VAC или 20VDC. Размер 4 DIN модула, 60x85x35	175.08 €
CE-4888C	CE-48 88C	 COMELIT	Модул захранване за двупроводните системи SBTOP от аудио и видео тип. Адресира до 100 абоната, разпределени в 1-4 линии с LED индикатор за късо съединение и в комплект с 4 модула терминатор за линия 1216. Изход за захранване на модул 1224A или 1424. Съвместим видеоразговорно устройство 4680C, портиерска клавиатура 1998C и модул за добавяне на входни панели 1224A. Захранване 220V, размер 8 DIN модула	196.45 €
CE-4680C	CE-46 80C	 COMELIT	Модул видео разговорно устройство за системи SBTOP и входни панели IKALL/IKALL METAL. Камера с LED подсветка, говорител и микрофон, DIP ключе за програмиране. Електронно управление на ел.насрещник/магнит до 3A и отделно реле 10A. Захранване 33VDC от модул 1595	389.17 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
CE-4834/9	CE-48 34/9	 COMELIT	Модул видео сигнал дистрибутор 1 -> 9 за системи SBTOP за паралелно свързване до 9 стълбищни клетки към един общ входен панел. Съвместим с модул 4888C. Не изисква захранване.	142.96 €
CE-1224A	CE-12 24A	 COMELIT	Модул смесител за системи SBTOP и Simplebus 1 системи с повече от един вход и общо до 240 абоната. Обединява 2 линии от два входни панела към една изходна линия. Две DIP ключета с по 8 позиции за адресиране. Съвместим с модули 4888C, откъдето може да се захранва. Възможност за външно захранване 12VAC или 20VDC. Размер 4 DIN модула, 60x85x35	150.01 €
CE-1998NV	CE-19 98NV	 COMELIT	Портиерска станция с 3.5" цветен дисплей OSD. Видео от домофонните табла, визуализация на име и номер, памет за пропуснати повиквания, интеркомни разговори и алармени събития, режим ДЕН/НОЩ. История на повикванията, 1000 имена адресна книга. Захранване 24VAC от модул 1195	1271.01 €
CE-1195	CE-11 95	 COMELIT	Модул захранване 12/24 VAC. Трансформатор с изводи 12VAC и 24VAC на клеми. Съвместим с всички системи SB1, SB2, SBTOP, SB BKIT, KIT. Захранване 220V, размер 5 DIN модула	82.86 €
CE-UT1020	UT102 0	 COMELIT	Лицев панел 1M ULTRA SB1 с аудио/видео модул, капак и 2 бутона. Широкоъгълна камера 120°. Инсталира се с капаче или единичен/двоен бутон.	365.93 €


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

Апартаментна система SIMPLEBUS TOP

- » Неограничен брой портиерски станции
- » До 120 000 поста (до 100 поста на вход)
- » До 3 монитора за всеки пост (до 16 с модул)
- » До 3 аналогови камери (изисква допълнителен модул)
- » Релеен модул с управление по шината




2 входа с до 4 стълбищни клетки,
с до 25 абоната всяка




Комплекс с до 9 блока, с обща ограда и входен панел,
до 240 апартамента общо

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------



2 входа с портиерски пулт



Комплекс с до 9 блока, с общ портиер и входен панел