



# ЦЕНОВА ЛИСТА

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА,  
ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ, ГАСЕНЕ,  
ОЗВУЧАВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ

**TELETEK** **europyre**  **POLON-ALFA**



**BOSCH**



**DURAN**  
electrónica

## Ценова листа

# ПИТ, Газ детекция, Гасене, Озвучаване и Оповестяване

## СЪДЪРЖАНИЕ

### ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

#### ► КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ                         | стр. 3 |
| ДЕТЕКТОРИ                                | 3      |
| ЛИНЕЙНИ ДЕТЕКТОРИ                        | 4      |
| СИРЕНИ и АКЕСОАРИ                        | 5      |
| ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ                       | 5      |
| ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ СЕРТИФИЦИРАНИ ПО EN54 | 5      |
| ВЗРИВОБЕЗОПАСНИ ДЕТЕКТОРИ И АКЕСОАРИ     | 6      |
| ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКЕСОАРИ                    | 6      |
| АКУМУЛАТОРИ SVAT                         | 6      |

#### ► АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| ◆ АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ TELETEK   | 7  |
| КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ                                   | 7  |
| ДЕТЕКТОРИ                                          | 9  |
| РЪЧНИ БУТОНИ И СИРЕНИ                              | 10 |
| МОДУЛИ                                             | 11 |
| ◆ АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ BOSCH     | 12 |
| КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ AVENAR                            | 12 |
| МОДУЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ В КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ AVENAR      | 13 |
| ДЕТЕКТОРИ                                          | 14 |
| РЪЧНИ БУТОНИ И СИРЕНИ                              | 14 |
| МОДУЛИ                                             | 15 |
| ◆ АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ CARRIER   | 15 |
| КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ И МОДУЛИ                          | 15 |
| ДЕТЕКТОРИ                                          | 16 |
| РЪЧНИ БУТОНИ И СИРЕНИ                              | 16 |
| ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКЕСОАРИ                              | 16 |
| ◆ БЕЗЖИЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ              | 17 |
| ХИБРИДНА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА NATRON TELETEK | 17 |

#### ► СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| ◆ ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ                                        | 18 |
| САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТЕКТОРИ ЗА ЕКСПЛОЗИВНИ ГАЗОВЕ         | 18 |
| ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ за закрити паркинги                      | 18 |
| ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ за индустриални цели                     | 19 |
| КАБЕЛИ ЗА ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ                                | 19 |
| ◆ ЛИНЕЙНА ТЕРМИЧНА ДЕТЕКЦИЯ                           | 20 |
| ЦИФРОВА ЛИНЕЙНА ТЕРМИЧНА ДЕТЕКЦИЯ EUROFYRE            | 20 |
| СЕРТИФИЦИРАНА ЛИНЕЙНА ТЕРМИЧНА ДЕТЕКЦИЯ EN54 EUROFYRE | 20 |
| СКОБИ ЗА ФИКСИРАНЕ НА ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЕН КАБЕЛ         | 21 |
| ◆ АСПИРАЦИОННИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ             | 21 |
| ◆ ДЕТЕКТОРИ ЗА ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ (DUCT DETECTOR)  | 21 |
| ◆ ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА IVY                         | 22 |
| ◆ ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА CARRIER                     | 22 |

## ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ

|   |                    |    |
|---|--------------------|----|
| ◆ | ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ | 23 |
| ◆ | ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ | 23 |

## СИСТЕМИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ

### ► СИСТЕМИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ


|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| ЦЕНТРАЛНИ УСТРОЙСТВА                         | 24 |
| ВИСОКОГОВОРТЕЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ                 | 24 |
| ОЗВУЧИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ПОВЪРХНОСТЕН МОНТАЖ      | 25 |
| РЕПОРНИ ВИСОКОГОВОРТЕЛИ И ЗВУКОВИ ПРОЖЕКТОРИ | 26 |
| РЕГУЛАТОР ЗА ЗВУК                            | 26 |

### ► СИСТЕМИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ, Сертифицирани по EN54

|                      |    |
|----------------------|----|
| ВИСОКОГОВОРТЕЛИ      | 26 |
| ЦЕНТРАЛНИ УСТРОЙСТВА | 28 |
| ИЗТОЧНИК НА ЗВУК     | 32 |
| КАБЕЛИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ | 32 |



| Арт. No                                          | Модел                    | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Цена, без ДДС                                                                                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ</b>                |                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |
| <b>КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ</b> |                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |
| <b>КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ</b>                          |                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |
| <b>TELETEK</b>                                   |                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |
| 20211123                                         | <b>MAG 2 P</b>           |    | Пожароизвестителна централа <b>2 зони</b> , 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, място за акумулатор 1 x 7Ah, пластмасова кутия. <b>EN54 - 2/4.</b>                                                                                             | 252,47 лв.                                                                                      |
| 20211121                                         | <b>MAG 4 P</b>           |    | Пожароизвестителна централа <b>4 зони</b> , 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, място за акумулатор 1 x 7Ah, пластмасова кутия. <b>EN54 - 2/4.</b>                                                                                             | 275,43 лв.                                                                                      |
| 20211143                                         | <b>MAG 8 P</b>           |    | Пожароизвестителна централа <b>8 зони</b> ; 2 следени изхода за сирени; 1 изход "пожар" и 1 изход "повреда"; интерфейс за повторителен панел или свързване на безжичен модул; "walk" тест; място за 1 акумулатор 12 V/7 Ah; пластмасова кутия за повърхностен монтаж. <b>EN54 - 2/4.</b>                       | 344,28 лв.                                                                                      |
| 20211124                                         | <b>MAG 8 plus</b>        |    | Пожароизвестителна централа <b>8 зони, разширяем до 16 зони</b> , 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, 3 режима на работа на зоните, интерфейс за повторителен панел; опция за вграден монтаж; място за акумулатор 1 x 18Ah. <b>EN54 - 2/4.</b> | 481,99 лв.                                                                                      |
| 20211141                                         | <b>ML</b>                |   | Енергонезависим архив на събития за MAG 8 plus                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114,76 лв.                                                                                      |
| 20211125                                         | <b>EXP-4</b>             |  | Разширител 4 зони за MAG 8 plus                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55,09 лв.                                                                                       |
| 20211126                                         | <b>EXP-S</b>             |  | Разширител 4 кръга сирени за MAG 8 plus                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68,86 лв.                                                                                       |
| 20211111                                         | <b>MR-8</b>              |  | Модул 8 релета 1A@12V                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114,76 лв.                                                                                      |
| 20211120                                         | <b>MAG EOL</b>           |  | Резервен комплект EOL за MAG                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,71 лв.                                                                                        |
| <b>ДЕТЕКТОРИ</b>                                 |                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |
| 20211130                                         | <b>SensoMAG F10</b>      |  | Термичен максимален детектор A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA. LED индикация с 360° видимост. <b>EN54 - 5.</b>                                                                                                                                                                                                     | 16,07 лв.                                                                                       |
| 20211145                                         | <b>SensoMAG F10B</b>     |                                                                                     | Детектор с фиксирана температура, цифров алгоритъм на детектиране, температури над 75°C (class BS, според EN54-5).                                                                                                                                                                                             | 16,07 лв.                                                                                       |
| 20211131                                         | <b>SensoMAG R20</b>      |                                                                                     | Термичен максимално-диференциален детектор A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA. LED индикация с 360° видимост. <b>EN54 - 5.</b>                                                                                                                                                                                            | 16,07 лв.                                                                                       |
| 20211132                                         | <b>SensoMAG S30</b>      |                                                                                     | Димно-оптичен детектор, 120m², ≤50µA. LED индикация с 360° видимост. <b>EN54 - 7.</b>                                                                                                                                                                                                                          | 17,44 лв.                                                                                       |
| 20211133                                         | <b>SensoMAG M40</b>      |  | Мултикритериен детектор EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. ED индикация с 360° видимост. <b>EN54 - 5/7.</b>                                                                                                                                                                                                        | 32,87 лв.                                                                                       |
| 20211135                                         | <b>SensoMAG B24</b>      |  | Стандартна основа SensoMAG                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,01 лв.                                                                                        |
| 20211139                                         | <b>SensoMAG R20 INTR</b> |  | Комплект конвекционален термичен детектор SensoMAG R20 с релейна основа SensoMAG B12                                                                                                                                                                                                                           |  32,08 лв. |
| 20211151                                         | <b>SensoMAG S30 INTR</b> |                                                                                     | Комплект конвекционален димно-оптичен детектор SensoMAG S30 с релейна основа SensoMAG B12                                                                                                                                                                                                                      |  40,09 лв. |

| Арт.№                                                                              | Модел                  | Снимка                                                                                                                            | Описание                                                                                                                                                                                                                                      | Цена,<br>без ДДС                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 20211142                                                                           | SensoMAG DB            |                                                  | Дълбока основа - приставка за инсталиране с основи B24/B12 и B124                                                                                                                                                                             | 2,41 лв.                                                                              |
| 20221163                                                                           | SensoMAG B24-HP        |                                                  | Високопрофилна (дълбока) основа за конвенционални детектори от серията SensoMAG, осигурява контактна система за директно закрепване на детектора (B24 не се изисква), по-висок профил, даващ възможност за монтаж на кабелна тръба (до 20мм). | 7,62 лв.                                                                              |
| 20221168                                                                           | Wet Base               |                                                  | Водоустойчива дълбока основа за монтаж на места с висока влажност.Съвместима с основи B124/B24                                                                                                                                                | 20,05 лв.                                                                             |
| 20211138                                                                           | MCP50                  |                                                  | Ръчен пожароизвестител с несменяемо (нечупливо) стъкло. <b>EN54 - 11.</b>                                                                                                                                                                     | 17,40 лв.                                                                             |
| 20211147                                                                           | MCP50 IP67             |                                                                                                                                   | Ръчен пожароизвестител за външен монтаж с несменяемо (нечупливо) стъкло, <b>IP 67. EN 60529.</b>                                                                                                                                              | 137,71 лв.                                                                            |
| 20211144                                                                           | MCP cover set 5        |                                                  | Прозрачен предпазител за ръчен пожароизвестител (5 бр. в комплект)                                                                                                                                                                            | 18,04 лв.                                                                             |
| 20211146                                                                           | SCP2RK                 |                                                  | Резервен комплект ключове за Senso MAG MC150 и Senso IRIS MCP 150-в комплект по 5 бр.                                                                                                                                                         | 8,80 лв.                                                                              |
| POLON-ALFA                                                                         |                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| 30227024                                                                           | PUO-40                 |                                                  | Конвенционален пламъчен детектор (UV), захранващо напрежение 9 VDC - 28 VDC, консумация < 300 µA в алармено състояние 20 mA.За стенен или таванен монтаж с основи <b>G-40.</b>                                                                | 549,50 лв.                                                                            |
| ЛИНЕЙНИ ДЕТЕКТОРИ                                                                  |                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| POLON-ALFA                                                                         |                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|  |                        | Висококачествени линейни димо-оптични детектори.<br>Характеризират се ниско ниво на фалшиви сработвания и дълъг период на работа. |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 30221169                                                                           | DOP 6001               |                                                | Конвенционален линейен димо-оптичен детектор, обхват на действие до 50м. или 100м. в зависимост от призматичния рефлектор, съвместим с панели MAG, MCZ модул.                                                                                 | 568,40 лв.                                                                            |
| 30221168                                                                           | DOP 6001 R             |                                                                                                                                   | Конвенционален линейен димо-оптичен детектор, обхват на действие до 50м. или 100м. в зависимост от призматичния рефлектор, реле за събитие "Пожар" и "Повреда", захранване: допълнително 24V, съвместим с входен модул MIO22/MIO40            | 680,00 лв.                                                                            |
| 30221185                                                                           | E39-R8                 |                                                                                                                                   | Призматичен рефлектор 50м                                                                                                                                                                                                                     | 48,90 лв.                                                                             |
| 30221196                                                                           | 4XE39-R8               |                                                                                                                                   | Призматичен рефлектор 100м                                                                                                                                                                                                                    | 227,70 лв.                                                                            |
| 30227007                                                                           | FT-40                  |                                                                                                                                   | Филтър за настройка на чувствителността на DOP 6001                                                                                                                                                                                           | 65,10 лв.                                                                             |
| fireray                                                                            |                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| 20221169                                                                           | FireRAY ONE            |                                                | Конвенционален линейен димо-оптичен детектор, в комплект с призматичен рефлектор с обхват от 5 до 50м, максимален обхват на действие до 120м. с добавяне на Fireray long range kit, захранване: допълнително 24V                              | 1551,66 лв.                                                                           |
| 30221167                                                                           | FireRAY Long Range Kit |                                                | Комплект призматичен рефлектор до 120м                                                                                                                                                                                                        | 457,08 лв.                                                                            |

| Арт. No                                         | Модел              | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                               | Цена, без ДДС |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>СИРЕНИ И АКЦЕСОАРИ</b>                       |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>TELETEK</b>                                  |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 20231008                                        | <b>SF 50</b>       |    | Сирена вътрешна с лампа, пластмасова кутия, 16-29V, 75 mA, 102 dB. Червен цвят. <b>EN54 - 3.</b>                                                                                                                                                                       | 16,07 лв.     |
| 20231006                                        | <b>Hera RSND</b>   |    | Сирена вътрешна с един вход за свързване към конвенционален пожароизвестителен панел, еднотонална. <b>EN54- 3</b>                                                                                                                                                      | 22,95 лв.     |
| 20231007                                        | <b>Hera RSST</b>   |    | Сирена вътрешна с флаш и един вход за свързване към конвенционален пожароизвестителен панел, еднотонална. <b>EN54- 3</b>                                                                                                                                               | 25,25 лв.     |
| 20231002                                        | <b>SF 100 RSND</b> |    | Сирена вътрешна с 2 допълнителни входа за събития Аларма и Евакуация, всеки с различен вид звук за лесно разпознаване при настъпило събитие. Режим Евакуация е с най-висок приоритет. Макс консумация 25mA @ 24VDC. <b>EN54-3</b>                                      | 31,67 лв.     |
| 20231004                                        | <b>SF100 RSST</b>  |    | Сирена вътрешна, червена с червена флаш лампа (строб), 2 допълнителни входа за събития Аларма и Евакуация, всеки с различен вид звук за лесно разпознаване при настъпило събитие. Режим Евакуация е с най-висок приоритет. Макс консумация 25mA @ 24VDC. <b>EN54-3</b> | 40,86 лв.     |
| 20231003                                        | <b>SF 100 WSST</b> |  | Сирена вътрешна, прозрачна с бяла флаш лампа (строб) с 2 допълнителни входа за събития Аларма и Евакуация, всеки с различен вид звук за лесно разпознаване при настъпило събитие. Режим Евакуация е с най-висок приоритет. Макс консумация 25mA @ 24VDC. <b>EN54-3</b> | 55,09 лв.     |
| 20132142                                        | <b>SF 200</b>      |  | Сирена външна с лампа, пластмасова кутия, <17mA @ 24VDC, 96 dB/1m. IP54. <b>EN54 - 3.</b>                                                                                                                                                                              | 63,81 лв.     |
| 20132144                                        | <b>SF 300</b>      |  | Сирена външна с пиезо излъчвател, пластмасова кутия, LED флаш, 95 dB/1 m; <28mA @ 24VDC IP44. <b>EN54 - 3.</b>                                                                                                                                                         | 63,81 лв.     |
| 30242005                                        | <b>FRI</b>         |  | Светлинен индикатор, 24V, с вграден резистор <b>EN54-23.</b>                                                                                                                                                                                                           | 5,40 лв.      |
| <b>ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ</b>                       |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 20060026                                        | <b>PS 2410</b>     |  | Захранващ блок 1,0A@24V, комплект с кутия                                                                                                                                                                                                                              | 212,10 лв.    |
| <b>ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ СЕРТИФИЦИРАНИ ПО EN54</b> |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 20060020                                        | <b>STX2401-C</b>   |  | Захранващ блок 1A/24V, работи с 2 батерии x 7Ah/12V, размери: 275 x 330 x 80 мм, сертифициран по EN54-4                                                                                                                                                                | 389,50 лв.    |
| 20060022                                        | <b>STX2402-C</b>   |  | Захранващ блок 2A/24V, работи с 2 батерии x 7Ah/12V, размери: 275 x 330 x 80 мм, сертифициран по EN54-4                                                                                                                                                                | 419,30 лв.    |
| 20060024                                        | <b>STX2405-C</b>   |  | Захранващ блок 5A/24V, работи с 2 батерии x 7Ah/12V, размери: 275 x 330 x 80 мм, сертифициран по EN54-4                                                                                                                                                                | 475,80 лв.    |

| Арт. No                                                                             | Модел                    | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                      | Цена, без ДДС |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ВЗРИВОБЕЗОПАСНИ ДЕТЕКТОРИ И АКСЕСОАРИ</b>                                        |                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |               |
|    |                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |               |
| 30221330                                                                            | <b>DCD-1E-IS (WHT)</b>   |    | Конвекционален взривобезопасен термичен детектор клас A1R, II 1G EEx ia IIC T5.                                                                                                               | 260,10 лв.    |
| 30221331                                                                            | <b>SLR-E-IS (WHT)</b>    |    | Конвекционален взривобезопасен оптично-димен детектор, II 1G EEx ia IIC T5.                                                                                                                   | 290,80 лв.    |
| 30221332                                                                            | <b>YBN-R/4IS (WHT)</b>   |    | Основа за взривозащитени детектори                                                                                                                                                            | 36,30 лв.     |
| 30221102                                                                            | <b>DMN700E-IS</b>        |    | Взривобезопасен ръчен пожароизвестител                                                                                                                                                        | 377,10 лв.    |
| 30221104                                                                            | <b>AS372</b>             |    | Взривобезопасна сирена EEx ia IIC T4, IP65                                                                                                                                                    | 780,80 лв.    |
|    |                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |               |
| 30227016                                                                            | <b>DUR 40Ex</b>          |    | Конвекционален взривобезопасен оптично-димен детектор клас A1R, II 1G EEx ia IIC T5.                                                                                                          | 134,30 лв.    |
| 30227018                                                                            | <b>TUN-38Ex</b>          |    | Конвекционален взривобезопасен термичен детектор клас A1R, A1S, BR, BS, II 2G EEx ib IIC T5/T6.                                                                                               | 136,60 лв.    |
| 30227025                                                                            | <b>PUO-40Ex</b>          |    | Конвенционален пламъчен детектор Ex-изпълнение (UV), захранващо напрежение 9 VDC - 28 VDC, консумация < 300 µA в алармено състояние 20 mA. За стени или таванен монтаж с основи <b>G-40</b> . | 905,70 лв.    |
| 30227017                                                                            | <b>G-40</b>              |  | Основа за взривобезопасен оптично-димен детектор DUR 40Ex, PUO-40Ex и PUO-40.                                                                                                                 | 8,40 лв.      |
| 30227022                                                                            | <b>PPW-40REx</b>         |  | Многолентов взривобезопасен инфрачервен пламъчен детектор клас II 2G Ex ib II C T6 Gb + II 1D Ex ta IIIC T85oC IP66                                                                           | 5925,60 лв.   |
| 30227023                                                                            | <b>PPW40REXWSP ORNIK</b> |                                                                                     | Монтажна планка за PPW-40REx                                                                                                                                                                  | 224,90 лв.    |
| <b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ</b>                                                       |                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |               |
| 30221363                                                                            | <b>MTL 7728+</b>         |  | Ценерова бариера за пожароизвестителна линия                                                                                                                                                  | 386,00 лв.    |
| <b>АКУМУЛАТОРИ</b>                                                                  |                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |               |
|  |                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |               |
| 30622068                                                                            | SBat 7-12V               |  | Акумулаторна батерия SBat 7Ah/12V, 2 години гаранция                                                                                                                                          | 29,50 лв.     |
| 30622079                                                                            | SBat 18-12V              |                                                                                     | Акумулаторна батерия SBat 18Ah/12V, 2 години гаранция                                                                                                                                         | 80,20 лв.     |
| 30622104                                                                            | SBat 26-12V              |                                                                                     | Акумулаторна батерия SBat 26Ah/12V, 2 години гаранция                                                                                                                                         | 118,00 лв.    |
| 30622085                                                                            | SBat 33-12V              |                                                                                     | Акумулаторна батерия SBat 33Ah/12V, 2 години гаранция                                                                                                                                         | 162,40 лв.    |
| 30622084                                                                            | SBat 40-12V              |                                                                                     | Акумулаторна батерия SBat 40Ah/12V, 2 години гаранция                                                                                                                                         | 182,20 лв.    |
| 30622094                                                                            | SBat 55-12V              |                                                                                     | Акумулаторна батерия SBat 55Ah/12V, 2 години гаранция                                                                                                                                         | 232,20 лв.    |
| 30622095                                                                            | SBat 65-12V              |                                                                                     | Акумулаторна батерия SBat 65Ah/12V, 2 години гаранция                                                                                                                                         | 288,80 лв.    |

| Арт. No                                       | Модел                 | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Цена, без ДДС |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ</b> |                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| <b>АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ</b> |                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| <b>TELETEK</b>                                |                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| <b>КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ</b>                       |                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 20221133                                      | <b>Simpo</b>          |    | <b>Адресируема пожароизвестителна централа, 1 контур</b> протокол Teletek Electronics, <b>разширяема до 2 контура</b> , 250 адреса в контур, LCD дисплей, LED визуализация за 16 зони, място за акумулатор 1x18Ah. SIMPO е идеално решение при необходимост от използване на икономически ефективна адресируема система. <b>EN54 - 2/4.</b>                                                                                                                                                                                                       | 918,08 лв.    |
| 20221171                                      | <b>Simpo X</b>        |    | <b>Адресируема пожароизвестителна централа, 1 контур</b> протокол Teletek Electronics, <b>разширяема до 2 контура</b> , 250 адреса в контур, LCD дисплей, LED визуализация за 16 зони, място за акумулатор 1x18Ah, вграден LAN, ModBUS TCP/IP протокол, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, поддържа адресируеми устройства серия SensoIRIS, <b>EN 54 - 2/4.</b>                                                                                                                       | 1162,74 лв.   |
| 20221134                                      | <b>Simpo loop TTE</b> |    | <b>Модул разширение - 1 контур</b> , TTE комуникационен протокол; Поддържа работа със серия SensoIRIS; Макс. консумация на устройствата - 0.5A; Макс. брой свързани устройства - 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 183,62 лв.    |
| 20221114                                      | <b>Loop TTE</b>       |    | <b>Модул разширение - 1 контур</b> , TTE комуникационен протокол Поддържа работа със серия SensoIRIS, съвместим с панел <b>IRIS PRO/IRIS 1</b> . Макс. брой свързани устройства - <b>250</b> . Макс. консумация на устройствата - 0.5A;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 266,00 лв.    |
| 20221167                                      | <b>iRIS4</b>          |  | <b>Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж, модулна-походяща за разширение, 1 контур</b> протокол Teletek Electronics, разширяема до 4 контура, 250 адреса в контур, 5" LCD цветен дисплей, LED визуализация за 96 зони, вграден LAN, ModBUS TCP/IP протокол, Директно програмиране със специализиран софтуер ProsTE, Поддържа Cloud сървър и мобилно приложение, място за акумулатор 1x18Ah, метален (тъмно сив) корпус.                                                                                                  | 1852,37 лв.   |
| 20221157                                      | <b>iRIS8</b>          |  | <b>Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж, разширяема от 1 до 8 контура, конфигурация с 4 лупа в една кутия. 2 комуникационни протокола</b> , 2000 устройства на система, 7" LCD (цветен) дисплей, 200 индикатори за зони, редунтантен процесор, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, място за акумулатор 1x18Ah. Метален (тъмно сив) корпус. Вграден LAN. <b>Включва един кръгов разширител. EN54 - 2/4.</b>                                                   | 2937,87 лв.   |
| 20221156                                      | <b>IRIS8 B</b>        |  | <b>Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж, разширяема от 1 до 8 контура, 2 комуникационни протокола, ALL-IN-ONE</b> - версия на кутията, която има всичко необходимо за конфигурация на 8 лупа, 2000 устройства на система, 7" LCD (цветен) дисплей, 200 индикатори за зони, редунтантен процесор, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, място за акумулатор 2x18Ah. Метален (тъмно сив) корпус. Вграден LAN. <b>Включва един кръгов разширител. EN54 - 2/4.</b> | 3855,95 лв.   |
| 20221159                                      | <b>IRIS8 Loop TTE</b> |  | <b>Модул разширение - 1 контур</b> , TTE комуникационен протокол Поддържа работа с контролни панели IRIS4/8. Макс. брой свързани устройства - <b>250 на контур. EN54 - 2/4.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 413,14 лв.    |

| Арт. No  | Модел                                | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Цена, без ДДС |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 30221480 | <b>IRIS8 Loop SS</b>                 |    | Модул разширение - 1 контур за панели iRIS4/8, протокол System Sensor, Поддържа работа с устройства серия System Sensor; Макс. консумация на устройствата - 0.5A. Макс. брой свързани устройства-198 (99 детектора + 99 устройства).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 413,14 лв.    |
| 20221158 | <b>IRIS8 Loop Extension</b>          |    | <b>Модул разширение до 4 контура, 2 комуникационни протокола</b> - System Sensor серия 200/500 (Loop SS) и Teletek Electronics (Loop TTE). Поддържа работа с контролни панели <b>IRIS8</b> . Макс. брой свързани устройства - <b>250 на контур. EN54 - 2/4.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 941,04 лв.    |
| 20221154 | <b>IRIS PRO 72h</b>                  |    | Допълнително <b>външно захранване</b> с независимо захранване за батерии 2x18 Ah. Модулна структура на инсталацията. IRIS PRO 72H могат да бъдат инсталирани с IRIS (1-4) L M PRO панел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 436,09 лв.    |
| 20221151 | <b>IRIS PRO Battery Box (2x18Ah)</b> |    | Празна <b>метална кутия</b> IRIS PRO, подходяща за съхранение на 2 батерии 12V/18Ah за MAG8plus, IRIS и SIMPO панели.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 252,60 лв.    |
| 20221155 | <b>IRIS PRO M Printer Box</b>        |    | <b>Външен принтер</b> със захранване (монтиран в метална кутия IRIS PRO), съвместим с IRIS панели. Модулна конструкция на инсталацията с IRIS (1-4) L M PRO панел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 986,94 лв.    |
| 20221160 | <b>Repeater TFT IRIS/ SIMPO</b>      |    | <b>Повторителен панел.</b> Дублира информацията от адресируеми панели IRIS и SIMPO. Сензорен екран – 7 инча цветен дисплей. Вграден мрежов модул RS485. Вграден LAN модул. До 64 панела в мрежа – RS485.о <b>1 км разстояние</b> между панелите. <b>EN54 - 2/4.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 963,99 лв.    |
| 20221161 | <b>SensoIRIS MIMIC</b>               |    | Адресируем модул, предназначен за свързване към LED/ Повторителни панели, на които охранявания обект се представя като графичен план за по-лесно ориентиране. Предназначен за IRIS серия и SIMPO панели; 32 LED изхода; С вграден ИЗОЛАТОР; Кутия за монтиране на стена, IP43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 413,14 лв.    |
| 20221150 | <b>IRIS/ SIMPO RPT</b>               |  | <b>Повторителен панел,</b> Повторителният панел работи с адресируемите панели IRIS и SIMPO. Използва се, за да показва информация за събитията, получени от свързаните в мрежата адресируеми панели.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 642,66 лв.    |
| 20221135 | <b>IRIS/ SIMPO RDN</b>               |  | <b>Модул - редундантна мрежа</b> RS485. Макс. разстояние между два модула -1000m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 183,62 лв.    |
| 20221115 | <b>IRIS printer</b>                  |                                                                                     | Външен термичен принтер, съвместим с IRIS панели.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1009,89 лв.   |
| 20221110 | <b>PROG</b>                          |  | <b>Програматор</b> за адресиране на пожароизвестителни устройства и модули от серията SensoIRIS, поддържащи TTE протокол на комуникация.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400,95 лв.    |
| 20221107 | <b>Loop Tester</b>                   |  | Ръчно устройство за проверка и диагностика на кръг, лесно откриване на късо съединение или прекъсване в кръга, адресиране на устройства от серия SensoIRIS – детектори, сирени и модули. Предназначено е да се използва преди инсталиране на детекторите за тест на кабела или тест на цялостта на кръга след вече монтирани устройства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 734,47 лв.    |
|          | <b>ProsTE</b>                        |  | <b>Софтуерен пакет за програмиране на сигнално-охранителни и пожароизвестителни контролни панели.</b> Интуитивен графичен интерфейс. Лесно програмиране на всички системни параметри. Спестява време и усилия на всеки инсталатор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Безплатно     |
| 20060051 | <b>Observer</b>                      |  | <b>Софтуер за локален мониторинг за адресируеми системи IRIS 1/IRIS PRO.</b> Observer е софтуер предназначен за локален мониторинг на адресируемите пожароизвестителни системи на TeletekElectronics -Iris, IrisPro и Simpro, както и за алармените системи-Eclipse и Bravo. Поддържа до 64 контролни панела срещу нахлуване и пожар, както и до 64 000 устройства /зони. Видео верификация с камери чрез протокол за поточно предаване в реално време (RTSP).Позволява отпечатване на лист със събития. Аудио сигнализация при събитие. Графичен интерфейс. Известия по имейл. Защита с парола и USB ключ (Dongle).Включен протокол ModBus. Поддръжка на няколко езика. Поддържа до 1000 потребители | 1501,54 лв.   |

| Арт. No                                                   | Модел                          | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Цена, без ДДС |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ДЕТЕКТОРИ</b>                                          |                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <b>Серия VELLA</b><br>(работят с панели SIMPO)            |                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 20221144                                                  | <b>VELLA T110</b>              |    | Адресируем <b>термичен</b> детектор; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). <b>EN54-5.</b>                                                                                                         | 29,84 лв.     |
| 20221145                                                  | <b>VELLA T110ISO</b>           |                                                                                     | Адресируем <b>термичен</b> детектор с <b>вграден изолатор</b> ; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). <b>EN54-17.</b>                                                                             | 34,43 лв.     |
| 20221146                                                  | <b>VELLA S130</b>              |    | Адресируем <b>димно-оптичен</b> детектор, 120m², ≤50µA. <b>EN54-7.</b>                                                                                                                                                                                                                   | 32,59 лв.     |
| 20221147                                                  | <b>VELLA S130ISO</b>           |                                                                                     | Адресируем димно-оптичен детектор с вграден изолатор, 120m², ≤50µA. <b>EN54-17.</b>                                                                                                                                                                                                      | 37,18 лв.     |
| 20221148                                                  | <b>VELLA M140</b>              |    | Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. <b>EN54-5/7.</b>                                                                                                                                                                                 | 41,77 лв.     |
| 20221149                                                  | <b>VELLA M140ISO</b>           |    | Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор с вграден изолатор; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. <b>EN54-17.</b>                                                                                                                                                               | 46,36 лв.     |
| 20221123                                                  | <b>SensoIRIS B124</b>          |    | Основа за детектори SensoIRIS и VELLA                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,59 лв.      |
| <b>Серия SensoIRIS</b><br>(работят с панели IRIS и SIMPO) |                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 20221117                                                  | <b>SensoIRIS T110</b>          |    | Адресируем <b>термичен</b> детектор; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). <b>EN54-5.</b>                                                                                                         | 40,40 лв.     |
| 20221118                                                  | <b>SensoIRIS T110ISO</b>       |                                                                                     | Адресируем <b>термичен</b> детектор с <b>вграден изолатор</b> ; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). <b>EN54-17.</b>                                                                             | 44,99 лв.     |
| 20221164                                                  | <b>SensoIRIS T110 IS Black</b> |  | Адресируем <b>термичен</b> детектор с <b>вграден изолатор</b> , цвят <b>Черен</b> . Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). <b>EN54-17.</b>                                                         | 44,99 лв.     |
| 20221119                                                  | <b>SensoIRIS S130</b>          |  | Адресируем <b>димно-оптичен</b> детектор, 120m², ≤50µA. <b>EN54-7.</b>                                                                                                                                                                                                                   | 45,45 лв.     |
| 20221120                                                  | <b>SensoIRIS S130ISO</b>       |                                                                                     | Адресируем димно-оптичен детектор с вграден изолатор, 120m², ≤50µA. <b>EN54-17.</b>                                                                                                                                                                                                      | 50,04 лв.     |
| 20221165                                                  | <b>SensoIRIS S130 IS Black</b> |  | Адресируем димно-оптичен детектор с вграден изолатор, цвят <b>Черен</b> , 120m², ≤50µA. <b>EN54-17.</b>                                                                                                                                                                                  | 50,04 лв.     |
| 20221121                                                  | <b>SensoIRIS M140</b>          |  | Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. <b>EN54-5/7.</b>                                                                                                                                                                                 | 55,77 лв.     |
| 20221122                                                  | <b>SensoIRIS M140ISO</b>       |                                                                                     | Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор с вграден изолатор; 120m², ≤50µA. <b>EN54-17.</b>                                                                                                                                                                                | 60,36 лв.     |
| 20221166                                                  | <b>SensoIRIS M140 IS Black</b> |  | Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор с вграден изолатор, <b>Черен</b> , 120m², ≤50µA. <b>EN54-17.</b>                                                                                                                                                                 | 60,36 лв.     |
| 20221123                                                  | <b>SensoIRIS B124</b>          |  | Основа за детектори SensoIRIS и VELLA                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,59 лв.      |
| 20221127                                                  | <b>SensoIRIS B124 Black</b>    |  | Основа за детектори SensoIRIS, цвят <b>Черен</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 4,59 лв.      |
| 20211142                                                  | <b>SensoMAG DB</b>             |  | Дълбока основа - приставка за инсталиране с основи B24/B12 и B124                                                                                                                                                                                                                        | 2,41 лв.      |
| 20221162                                                  | <b>SensoIRIS B124-HP</b>       |  | Основа за адресируеми детектори, сирени и сирени с флаш лампа (строб) SensoIRIS, осигурява контактна система за директно закрепване на детектора (B124 не се изисква), плочка за етикетиране на устройството, възможност за заключване на детектора към основата                         | 6,89 лв.      |
| 20221168                                                  | <b>Wet Base</b>                |  | Водоустойчива основа за детектори за монтаж на места с висока влажност. Съвместима с основи B124/B24                                                                                                                                                                                     | 20,05 лв.     |
| 20221152                                                  | <b>WSB IP65</b>                |  | Водозащитена дълбока основа. Монтаж на стена. Фабрично монтиране стандартна основа SensoIRIS B124. Сечение на свързващите проводници - 3mm². Щупери за прокаране на кабелите и гумено уплътнение срещу проникване на вода. <b>IP65.</b> Съвместима със сирени за стенов монтаж SensoIRIS | 55,09 лв.     |

| Арт. No                      | Модел                          | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                       | Цена, без ДДС |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>РЪЧНИ БУТОНИ И СИРЕНИ</b> |                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 20221106                     | <b>MCP150</b>                  |    | Адресируем пожароизвестител ръчен с несменяемо (нечупливо) стъкло; вграден изолатор. Тип на работния елемент - нечуплив (гъвкав). в съответствие с <b>EN54-11</b>                                                                                                              | 44,71 лв.     |
| 20221138                     | <b>MCP150 IP67</b>             |    | Водозащитен адресируем ръчен бутон за външен монтаж. Вграден модул изолатор. Специализиран инструмент за тест и възстановяване след задействане; Защитен пластмасов капак. Щуцери за прокарване на кабелите и гумено уплътнение срещу проникване на вода. IP67. <b>EN54-11</b> | 229,52 лв.    |
| 20221129                     | <b>SensoIRIS WSOU</b>          |    | Адресируема пиезо сирена. Две нива на звука - НИСКО: 82-92dB; ВИСОКО: 100-103dB. <b>EN54-3.</b>                                                                                                                                                                                | 59,68 лв.     |
| 20221130                     | <b>SensoIRIS WSOU IS</b>       |                                                                                     | Адресируема пиезо сирена със вграден изолатор. Две нива на звука - НИСКО: 82-92dB; ВИСОКО: 100-103dB. <b>EN54-17.</b>                                                                                                                                                          | 68,86 лв.     |
| 20221131                     | <b>SensoIRIS WS</b>            |    | Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. <b>EN54-3.</b>                                                                                                                                                                 | 80,33 лв.     |
| 20221132                     | <b>SensoIRIS WS IS</b>         |                                                                                     | Адресируема пиезо сирена със вграден флаш и изолатор. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. <b>EN54-3.</b>                                                                                                                                                      | 89,51 лв.     |
| 30221289                     | <b>SensoIRIS WSST</b>          |    | Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. <b>EN54-3/23, EN54-17.</b>                                                                                                                                                     | 89,51 лв.     |
| 30221292                     | <b>SensoIRIS WSST IS</b>       |                                                                                     | Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. <b>EN54-3/23, EN54-17.</b>                                                                                                                                                     | 98,69 лв.     |
| 30221228                     | <b>SensoIRIS BSOU</b>          |   | Адресируема пиезо сирена с основа за автоматичен пожароизвестителен детектор. <b>EN54-3.</b>                                                                                                                                                                                   | 55,09 лв.     |
| 30221229                     | <b>SensoIRIS BSOU IS</b>       |                                                                                     | Адресируема пиезо сирена с основа за автоматичен пожароизвестителен детектор със вграден изолатор. <b>EN54-17.</b>                                                                                                                                                             | 64,27 лв.     |
| 30221233                     | <b>SensoIRIS BSOU IS Black</b> |                                                                                     | Адресируема пиезо сирена с основа за автоматичен пожароизвестителен детектор със вграден изолатор, цвят <b>Черен.</b> <b>EN54-17.</b>                                                                                                                                          | 64,27 лв.     |
| 30221231                     | <b>SensoIRIS BSST IS</b>       |  | Адресируема пиезо сирена с флаш с основа за автоматичен пожароизвестителен детектор със вграден изолатор. <b>EN54-17</b>                                                                                                                                                       | 87,22 лв.     |
| 30221481                     | <b>SensoIRIS CSOU</b>          |  | Основа с вградена адресируема сирена, съвместима със серия детектори SensoIRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17                                                                                                       | 58,34 лв.     |
| 30221482                     | <b>SensoIRIS CSOU IS</b>       |                                                                                     | Основа с вградена адресируема сирена, вграден изолатор, съвместима със серия детектори SensoIRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17                                                                                     | 66,36 лв.     |
| 30221485                     | <b>SensoIRIS VAD WST</b>       |  | Адресируемо алармено устройство с основа, бели светодиоди, съвместимост със сирени SensoIRIS CSOU/CSOU IS, захранване от кръга                                                                                                                                                 | 73,17 лв.     |
| 30221486                     | <b>SensoIRIS VAD RST</b>       |  | Адресируемо алармено устройство с основа, червени светодиоди, съвместимост със сирени SensoIRIS CSOU/CSOU IS                                                                                                                                                                   | 88,81 лв.     |
| 30221483                     | <b>SensoIRIS CSST</b>          |  | Основа с вградени адресируема сирена и строб лампа, съвместима със серия детектори SensoIRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17                                                                                         | 79,99 лв.     |
| 30221484                     | <b>SensoIRIS CSST IS</b>       |  | Основа с вградени адресируема сирена и строб лампа, вграден изолатор, съвместима със серия детектори SensoIRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17                                                                       | 88,01 лв.     |
| 30242006                     | <b>FRL-1</b>                   |  | Светлинен индикатор, 24V, без резистор                                                                                                                                                                                                                                         | 5,20 лв.      |
| 20221143                     | <b>SensoIRIS BS Cover</b>      |  | Пластмасов капак, необходим за адресируеми сирени BSOU / BSST, CSST, CSOU когато не се използват детектори; КОМПЛЕКТ от 5 бр                                                                                                                                                   | 14,92 лв.     |

| Арт. No       | Модел               | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                               | Цена, без ДДС |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>МОДУЛИ</b> |                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 20221108      | <b>MISO</b>         |    | Модул изолатор. Монтаж в малка пластмасова кутия за стенен монтаж и отвори за прокарване на кабели защитени с гумени уплътнения; Поддържа Teletek Electronics протокол. IP40. <b>EN54-17.</b>                          | 60,46 лв.     |
| 20221109      | <b>MIO 22</b>       |    | Адресируем модул - 2 входа / 2 изход; вграден изолатор, IP40. <b>EN54-17.</b>                                                                                                                                          | 87,22 лв.     |
| 20221102      | <b>MIO22 IP65</b>   |    | Адресируем модул - 2 входа / 2 изход; вграден изолатор в <b>IP65</b> кутия. <b>EN54-17.</b>                                                                                                                            | 104,69 лв.    |
| 20221113      | <b>MIO 04</b>       |    | Адресируем модул 4 изхода; вграден изолатор, IP40. <b>EN54-17.</b>                                                                                                                                                     | 100,99 лв.    |
| 20221103      | <b>MIO04 IP65</b>   |    | Адресируем модул 4 изхода; вграден изолатор в <b>IP65</b> кутия. <b>EN54-17.</b>                                                                                                                                       | 118,56 лв.    |
| 20221116      | <b>MIO 40</b>       |    | Адресируем модул 4 входа; вграден изолатор, IP40. <b>EN54-17.</b>                                                                                                                                                      | 87,22 лв.     |
| 20221104      | <b>MIO40 IP65</b>   |    | Адресируем модул 4 входа; вграден изолатор в <b>IP65</b> кутия. <b>EN54-17.</b>                                                                                                                                        | 104,69 лв.    |
| 20221112      | <b>MCZ</b>          |  | Адресируем модул за свързване на конвенционални детектори; Осигурява интерфейс между зона от конвенционални детектори и IRIS TTE и SIMPOTTE кръгови разширители вграден изолатор, IP40. <b>EN54-18.</b>                | 73,68 лв.     |
| 20221141      | <b>MC-Z IP65</b>    |  | Адресируем модул за свързване на конвенционални детектори; Осигурява интерфейс между зона от конвенционални детектори и IRIS TTE и SIMPOTTE кръгови разширители вграден изолатор в <b>IP65</b> кутия. <b>EN54-18.</b>  | 112,92 лв.    |
| 20221111      | <b>MINP</b>         |  | Мини модул с един вход. Предназначен за свързване на външни устройства за управление. <b>EN54-18.</b>                                                                                                                  | 27,54 лв.     |
| 20221170      | <b>MiniOUT</b>      |  | Мини модул с един изход. Предназначен за свързване на външни устройства за управление                                                                                                                                  | 55,73 лв.     |
| 20221124      | <b>MOUT</b>         |  | Адресируем модул с <b>потенциален изход</b> за свързване на външни устройства. Осигурява интерфейс между зона от конвенционални сирени и IRIS TTE и SIMPO TTE кръгови разширители, IP40. <b>EN54-18.</b>               | 114,76 лв.    |
| 20221140      | <b>MOUT IP65</b>    |  | Адресируем модул с <b>потенциален изход</b> за свързване на външни устройства. Осигурява интерфейс между зона от конвенционални сирени и IRIS TTE и SIMPO TTE кръгови разширители в <b>IP65</b> кутия. <b>EN54-18.</b> | 132,47 лв.    |
| 20221126      | <b>MOUT 240</b>     |  | Адресируем модул 1 релеен изход 240VAC/5A <b>EN54-18.</b>                                                                                                                                                              | 123,94 лв.    |
| 20221142      | <b>MOUT240 IP65</b> |  | Адресируем модул 1 релеен изход 240VAC/5A в <b>IP65</b> кутия <b>EN54-18.</b>                                                                                                                                          | 141,73 лв.    |

| Арт. No                                                                                        | Модел               | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Цена, без ДДС |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ BOSCH</b>                                            |                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|  <b>BOSCH</b> |                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| <b>КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ AVENAR</b>                                                                 |                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| FPA-2000-SWM                                                                                   | <b>FPA-2000-SWM</b> |    | Модулна адресируема пожароизвестителна централа за стенен монтаж, стандартен лиценз, включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа до 127 стандартни устройства или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за свързване на до 3 репитера, интерфейс на български език, място за акумулатори 2 x 12V/ 24 – 27 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS                                                                                | 3434,83 лв.   |
| FPA-2000-SFM                                                                                   | <b>FPA-2000-SFM</b> |   | Модулна адресируема пожароизвестителна централа за монтаж към рамка, стандартен лиценз, включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа до 127 стандартни устройства или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за свързване на до 3 репитера, интерфейс на български език, Място за акумулатори с размер 2x 12V/ 38-45 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS                                                                       | 3693,08 лв.   |
| FPA-2000-PWM                                                                                   | <b>FPA-2000-PWM</b> |  | Модулна адресируема пожароизвестителна централа за стенен монтаж, премиум лиценз, комплекта включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа 127 стандартни елементи или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за работа в мрежа (до 32 панела/репитера), интеграция BIS, OPC и с и системи за гласово оповестяване Bosch, интерфейс на български език, място за акумулатори 2 x 12V/ 24 – 27 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS | 4506,49 лв.   |

| Арт.№                                         | Модел        | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Цена,<br>без ДДС |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FPA-2000-PFM                                  | FPA-2000-PFM |    | Модулна адресируема пожароизвестителна централа за монтаж към рамка, премиум лиценз, комплекта включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа 127 стандартни елементи или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за работа в мрежа (до 32 панела/репитера), интеграция BIS, OPC и с системи за гласово оповестяване Bosch, интерфейс на български език, място за акумулатори с размер 2 x 12V/38-45 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS | 4753,39 лв.      |
| FPE-8000-FMR                                  | FPE-8000-FMR |    | Повторителен панел (репитер), Позволява извършване на управление на основния панел, 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, захранване от централата или външен захранващ блок, интерфейс на български език, с контролни панели AVENAR 8000 може да се използва като резервен панел за осъществяване на редундантност при системи над 512 у- ва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2890,09 лв.      |
| СОФТУЕР ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАНЕЛИ AVENAR        |              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| FSM-2500                                      | FSM-2500     |  | Графичен софтуер за мониторинг на пожарни панели AVENAR до 2500 устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6928,21 лв.      |
| FSM-5000                                      | FSM-5000     |                                                                                     | Графичен софтуер за мониторинг на пожарни панели AVENAR до 5000 устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10219,09 лв.     |
| МОДУЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ В КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ AVENAR |              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| LSN0300A                                      | LSN 0300 A   |  | LSN (loop) модул, макс. брой свързани устройства - 254 на контур, макс. ток 300mA, до 1600м. дължина на контура, поддържа работа с контролни панели Avenar 2000,8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 987,15 лв.       |
| LSN1500A                                      | LSN 1500 A   |  | LSN (loop) модул, макс. брой свързани устройства - 254 на контур, макс. ток 1500mA, до 1600м. дължина на контура, поддържа работа с контролни панели Avenar 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1962,40 лв.      |
| NZM0002A                                      | NZM 0002 A   |  | Модул за добавяне на 2 следяеми сиренни изхода, макс. ток на изход 500 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 675,68 лв.       |
| RML0008A                                      | RML 0008 A   |  | Модул за добавяне на 8 релейни изхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 337,83 лв.       |
| IOP0008A                                      | IOP 0008 A   |  | Модул за добавяне на 8 мониториращи входа и 8 изхода с отворен колектор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 463,84 лв.       |
| RMH0002A                                      | RMH 0002 A   |  | Модул за добавяне на 2 мониториращи входа и 2 релейни изхода (230 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 773,08 лв.       |
| CZM0004A                                      | CZM 0004 A   |  | Модул за добавяне на 4 следяеми линии за конвенционални устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 915,80 лв.       |
| ANI0016A                                      | ANI 0016 A   |  | Модул за добавяне на визуализация на статусите на 16 независимо програмируеми зони чрез LED индикация (червен и жълт цвят).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 253,40 лв.       |

| Арт. No                      | Модел                   | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                               | Цена, без ДДС |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ДЕТЕКТОРИ</b>             |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| FAP-425-O                    | <b>FAP-425-O</b>        |    | Адресируем оптично-димен детектор с автоматично адресиране, сертифициран по EN54                                                                                                                                                                                       | 168,28 лв.    |
| FAP-425-O-R                  | <b>FAP-425-O-R</b>      |                                                                                     | Адресируем оптично-димен детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54                                                                                                                                                                                             | 174,01 лв.    |
| FAH-425-T-R                  | <b>FAH-425-T-R</b>      |                                                                                     | Адресируем термичен детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54                                                                                                                                                                                                  | 158,54 лв.    |
| FAP-425-OT                   | <b>FAP-425-OT</b>       |                                                                                     | Комбиниран оптичен/термичен адресируем детектор с автоматично адресиране, сертифициран по EN54                                                                                                                                                                         | 197,71 лв.    |
| FAP-425-OT-R                 | <b>FAP-425-OT-R</b>     |                                                                                     | Комбиниран оптичен/термичен адресируем детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54                                                                                                                                                                               | 201,90 лв.    |
| MS400B                       | <b>MS 400 B</b>         |    | Основа за адресируеми детектори Bosch с лого                                                                                                                                                                                                                           | 9,99 лв.      |
| <b>РЪЧНИ БУТОНИ И СИРЕНИ</b> |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| FMC-420RW-GSRRD              | <b>FMC-420RW-GSRRD</b>  |    | Адресируем ръчен бутон с възможност за нулиране, за употреба на закрито, повърхностен монтаж, не включва ключ за нулиране, сертифициран по EN54                                                                                                                        | 139,47 лв.    |
| FMC-FLAP-RW                  | <b>FMC-FLAP-RW</b>      |    | Прозрачен предпазен капак за ръчен бутон FMC-420RW. комплект от 5бр.                                                                                                                                                                                                   | 34,99 лв.     |
| FMC-KEY-RW                   | <b>FMC-KEY-RW</b>       |   | Резервен ключ за бутон FMC-420RW                                                                                                                                                                                                                                       | 2,37 лв.      |
| FMC-210-DM-G-R               | <b>FMC-210-DM-G-R</b>   |  | Адресируем ръчен бутон с двойно задействие с възможност за нулиране, за употреба на закрито, повърхностен монтаж, не включва ключ за нулиране, сертифициран по EN54                                                                                                    | 118,93 лв.    |
| FMM-KEY-FORM G/H             | <b>FMM-KEY-FORM G/H</b> |  | Резервен ключ за бутон FMC 210 DM                                                                                                                                                                                                                                      | 3,42 лв.      |
| FMC-SPGL-DEIL                | <b>FMC-SPGL-DEIL</b>    |  | Резервно стъкло за ръчен бутон FMC-210, комплект 5бр                                                                                                                                                                                                                   | 64,86 лв.     |
| FNM-420-A-BS-WH              | <b>FNM-420-A-BS-WH</b>  |  | Адресируема сирена с вградена основа за вътрешен монтаж, цвят бял, 92.1 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, върху основата може да се постави детектор серия 420/425 или строб лампа FNS-420-R, сертифицирана по EN54-3, EN54-17                                 | 264,23 лв.    |
| FNM-420-A-BS-RD              | <b>FNM-420-A-BS-RD</b>  |                                                                                     | Адресируема сирена с вградена основа за вътрешен монтаж, цвят червен, 92.1 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, върху основата може да се постави детектор серия 420/425 или строб лампа FNS-420-R, сертифицирана по EN54-3, EN54-18                              | 264,23 лв.    |
| FNM-420-A-WH                 | <b>FNM-420-A-WH</b>     |  | Адресируема мултитонална сирена за монтаж на закрито, цвят бял, 101.3 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, комплект с основа, сертифицирана по EN54-3 & EN54-17                                                                                                   | 275,13 лв.    |
| FNM-420-A-RD                 | <b>FNM-420-A-RD</b>     |                                                                                     | Адресируема мултитонална сирена за монтаж на закрито, цвят червен, 101.3 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, комплект с основа, сертифицирана по EN54-3 & EN54-18                                                                                                | 275,13 лв.    |
| FNX-425U-RFRD                | <b>FNX-425U-RFRD</b>    |  | Адресируемо устройство, което комбинира непрекъсваема (с резервно захр. на батерии) основа със звукова сигнализация и флаш лампа за вътрешен монтаж, червена флаш лампа, цвят червен, 97 dB(A), 32 тона, IP42, включена батерия, сертифицирана по EN54-3, EN54-23, VDS | 746,33 лв.    |

| Арт. No         | Модел                  | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                          | Цена, без ДДС |
|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>МОДУЛИ</b>   |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| FLM-420/4-CON-S | <b>FLM-420/4-CON-S</b> |    | Адресируем модул за добавяне на конвенционални устройства, 2 основни линии или 1 кръг, следене за късо съединение или прекъсване линията, необходимо е допълнително захранване 24V, максимален ток на линията 80 mA, за повърхностен монтаж, сертифициран по EN54 | 353,93 лв.    |
| FLM-420-I8R1-S  | <b>FLM-420-I8R1-S</b>  |    | Адресируем модул за 8 мониториращи входа и 1 релеен изход, индивидуално избираеми функции за наблюдение (EOL или контакт) за осемте входа, максимален товар за изхода 2A/30V DC или 0,5A/42,4V AC, повърхностен монтаж, сертифициран по EN54                      | 435,70 лв.    |
| FLM-420-I2-E    | <b>FLM-420-I2-E</b>    |    | Адресируем модул за 2 мониториращи входа, индивидуално избираеми функции за наблюдение (EOL, сух контакт или напрежение) за всеки вход, сертифициран по EN54                                                                                                      | 207,10 лв.    |
| FLM-420-I2-D    | <b>FLM-420-I2-D</b>    |    | Адресируем модул 2 входа за монтаж на дин шина, индивидуално избираеми функции за наблюдение, вграден изолатор, сертифициран по EN54                                                                                                                              | 255,82 лв.    |
| FLM-420-I2-W    | <b>FLM-420-I2-W</b>    |    | Адресируем модул 2 входа за стетен монтаж, индивидуално избираеми функции за наблюдение, вграден изолатор, сертифициран по EN54                                                                                                                                   | 213,26 лв.    |
| FLM-420-RLV1-E  | <b>FLM-420-RLV1-E</b>  |   | Адресируем модул с 1 релеен изход за монтаж на дин шина, максимален превключващ ток 5A/30V DC или 0,5A/42,4 V AC, сертифициран по EN54                                                                                                                            | 207,10 лв.    |
| FLM-420-RLV8-S  | <b>FLM-420-RLV8-S</b>  |  | Адресируем модул с 8 релейни изхода за стенен монтаж, максимален превключващ ток от 2A/30 V DC или 0,5 A / 42,4 V AC, сертифициран по EN54                                                                                                                        | 547,05 лв.    |
| FLM-420-RHV-S   | <b>FLM-420-RHV-S</b>   |  | Адресируем модул с 2 мониториращи входа и 2 релейни изхода, максимално натоварване на релейния контакт, 10A/230V AC, 6A/30V DC, повърхностен монтаж, сертифициран по EN54                                                                                         | 389,35 лв.    |
| FLM-IFB126-S    | <b>FLM-IFB126-S</b>    |  | Кутия за повърхностен монтаж на модули FLM-420                                                                                                                                                                                                                    | 42,50 лв.     |

### АНАЛОГОВО-АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ



### КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ И МОДУЛИ


|          |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 30221178 | <b>2X-F2-99</b> |  | <b>Аналогово-адресируем панел 2 кръга</b> , разширяем до 4 кръга на панел, 128 устройства на кръг, <b>Български език</b> , мрежа от адресируеми панели – до 32, до 512 зони, до 40 LED зонов индикатора, USB и RS232 порта, лог на събития - до 9999 събития, автоконфигурация, до 72 часа в режим на готовност и 30 минути в аларма. Възможност за избор на кутии за панела с различни размери. Самодиагностика <b>EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS и LPCB</b> сертифициран. | 1709,50 лв. |
| 30221271 | <b>IO2034NC</b> |  | <b>Входно-изходен I/O модул с 4 входа и 4 изхода.</b> Контролирани входове - нормално отворен / нормално затворен контакт, захранване от контур, лесно адресиране (1-128). <b>EN54-18 и CPR</b> сертифициран                                                                                                                                                                                                                                                                       | 194,40 лв.  |

| Арт.№                         | Модел   | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Цена, без ДДС |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ДЕТЕКТОРИ</b>              |         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 30221179                      | DP2061N |    | Адресируем оптично-димен детектор, лесно адресиране (1-128), защитена площ до 80 м². Самостоятелен тест <b>EN54-7 и CPR сертифициран</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92,70 лв.     |
| 30221243                      | DP2061T |    | Адресируем комбиниран оптично-димен и термичен детектор, пет режима на работа, мултисензорен с 2 избираеми чувствителности на дим, dual сензор (независим оптично-димен и A2R термичен), само оптично-димен сензор, термичен сензор (A2R-60°C сF% скоростта на нарастване), два пожарни светодиоди видими от всички посоки, лесно адресиране (1-128), защитена площ до 80 м², самостоятелен тест. <b>EN54-7 и CPR сертифициран</b> | 122,60 лв.    |
| 30221254                      | DT2063N |    | Адресируем температурен детектор от клас <b>A1, A2 и B</b> (в зависимост от настройките), възможност за работа като Термо-диференциален детектор, два пожарни светодиоди видими от всички посоки, лесно адресиране (1-128), защитена площ до 80 м², самостоятелен тест, <b>EN54-7 и CPR сертифициран</b> .                                                                                                                         | 79,70 лв.     |
| 30223107                      | DB2002  |    | Основа за адресируеми детектори от серия 2000, диаметър 10 см, 4 клемки за контур и клема за изнесен индикатор, <b>CPR сертифициран</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,30 лв.      |
| 30223108                      | DB2016  |    | Основа с вграден изолатор за адресируеми детектори от серия 2000, диаметър 10 см, 4 клемки за контур и клема за изнесен индикатор <b>EN54-17 и CPR сертифициран</b> .                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,60 лв.     |
| <b>РЪЧНИ БУТОНИ И СИРЕНИ</b>  |         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 30221182                      | DM2010  |    | Адресируем ръчен пожароизвестител, LED индикатор за аларма, лесно адресиране (1-128) <b>EN54-11 сертифициран</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116,90 лв.    |
|                               | DM2010E |   | Адресируем ръчен пожароизвестител, LED индикатор за аларма, лесно адресиране (1-128), IP 67 (водоустойчив) <b>EN54-11 сертифициран</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 375,30 лв.    |
| 30221308                      | ASC2366 |  | Адресируема сирена с възможност за захранване от контура или с външно захранване, таванен монтаж, висока мощност на звука, ниска консумация на ток Възможност до три предварително зададени тонове, автоматична синхронизация на сиренни и сигнални знаци, сертифицирана по <b>EN54-23, EN54-3</b>                                                                                                                                 | 370,00 лв.    |
| 30221307                      | ASC2367 |  | Адресируема сирена с възможност за захранване от контура или с външно захранване, таванен монтаж, висока мощност на звука с ниска консумация на ток Възможност за до три предварително зададени тонове, автоматична синхронизация на сиренни и сигнални знаци, IP65 (водоустойчива), сертифицирана по <b>EN54-23, EN54-3</b>                                                                                                       | 390,80 лв.    |
| 30245127                      | ASW2366 |  | Адресируема сирена с възможност за захранване от контура или с външно захранване, за стенов монтаж, висока мощност на звука, ниска консумация на ток Възможност до три предварително зададени тонове, автоматична синхронизация на сиренни и сигнални знаци, сертифицирана по <b>EN54-23, EN54-3</b>                                                                                                                               | 370,00 лв.    |
| 30221258                      | ASW2367 |  | Адресируема сирена с възможност за захранване от контура или с външно захранване, за стенов монтаж, висока мощност на звука с ниска консумация на ток Възможност за до три предварително зададени тонове, автоматична синхронизация на сиренни и сигнални знаци, IP65 (водоустойчива), сертифицирана по <b>EN54-23, EN54-3</b>                                                                                                     | 390,80 лв.    |
| 30245158                      | ASW377  |  | Конвенционална сирена за външен монтаж, 64 избираеми тона, автоматична синхронизация, контрол силата на звука и регулируема скорост на светкавицата, монтажна основа, <b>IP66 (водоустойчива)</b> , сертифицирана <b>EN54-23, EN54-3</b>                                                                                                                                                                                           | 656,20 лв.    |
| <b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ</b> |         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 30396018                      | FIREMAG |  | Задържащ електромагнит 55 kg за пожаробезопасени врати. Бутон за ръчно освобождаване.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79,60 лв.     |

| Арт. No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Модел               | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Цена, без ДДС |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>БЕЗЖИЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <b>ХИБРИДНА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА NATRON TELETEK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <b>TELETEK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <p>Чрез безжична серия Natron, всяка пожароизвестителна система, производство на Телетек Електроникс ЕАД – конвенционална (всички модели панели MAG) или адресируема с iRIS панел, се превръща в хибридно решение за пожароизвестяване. Могат да се свържат до 5 безжични модула Natron към един адресируем панел, като към всеки модул могат да се присъединят до 32 безжични устройства, или до 160 устройства за цялата система. <b>Безжичните устройства са сертифицирани по EN54-25</b></p> |                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 30221470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Natron WE-A</b>  |    | Безжичен мрежови модул (gateway), съвместим с адресируеми пожароизвестителни панели <b>iRIS4</b> и <b>iRIS8</b> , вграден модул изолатор, захранване от кръга, до 32 безжични устройства от серия NATRON към един мрежови модул, LCD екран 16x2 (2 редах16 символа), менюта на бълг. език, <b>EN 54-17, EN 54-18, EN 54-25</b>                           | 412,98 лв.    |
| 30221471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Natron WE- C</b> |                                                                                     | Безжичен мрежови модул (gateway) съвместим с конвенционални пожароизвестителни панели серия <b>MAG</b> , директно свързване към линията за конвенционална зона, до 32 безжични устройства от серия NATRON към един мрежови модул, LCD екран 16x2 (2 реда x 16 символа), менюта на български език, <b>захранване:допълнително 24V, EN 54-18, EN 54-25</b> | 396,94 лв.    |
| 30221479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Natron WR</b>    |   | Безжичен разширител на обхват между Natron WE и устройствата Natron до 3 км на открито, вградено захранване 230VAC, работи с батерия 6V/4Ah, до 31 устройства Natron, до 4 разширителя на Natron WE, LED индикация за състоянието, <b>EN54-4</b>                                                                                                         | 453,07 лв.    |
| 30221472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Natron SD</b>    |  | Безжичен димо-оптичен детектор, 4 нива на чувствителност (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 3 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, <b>EN 54-7, EN 54-25</b>                                         | 212,50 лв.    |
| 30221473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Natron MD</b>    |  | Безжичен комбиниран димо-оптичен и термичен детектор Клас-A1/R, 4 нива на чувствителност (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии:3xCR123A 3V, приблизително 10 год. живот на батериите, <b>EN 54-5, EN 54-7,EN 54-25</b>      | 212,50 лв.    |
| 30221474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Natron TD</b>    |  | Безжичен термичен детектор, клас избираем от контролния панел или модул – A1/R, A2/S, до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 2 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, <b>EN 54-5, EN 54-25</b>                                                       | 200,48 лв.    |
| 30221475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Natron MCP</b>   |  | Безжичен ръчен пожароизвестител, до 1500м работен обхват към мрежовия модул, тип на работния елемент - нечуплив (възстановяем), батерия:1xCR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, опция - защитен пластмасов капак, IP40, <b>EN 54-11, EN 54-25</b>                                                                                       | 260,61 лв.    |
| 30221476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Natron WSS</b>   |  | Безжична сирена със строб за стенов монтаж,две нива на звука-НИСКО:74-86dB; ВИСОКО:77-97dB,32 типа звук (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, батерии: 4 x CR123A 3V, приблизително 8 години живот на батериите, <b>EN 54-3, EN 54-23, EN 54-25</b>                                                     | 276,65 лв.    |

| Арт. No                                                                           | Модел                  | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Цена, без ДДС                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ</b>                                  |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |
| <b>ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ</b>                                                               |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |
| <b>TELETEK</b>                                                                    |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |
| <b>САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТЕКТОРИ ЗА ЕКСПЛОЗИВНИ ГАЗОВЕ</b>                              |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |
| 20211140                                                                          | <b>SensoGAS NG/LPG</b> |    | Самостоятелен газ детектор за природен газ (NG) и пропан-бутан (LPG), Релеен изход за управление на клапан (NO/NC/COM), Вътрешен зумер – 85dB, Захранващо напрежение 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 268,63 лв.                                                                                     |
|  |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |
| 30221374                                                                          | <b>SPLFBPNr</b>        |    | <b>Самостоятелен детектор с реле за експлозивни газове:</b> CNG, LPG, Hydrogen. Захранващо напрежение 10V – 30V DC, максимална консумация 12 VDC- 113 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 351,00 лв.  |
| 30221375                                                                          | <b>SPLN-HCrLI</b>      |    | <b>Многофункционален самостоятелен детектор с реле за експлозивни газове:</b> methane-natural gas, butane-propane, hydrogen, heptane, hexane, pentane, methanol, styrene, ethane, ethanol, ethylene, propylene, acetone, ammonia, cyclohexane, cyclopentane, dioxane, butyl acetate, ethyl acetate, acetic acid, isobutyl alcohol, isopropyl alcohol, decane, benzene, octane, methyl ethyl ketone -butanone-, nonane, propanol, toluene, xylene and kerosene. Захранващо напрежение от 10 до 24V DC / от 10 до 15V (RS485 версия), Максимална консумация 12 V DC- 130 mA | 646,70 лв.  |
| <b>ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ за закрити паркинги</b>                                           |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |
| 30221376                                                                          | <b>DKCT011</b>         |  | <b>DURPARK Мини - централа за детекция на CO и NO2</b> с 1 зона до 16 детектора без възможност за разширение. Възможност за управление на две скорости на вентилация. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 597,40 лв.                                                                                     |
| 30221371                                                                          | <b>DKCT111</b>         |  | <b>DURPARK 1 -централа за детекция на CO и NO2 с една зона до 16 детектора</b> и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 776,60 лв.                                                                                     |
| 30221377                                                                          | <b>DKCT211</b>         |                                                                                     | <b>DURPARK 2 -централа за детекция на CO и NO2 с две зони до 16 детектора всяка</b> и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000,70 лв.                                                                                    |
| 30221378                                                                          | <b>DKCT311</b>         |  | <b>DURPARK 3 -централа за детекция на CO и NO2 с три зони до 16 детектора всяка</b> и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1224,70 лв.                                                                                    |
| 30221379                                                                          | <b>DKCT411</b>         |                                                                                     | <b>DURPARK 4 -централа за детекция на CO и NO2 с четири зони до 16 детектора всяка.</b> Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1448,70 лв.                                                                                    |
| 30221384                                                                          | <b>DKMDZ11</b>         |  | <b>Разширителен модул</b> - една зона до 16 детектора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 224,00 лв.                                                                                     |
| 30221372                                                                          | <b>DKDTCO</b>          |  | <b>DURPARK CO</b> Детектор 0-300ppm с основа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 118,50 лв.                                                                                     |
| 30221373                                                                          | <b>DKDTNO2</b>         |  | <b>DURPARK NO2</b> Детектор 0-20ppm с основа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 313,60 лв.                                                                                     |

| Арт. No                                  | Модел                   | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Цена, без ДДС |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ за индустриални цели</b> |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 30221385                                 | <b>DURGAS DGCT0110</b>  |    | <b>DURGAS Мини -Газ анализираща централа</b> с 1 зона до 16 детектора без възможност за разширение. <b>Работи с всички RS485 детектори на Duran Electronica.</b> Възможност за управление на 2 скорости на вентилация. Място за 1 акумулатор 12V 3Ah                                                                                                                                                            | 1238,10 лв.   |
| 30221386                                 | <b>DURGAS DGCT1110</b>  |    | <b>DURGAS 1 - Газ анализираща централа за експлозивни и токсични газове с 1 зона до 16 детектора</b> , възможност за разширение до 4 зони/64 детектора. <b>Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX, DURPARK RS485.</b> Управление на 2 скорости на вентилация, алармен изход за зона отделно. <b>Интеграция в SCADA.</b> Място за 1 акумулатор 12V 7Ah                                             | 1414,40 лв.   |
| 30221387                                 | <b>DURGAS DGCT2110</b>  |                                                                                     | <b>DURGAS 2 - Газ анализираща централа за експлозивни и токсични газове с две зони до 16 детектора</b> и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. <b>Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485.</b> Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. <b>Възможност за интеграция в SCADA.</b> Място за 1 акумулатор 12V 7Ah | 1999,90 лв.   |
| 30221388                                 | <b>DURGAS DGCT3110</b>  |                                                                                     | <b>DURGAS 3 -Газ анализираща централа за експлозивни и токсични газове с три зони до 16 детектора</b> и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. <b>Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485.</b> Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. <b>Възможност за интеграция в SCADA.</b> Място за 1 акумулатор 12V 7Ah  | 2585,30 лв.   |
| 30221389                                 | <b>DURGAS DGCT4110</b>  |                                                                                     | <b>DURGAS 4 -Газ анализираща централа за експлозивни и токсични газове с четири зони до 16 детектора/64 детектора.</b> <b>Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485.</b> Възможност за управление на две скорости на вентилация алармен изход за всяка зона по отделно. <b>Възможност за интеграция в SCADA.</b> Място за 1 акумулатор 12V 7AhF                                      | 3170,80 лв.   |
| 30221390                                 | <b>DURGAS DGCPZ110</b>  |  | <b>Разширителен модул</b> - една зона до 16 детектора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 564,60 лв.    |
| 30221391                                 | <b>DURGAS DGMDRL</b>    |  | <b>Програмируем релеен модул</b> , разполага с четири програмируеми изхода и едно алармено реле, защитено с предпазител, както и индивидуална оптична индикация за състоянието на релетата и комуникацията. Възможно е асоциирането на отделно реле към конкретен детектор.                                                                                                                                     | 451,10 лв.    |
| 30221392                                 | <b>DURGAS DGIN4-20C</b> |  | <b>Интерфейс - позволява свързването на детектори с 4-20mA</b> стандартен формат -2 или 3 проводника към EUROSONDELCO, SIEMENS CC62P, DURGAS и SIEDEGAS използвайки RS485 формати. Налични 2 версии според софтуера: един за EUROSONDELCO/CC62P, а другият за DURGAS/SIEDEGAS. Всяка версия има продуктова референция.                                                                                          | 365,90 лв.    |
| 30221393                                 | <b>SIRINTGAS</b>        |  | <b>Сигнализатор звуков и светлинен</b> 13.8VDC за откриване на газ. Бял със син дифузор. IP31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84,80 лв.     |
| 30221394                                 | <b>DURGAS DKDTCORS</b>  |  | <b>DURGAS CO</b> Детектор 0-300ppm с основа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 126,90 лв.    |
| 30221395                                 | <b>DURGAS DKDTNO2RS</b> |  | <b>DURGAS NO2</b> Детектор 0-20ppm с основа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 328,60 лв.    |
| 30221396                                 | <b>DURTEX DPLFBPN</b>   |  | <b>Детектор експлозивни газове:</b> CNG, LPG, Hydrogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 394,30 лв.    |
| 30221404                                 | <b>EUDT-CO</b>          |  | <b>Детектор за въглероден оксид (CO),</b> 0-400ppm, IP65, работи със системи <b>DURGAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 522,70 лв.    |
| 30221397                                 | <b>DURTEX DPLNACT</b>   |  | <b>Детектор за наличие на Ацетилен</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 521,30 лв.    |
| <b>КАБЕЛИ ЗА ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ</b>            |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 30221450                                 | <b>CBDGLSZH</b>         |  | Кабел Durgas 2x1,5mm + 2x0,25mm, 100 метра, подходящ за системи DURPARK и DURGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 299,50 лв.    |

| Арт. No                                                                           | Модел         | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                | Цена, без ДДС |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ЛИНЕЙНА ТЕРМИЧНА ДЕТЕКЦИЯ</b>                                                  |               |                                                                                     |                                                                                                                                                         |               |
|  |               |                                                                                     |                                                                                                                                                         |               |
| <b>ЦИФРОВА ЛИНЕЙНА ТЕРМИЧНА ДЕТЕКЦИЯ Eurofyre</b>                                 |               |                                                                                     |                                                                                                                                                         |               |
| 30221500                                                                          | <b>18-004</b> |    | FyreLine Digital Контролер за термочувствителен кабел с две независими зони, максимална дължина на зоната 3000м                                         | 1638,90 лв.   |
| 30221501                                                                          | <b>18-011</b> |    | Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m                                                     | 821,80 лв.    |
| 30221502                                                                          | <b>18-021</b> |                                                                                     | Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m                                                     | 821,80 лв.    |
| 30221503                                                                          | <b>18-031</b> |    | Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m                                                    | 821,80 лв.    |
| 30221504                                                                          | <b>18-041</b> |    | Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m                                                   | 899,10 лв.    |
| 30221505                                                                          | <b>18-051</b> |                                                                                     | Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m                                                   | 899,10 лв.    |
| 30221506                                                                          | <b>18-061</b> |    | Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m                                                  | 899,10 лв.    |
| 30221507                                                                          | <b>18-045</b> |   | Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon & Staineless Steel Braided защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m                        | 1320,50 лв.   |
| 30221508                                                                          | <b>18-055</b> |                                                                                     | Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon & Staineless Steel Braided защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m                        | 1320,50 лв.   |
| 30221509                                                                          | <b>18-065</b> |  | Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon & Staineless Steel Braided защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m                       | 1320,50 лв.   |
| 30221510                                                                          | <b>18-131</b> |  | Съединителната кутия за свързване термочувствителен кабел, в комплект с клеми за свързване, IP66                                                        | 260,60 лв.    |
| 30221511                                                                          | <b>18-136</b> |  | Двухозов EOL модул за тест и затваряне на линия с термочувствителен кабел и контролер, IP65, съвместим с FyreLine Digital Контролер                     | 356,30 лв.    |
| <b>СЕРТИФИЦИРАНА ЛИНЕЙНА ТЕРМИЧНА ДЕТЕКЦИЯ EN54 Eurofyre</b>                      |               |                                                                                     |                                                                                                                                                         |               |
| 30221512                                                                          | <b>18-400</b> |  | FyreLine EN54 Fixed Контролер за термочувствителен кабел с две независими зони, максимална дължина на зоната 1000м, <b>EN 54-28</b>                     | 1737,30 лв.   |
| 30221513                                                                          | <b>18-411</b> |  | Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH, 78°C фиксирана температура, 100m, <b>EN 54-28</b>                                                | 930,70 лв.    |
| 30221514                                                                          | <b>18-421</b> |                                                                                     | Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH, 88°C фиксирана температура, 100m, <b>EN 54-28</b>                                                | 930,70 лв.    |
| 30221515                                                                          | <b>18-471</b> |  | Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH Stainless Steel Braided, 78°C 100m, <b>EN 54-28</b>                                               | 1340,20 лв.   |
| 30221516                                                                          | <b>18-481</b> |                                                                                     | Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH Stainless Steel Braided, 88°C 100m, <b>EN 54-28</b>                                               | 1340,20 лв.   |
| 30221510                                                                          | <b>18-131</b> |  | Съединителната кутия за свързване термочувствителен кабел, в комплект с клеми за свързване, IP66                                                        | 260,60 лв.    |
| 30221517                                                                          | <b>18-137</b> |  | Двухозов EOL модул за тест и затваряне на линия с термочувствителен кабел и контролер, IP67, <b>EN54-28</b> , съвместим с FyreLine EN54 Fixed Контролер | 377,70 лв.    |

| Арт. No                                                                             | Модел                   | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                    | Цена, без ДДС |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>СКОБИ ЗА ФИКСИРАНЕ НА ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЕН КАБЕЛ</b>                                |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                             |               |
| 30221519                                                                            | <b>18-318</b>           |    | J образна планка от неръждаема стомана за термочувствителен кабел, в комплект със силиконови подложки, дължина 50 мм, 100 броя в комплект.                  | 254,30 лв.    |
| 30221520                                                                            | <b>18-311</b>           |    | L образна планка от неръждаема стомана за термочувствителен кабел, в комплект със силиконови подложки, дължина 100 мм, 100 броя в комплект.                 | 391,20 лв.    |
| <b>АСПИРАЦИОННИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ</b>                                      |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                             |               |
|    |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                             |               |
| 30221333                                                                            | <b>FHSD8015</b>         |    | LaserSense 10 аспирационен пожароизвестител с една тръбна въздушна разводка до 50 m pipe length                                                             | 2249,00 лв.   |
|                                                                                     | <b>FHSD8100</b>         |    | Аспирационен пожароизвестител с две тръбни въздушни разводки /Hight sensitive laser sense/ 100m pipe length                                                 | 4553,40 лв.   |
| 30221107                                                                            | <b>FHSD8210</b>         |    | Аспирационен пожароизвестител с 4 тръбни въздушни разводки /без дисплей/, Hight sensitive laser sense; 200m pipe length                                     | 5860,40 лв.   |
| 30221108                                                                            | <b>FHSD8200</b>         |    | Аспирационен пожароизвестител с 4 тръбни въздушни разводки /с дисплей/, Hight sensitive laser sense; 200m pipe length                                       | 6651,00 лв.   |
|                                                                                     | <b>FHSD8220-99</b>      |    | Аспирационен пожароизвестител с 4 тръбни въздушни разводки /с дисплей/, Hight sensitive laser sense; 200m pipe length                                       | 10196,70 лв.  |
| 30221114                                                                            | <b>9-10900</b>          |    | Тръба 3/4 - 3м                                                                                                                                              | 23,40 лв.     |
| 30221115                                                                            | <b>9-10908</b>          |  | Съединителна муфа                                                                                                                                           | 3,00 лв.      |
| 30221116                                                                            | <b>9-10906</b>          |                                                                                     | Коляно червено 90                                                                                                                                           | 12,80 лв.     |
| 30221117                                                                            | <b>9-10905</b>          |                                                                                     | Коляно червено 45                                                                                                                                           | 4,30 лв.      |
| 30221118                                                                            | <b>9-10927</b>          |  | Тапа                                                                                                                                                        | 3,00 лв.      |
| 30221119                                                                            | <b>9-10915</b>          |  | Съединителна връзка за коляно                                                                                                                               | 14,70 лв.     |
| 30221120                                                                            | <b>9-10928</b>          |  | Устройство за анализиране на въздуха (дюза)                                                                                                                 | 106,00 лв.    |
| <b>ДЕТЕКТОР ЗА ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ (DUCT DETECTOR)</b>                            |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                             |               |
| <b>TELETEK</b>                                                                      |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                             |               |
| 30221109                                                                            | <b>Duct Detector</b>    |  | Корпус на детектор за въздуховоди, съвместим с основни SensoIRIS B124 и SensoMAG B24, в комплект с тръба за вземане на проби 25 см                          | 228,54 лв.    |
| 30221110                                                                            | <b>Duct Pipe 120 cm</b> |                                                                                     | Удължител - тръба за вземане на проби от обемни въздуховоди 120 см                                                                                          | 92,22 лв.     |
|  |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                             |               |
| 30221106                                                                            | <b>FDD710</b>           |  | Монтажна кутия за димен детектор във въздуховод, работи с обикновени оптико-димни детектори, възможност за монтаж на конвенционални и адресируеми детектори | 319,20 лв.    |
| 30221100                                                                            | <b>FDD710E</b>          |                                                                                     | Използва се когато FDD710 се инсталира в студени помещения или на открито за да се избегне появата на конденз                                               | 716,50 лв.    |
| 30221235                                                                            | <b>FDD710LP</b>         |                                                                                     | Удължител - тръба за вземане на проби от обемни въздуховоди                                                                                                 | 126,10 лв.    |
| 30221236                                                                            | <b>FDD710MB</b>         |                                                                                     | Планка за монтаж на кръгли въздуховоди                                                                                                                      | 97,30 лв.     |

| Арт. No                            | Модел          | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Цена, без ДДС |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ</b>     |                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА IVY</b> |                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>TELETEK</b>                     |                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 20211153                           | IVY            |    | <b>Пожарогасителен конвенционален панел IVY</b> , проектиран за съвместна работа със системи за пожарогасене с газ, вода, прахообразен, агент, аерозол или друг тип активно пожарогасене. <b>3 фиксирани зони</b> 2 за активиране на автоматични пожароизвестителни детектори и <b>1 конвенционална пожароизвестителна зона</b> . Автоматичен и ръчен работен режим (избираем чрез 3-позиционен ключ) - Панел IVY е проектиран за пожарогасене в една зона и може да работи съвместно със соленоид, пресостат или друг тип задействащи системи. 2 изхода за сирени, 2x12V/7Ah (последователно свързване). <b>EN12094-1; EN54 - 2/4;</b> | 581,37 лв.    |
|                                    | ML Exp. IVY    |    | Модул памет 1000 събития за пожарогасителен панел IVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80,79 лв.     |
| 20211154                           | SensoMAG MRB50 |    | Конвенционален ръчен бутон "Ръчно задействане". Стандартен бутон за ръчно активиране на системата за пожарогасене; Защитен предпазен капак; Нечуплив (гъвкав) работен елемент. Цвят - жълт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,66 лв.     |
| 20211155                           | SensoMAG MHB50 |    | Конвенционален ръчен бутон "Аварийно спиране". Стандартен бутон за аварийно спиране на системата за пожарогасене с газ. Защитен предпазен капак. Нечуплив (гъвкав) работен елемент. Цвят - син.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35,81 лв.     |
| <b>ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА</b>     |                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Carrier</b>                     |                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 30221197                           | 1X-X3-99       |  | Конвенционален пожарогасителен контролен панел; 3 пожароизвестителни зони / 1 гасителна 32 пожароизвестителя в линия 6 програмируеми релета / 8 наблюдаеми входа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 662,40 лв.    |
| 30221198                           | 2010-1-RB      |  | Релеен модул 4 релета. Възможност за програмиране на режим на работа "И" / "ИЛИ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,80 лв.    |
| 30221199                           | 2010-1-SB      |  | Релеен модул 4 наблюдаеми изхода. Възможност за програмиране на режим на работа "И" / "ИЛИ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 134,70 лв.    |
| 30221200                           | DMN700Y03-KITR |  | Бутон "Старт" гасене / жълт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58,40 лв.     |
| 30221225                           | DM700B03-KITR  |  | Бутон "Задържане на гасене" / син                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73,40 лв.     |
| 30221226                           | DM700KY-N      |  | Бутон "Отмяна на гасене" / жълт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104,20 лв.    |
| 30221227                           | DMN700G        |  | Бутон "Продължение гасене"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36,30 лв.     |
| 30221237                           | AB360          |  | <b>Пожарен звънец 6" 24V</b> , за вътрешен монтаж, 100 dB на метър. <b>Сертифициран по EN54</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91,90 лв.     |

| Арт.№                                                                                                                                                                           | Модел              | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                          | Цена,<br>без ДДС                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ                                                                                                                                                              |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| <div> </div> |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| 30246005                                                                                                                                                                        | SOLOA5-001         |    | Аерозолен газ за тестване на димно-оптични детектори                                                                                                                                                              | 54,90 лв.                                                                                        |
| 30246019                                                                                                                                                                        | SOLO C3-001        |                                                                                     | Аерозолен газ за тест на CO детектори                                                                                                                                                                             | 73,90 лв.                                                                                        |
| 30246011                                                                                                                                                                        | SOLO 330           |    | Тестер за димно-оптични детектори                                                                                                                                                                                 |  843,10 лв.   |
| 30246012                                                                                                                                                                        | SOLO 424           |                                                                                     | Тестер за термични детектори                                                                                                                                                                                      |  1921,40 лв.  |
| 30246013                                                                                                                                                                        | SOLO 823           |    | Комплект за тестване на димно-оптични и термични детектори. Включва универсално устройство за демонтаж на детектори, комплект за тест, телескопичени пръти до 9м, чанта                                           |  7008,40 лв.  |
| 30246015                                                                                                                                                                        | SOLO 200           |                                                                                     | Универсално устройство за демонтаж на детектори                                                                                                                                                                   |  880,80 лв.   |
| 30246014                                                                                                                                                                        | Testifire 9201-001 |    | Комплект за тестване на димно-оптични и термични детектори, детектори за CO. Включва универсално устройство за демонтаж на детектори, универсално устройство и комплект за тест, телескопичени пръти до 9м, чанта |  10571,90 лв. |
| 30246016                                                                                                                                                                        | SOLO 100           |                                                                                     | Телескопичен прът (мачта) с дължина 4.5м, съвместима с всички устройства от серията SOLO                                                                                                                          | 1477,70 лв.                                                                                      |
| 30246017                                                                                                                                                                        | SOLO 108           |                                                                                     | Телескопичен прът (мачта) с дължина 2.5м, съвместима с всички устройства от серията SOLO                                                                                                                          |  747,30 лв. |
| 30246018                                                                                                                                                                        | SOLO 101           |                                                                                     | Телескопичен прът (мачта) с дължина 1.13м, съвместима с всички устройства от серията SOLO                                                                                                                         |  343,00 лв. |
| TELETEK                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| 30214008                                                                                                                                                                        | Tester OSD         |  | Сонда за тестване (тестер) на оптично-димни и йонизационни детектори                                                                                                                                              | 306,10 лв.                                                                                       |
| 30214006                                                                                                                                                                        | Tester HD          |                                                                                     | Сонда за тестване (тестер) на термодиференциални и термомаксимални детектори                                                                                                                                      | 346,90 лв.                                                                                       |
| 30214009                                                                                                                                                                        | Telescopic pole 3  |                                                                                     | Телескопичен прът с дължина от 1,5м до 3м (2x1,5м)                                                                                                                                                                | 122,40 лв.                                                                                       |
| 30214010                                                                                                                                                                        | Telescopic pole 4  |                                                                                     | Телескопичен прът с дължина от 2м до 4м (2x2,0м)                                                                                                                                                                  | 146,90 лв.                                                                                       |
| 30214011                                                                                                                                                                        | Telescopic pole 6  |                                                                                     | Телескопичен прът с дължина от 2м до 6м (3x2,0м)                                                                                                                                                                  | 255,10 лв.                                                                                       |
| СИСТЕМИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ                                                                                                                                            |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| СИСТЕМИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ                                                                                                                                                           |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| ЦЕНТРАЛНИ УСТРОЙСТВА                                                                                                                                                            |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
|                                                                                              |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| 30400212                                                                                                                                                                        | PPA502             |  | Инсталационен усилвател с автономно регулиране на 2 зони Изходна мощност: 50W / 100V или 8 Ohm, 2 линейни, 2 микрофонни входа, 12V DC, Вграден FM тунер, USB, SD slot, Bluetooth, Дистанционно управление         | 387,80 лв.                                                                                       |

| Арт.№                                   | Модел     | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                              | Цена,<br>без ДДС                       |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <div>pearller<br/>one more better</div> |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| 30400225                                | PA-60MBT  |    | Инсталационен усилвател, Class AB, Изходна мощност: 60W, Изходни линии: 100V, 4,8 Ohm, 2 линейни, 2 микрофонни входа, Priority -MIC1, Вграден FM тюнер, USB и SD хост, Bluetooth, 24Vdc, Дистанционно управление                                                      | <div>НОВО!</div> <div>190,00 лв.</div> |
| 30400226                                | HY1120MBT |    | Инсталационен усилвател, Class AB, Изходна мощност: 120W, Изходни линии: 100V, 4,8 Ohm, 2 линейни, 2 микрофонни входа, Priority -MIC2, 48V phantom - MIC1, Вграден FM тюнер, USB и SD хост, AUX 3,5mm, Bluetooth, 24Vdc, Emergency mute вход, Дистанционно управление | <div>НОВО!</div> <div>290,00 лв.</div> |
| 30400227                                | PAD-250W  |    | Инсталационен усилвател, 6 зони, Изходна мощност: 250W / 100V или 4 Ohm, 2 mics, phantom 24V, 2 линейни, Echo, Emergency mute вход, FM тюнер, USB, Bluetooth, Дистанционно управление                                                                                 | <div>НОВО!</div> <div>500,00 лв.</div> |
| 30400228                                | PAD-500W  |                                                                                     | Инсталационен усилвател, 6 зони, Изходна мощност: 500W / 100V или 4 Ohm, 2 mics, phantom 24V, 2 линейни, Echo, Emergency mute вход, FM тюнер, USB, Bluetooth, Дистанционно управление                                                                                 | <div>НОВО!</div> <div>700,00 лв.</div> |
| 30400168                                | GM20      |    | Кондензаторен дескоп миктофон, 200 ома, 4 метра кабел с XLR конектор                                                                                                                                                                                                  | <div>52,00 лв.</div>                   |
| <div>TOA</div>                          |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| 30400040                                | A-2060 D  |    | Инсталационен усилвател class D, Изходна мощност: 60W, 100V, Два линейни стерео AUX входа, Три микрофонни входа                                                                                                                                                       | <div>575,00 лв.</div>                  |
| 30400179                                | A-2120 D  |                                                                                     | Инсталационен усилвател class D, Изходна мощност: 120W, 100V, Два линейни стерео AUX входа, Три микрофонни входа                                                                                                                                                      | <div>690,00 лв.</div>                  |
| 30400180                                | PM-660    |  | Динамичен микрофон настолен тип с бутон "Push-to-talk и ключ за фиксиране ", Импеданс: 600Ω, 2,5м кабел с 6,3мм жак                                                                                                                                                   | <div>180,00 лв.</div>                  |
| 30400041                                | PM-660D   |                                                                                     | Динамичен микрофон настолен тип с бутон Talk-switch с контакт за отдалечен контрол, Импеданс: 600Ω, 5-pin DIN конектор                                                                                                                                                | <div>214,00 лв.</div>                  |
| ВИСОКОГОВОРТЕЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ            |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| EUROSHINE Electronics                   |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| 30400028                                | CSL-623   |  | Високоговорител за вграждане <b>3/6W</b> на 100V, Чувствителност: 92dB, Размери: Ф175x60 мм, Монтажен отвор: Ф150 мм                                                                                                                                                  | <div>17,50 лв.</div>                   |
| 30400010                                | CSL-613   |  | Високоговорител за вграждане <b>5/10W</b> на 100V, Чувствителност: 94dB, Размери: Ф228x90 мм, Монтажен отвор: Ф200 мм                                                                                                                                                 | <div>27,50 лв.</div>                   |
| <div>pearller<br/>one more better</div> |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| 30400229                                | HSR109-6T |  | Високоговорител за вграждане 5/10W на 100V, Чувствителност: 92dB, Размери: Ф186x66 мм, Монтажен отвор: Ф165 мм                                                                                                                                                        | <div>НОВО!</div> <div>20,00 лв.</div>  |
| 30400230                                | HSR186-8T |  | Двулентов 8" високоговорител за вграждане 10/20/40W на 100V, Чувствителност: 92dB. Размери: Ф254x87 mm. Монтажен отвор: Ф229 mm                                                                                                                                       | <div>НОВО!</div> <div>55,00 лв.</div>  |


| Арт.№                                                                                        | Модел     | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                             | Цена,<br>без ДДС |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <div></div> |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 30400181                                                                                     | CENA306/W |    | Високоговорител за вграждане 3/6W на 100V или 8Ω, 87dB, Размери: Φ95x72 мм, Монтажен отвор: Φ80 мм, <b>Цвят: Бял</b>                                                                                 | 41,10 лв.        |
| 30400182                                                                                     | CENA306/B |    | Високоговорител за вграждане 3/6W на 100V или 8Ω, 87dB, монтаж, Размери: Φ95x72 мм, Монтажен отвор: Φ80 мм, <b>Цвят: Черен</b>                                                                       | 41,10 лв.        |
| 30400183                                                                                     | CENA506/W |    | Високоговорител за вграждане 3/6W на 100V или 8Ω, 93dB, монтаж, Размери: Φ180x60 мм, Монтажен отвор: Φ150 мм, <b>Цвят: Бял</b>                                                                       | 44,80 лв.        |
| 30400184                                                                                     | CENA506/B |                                                                                     | Високоговорител за вграждане 3/6W на 100V или 8Ω, 93dB, монтаж, Размери: Φ180x60 мм, Монтажен отвор: Φ150 мм, <b>Цвят: Черен</b>                                                                     | 44,80 лв.        |
| 30400160                                                                                     | CENA812/W |    | Високоговорител за вграждане 6/12W на 100V или 8Ω, 99dB, монтаж, Размери: Φ232x81 мм, Монтажен отвор: Φ207 мм, <b>Цвят: Бял</b>                                                                      | 76,30 лв.        |
| 30400185                                                                                     | CENA812/B |                                                                                     | Високоговорител за вграждане 6/12W на 100V или 8Ω, 99dB, монтаж, Размери: Φ232x81 мм, Монтажен отвор: Φ207 мм, <b>Цвят: Черен</b>                                                                    | 76,30 лв.        |
| ОЗВУЧИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ПОВЪРХНОСТЕН МОНТАЖ                                                      |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 30400055                                                                                     | VCS-03    |  | Озвучително тяло <b>1.5/3W</b> на 100V, Чувствителност: 89dB, Влагоустойчиво, Размери: 120x120x60 мм                                                                                                 | 20,00 лв.        |
| 30400205                                                                                     | CH-516T   |  | Озвучително тяло 3/6W на 100V, Чувствителност: 90dB, Размери: 202x150x100/65 мм                                                                                                                      | 30,00 лв.        |
| 30400032                                                                                     | WS-41S/W  |  | Двулентово озвучително тяло <b>2.5/5/10/20W</b> на 100V или 8Ω, Чувствителност: 89dB, Честотен диапазон: 100-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 215x170x150 мм, <b>Цвят: Бял</b>      | 75,00 лв.        |
| 30400186                                                                                     | WS-41S/B  |                                                                                     | Двулентово озвучително тяло <b>2.5/5/10/20W</b> на 100V или 8Ω, Чувствителност: 89dB, Честотен диапазон: 100-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 215x170x150 мм, <b>Цвят: Черен</b>    | 75,00 лв.        |
| 30400058                                                                                     | WS-51S/W  |  | Двулентово озвучително тяло <b>3.75/7.5/15/30W</b> на 100V или 8Ω, Чувствителност: 89dB, Честотен диапазон: 100-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 242x182x162 мм, <b>Цвят: Бял</b>   | 90,00 лв.        |
| 30400202                                                                                     | WS-51S/B  |                                                                                     | Двулентово озвучително тяло <b>3.75/7.5/15/30W</b> на 100V или 8Ω, Чувствителност: 89dB, Честотен диапазон: 100-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 242x182x162 мм, <b>Цвят: Черен</b> | 90,00 лв.        |
| 30400122                                                                                     | WS-61S/W  |  | Двулентово озвучително тяло <b>5/10/20/40W</b> на 100V или 8Ω, Чувствителност: 88dB, Честотен диапазон: 60-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 284x215x190 мм, <b>Цвят: Бял</b>        | 105,00 лв.       |
| 30400187                                                                                     | WS-61S/B  |                                                                                     | Двулентово озвучително тяло <b>5/10/20/40W</b> на 100V или 8Ω, Чувствителност: 88dB, Честотен диапазон: 60-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 284x215x190 мм, <b>Цвят: Черен</b>      | 105,00 лв.       |


| Арт. No                                                                            | Модел                             | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                              | Цена, без ДДС |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>РУПОРНИ ВИСОКОГОВОРТЕЛИ И ЗВУКОВИ ПРОЖЕКТОРИ</b>                                |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 30400033                                                                           | <b>HS-34S</b>                     |    | Рупорен високоговорител <b>1.9/3.8/7.5/15W</b> на 100V или 8 Ohm, Чувствителност: 113dB, IP66, Размери: 222x162x 232 мм                                                                                               | 90,00 лв.     |
| <b>РЕГУЛАТОР ЗА ЗВУК</b>                                                           |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 30400165                                                                           | <b>VC-530</b>                     |    | Регулатор на звук <b>30W</b> на 100V, Степени на усилване: 4 + изключено, Размери: 87x87x43 мм                                                                                                                        | 25,00 лв.     |
| 30400156                                                                           | <b>VC-560</b>                     |                                                                                     | Регулатор на звук <b>60W</b> на 100V, Степени на усилване: 4 + изключено, Размери: 87x87x43 мм                                                                                                                        | 30,00 лв.     |
| 30400079                                                                           | <b>EV-706D</b>                    |    | Регулатор на звук <b>6W</b> на 100V, Приоритетно реле - 24V, Степени на усилване: 10 + изключено, Размери: 87x87x40 мм                                                                                                | 25,00 лв.     |
| 30400100                                                                           | <b>EV-750D</b>                    |                                                                                     | Регулатор на звук <b>50W</b> на 100V, Приоритетно реле - 24V, Степени на усилване: 10 + изключено, Размери: 87x87x40 мм                                                                                               | 50,00 лв.     |
| 30400088                                                                           | <b>EC-3</b>                       |    | Кутия за монтаж на регулатор на звук                                                                                                                                                                                  | 8,00 лв.      |
| <b>СИСТЕМИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ, Сертифицирани по EN54</b>                              |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |               |
| <b>ВИСОКОГОВОРТЕЛИ</b>                                                             |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |               |
|  |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 30400057                                                                           | <b>DL-E 06-130/T-EN54</b>         |  | Високоговорител за вграждане <b>1.5/3/6W</b> , SPL 1W/1m, peak 98.3 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 85°, Размер: ø181.5x66 мм, Монтажен отвор: Ø156 мм, <b>EN54-24</b>                                  | 46,25 лв.     |
| 30400061                                                                           | <b>DL 06-130/T-EN54</b>           |  | Високоговорител за вграждане <b>1.5/3/6W</b> , <b>IP55</b> , SPL 1W/1m, peak 98.4 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 65°, Размер: ø180x106 мм, Монтажен отвор: Ø167 мм, <b>EN54-24</b>                     | 70,00 лв.     |
| 30400076                                                                           | <b>WA 06-165/T-EN54</b>           |  | Стенен високоговорител <b>1.5/3/6W</b> , <b>IP54</b> , SPL 1W/1m, peak 100.6 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 160 / 89°, Размер: 252x192x82мм, <b>EN54-24</b>                                                  | 64,75 лв.     |
| 30400123                                                                           | <b>DL-A 10-165/T-EN54</b>         |  | Високоговорител за открит монтаж на стена/таван <b>1.5/3/6/10W</b> , Метално тяло - <b>vandal-proof</b> , SPL 1W/1m, peak 102.2 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 50°, Размер: ø170/75 мм, <b>EN54-24</b> | 95,98 лв.     |
| 30400073                                                                           | <b>DK 15/T-EN54</b>               |  | Рупорен високоговорител <b>1.9/3.75/7.5/15W</b> , <b>IP66</b> , SPL 1W/1m, peak 108.5dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 110° / 40°, Размер: 172x195x229мм, <b>EN54-24</b>                                        | 132,97 лв.    |
| 30400089                                                                           | <b>DA-P 20-130/T-EN54</b>         |  | Звуков прожектор <b>2.5/5/10/20W</b> , <b>IP66</b> , SPL 1W/1m, peak 99.5 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 230 / 58°, Размер: ø145x222мм, <b>EN54-24</b>                                                       | 120,16 лв.    |
| 30400101                                                                           | <b>DL-K 16-130/T-EN54</b>         |  | Високоговорител за повесен монтаж 4/8/16W, RAL 9010, <b>IP35</b> , UV-resistant, SPL 1W/1m, peak 89.9 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 196° / 171°, Размер: ø185x157мм, 4.5м кабел, <b>EN54-24</b>             | 140,00 лв.    |
| 30400134                                                                           | <b>DL-E-AB 06-100/T-EN54 safe</b> |  | Високоговорител за вграждане <b>A / B, 2 x 1.5/3/6W</b> , SPL 1W/1m, peak 94 dB, Размер: ø246x68 мм, Монтажен отвор: Ø218 мм, <b>EN54-24</b>                                                                          | 100,00 лв.    |
| 30400072                                                                           | <b>WA-AB 06-100/T-EN54</b>        |  | Стенен високоговорител <b>A / B, 2 x 1.5/3/6W</b> , <b>IP54</b> , SPL 1W/1m, peak 100.7 dB (single), 105,9 dB (double), Размер: 254x195x81мм, <b>EN54-24</b>                                                          | 100,00 лв.    |

| Арт.№                                                                               | Модел              | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                           | Цена, без ДДС |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |               |
| LC3-UC06E                                                                           | <b>LC3-UC06E</b>   |    | Високоговорител за вграждане, 0,75/1.5/3/6W, 1W (1 kHz, 1 m) 94 dB/86 dB (SPL); диаметър 148 mm, сертифициран по EN54.                                                                                             | 51,24 лв.     |
| LC3-CBB                                                                             | <b>LC3-CBB</b>     |    | Заден капак за високоговорител LC3-UC06                                                                                                                                                                            | 15,06 лв.     |
| LBC3086/41                                                                          | <b>LBC3086/41</b>  |    | Метален високоговорител за вграждане 0,75/1.5/3/6W, 98 dB / 90 dB (SPL) при 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m), Ъгъл на излъчване 180° / 50° при 1 kHz/4 kHz (-6 dB), диаметър 216 mm, сертифициран по EN54.                   | 86,06 лв.     |
| LBC3081/02                                                                          | <b>LBC3081/02</b>  |                                                                                     | Метален капак за високоговорител LBC 3086/41                                                                                                                                                                       | 31,29 лв.     |
| LB7-UC06E                                                                           | <b>LB7-UC06E</b>   |    | Стенен високоговорител 0,75/1.5/3/6W, 102 dB, 1 W (1 kHz, 1 m) размери 146x234x70 mm, сертифициран по EN54.                                                                                                        | 97,60 лв.     |
| LB8-UM06E                                                                           | <b>LB8-UM06E</b>   |   | Метален стенен високоговорител 1.5W/3W/6W, 101 dB, (1m, 1kHz)/87 dB (4m, 100Hz-10kHz), размери: 175x175x70 mm, сертифициран по EN54-24                                                                             | 102,49 лв.    |
| LB1-UM06E-1                                                                         | <b>LB1-UM06E-1</b> |  | Стенен високоговорител, 0,75/1.5/3/6W, IP32, 97 dB, 1 W (1 kHz, 1 m), сертифициран по EN-54                                                                                                                        | 117,74 лв.    |
| LBC3432/03                                                                          | <b>LBC3432/03</b>  |  | Звуков прожектор 2.5/5/10/20W, IP66, 107 dB / 94 dB (SPL) при 20 W/1 W (1kHz, 1 m), размери: 146x200 mm, сертифициран по EN54.                                                                                     | 303,94 лв.    |
| LH1-10M10E                                                                          | <b>LH1-10M10E</b>  |  | Рупорен високоговорител 1.25W/2.5W/5W/10W, IP65, Ъгъл на излъчване в съответствие при 1 kHz/4 kHz (-6 dB):120°/35°, звуково налягане (1kHz, 1m):112 dB/102 dB (SPL), размери: 213x186x310mm, сертифициран по EN54. | 199,30 лв.    |
|  |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 30400105                                                                            | <b>PC-1860EN</b>   |  | Високоговорител за вграждане <b>0.8/1.5/3/6W</b> , 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 175° / 70°, Размер: ø180x70mm, <b>EN54-24</b>                                                             | 70,00 лв.     |
| 30400017                                                                            | <b>BS-678BSW</b>   |  | Стенен високоговорител <b>0.8/1.5/3/6W</b> , 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 135° / 60°(H), 160° / 70°(V), Размер: 250x190x110mm, <b>EN54-24</b>                                             | 104,00 лв.    |
| 30400020                                                                            | <b>SC-615BS</b>    |  | Рупорен високоговорител <b>3/5/10/15W</b> , 109dB (1 W / 1 m), <b>IP65</b> , Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 160° / 45°(H), 200° / 60°(V), Размер: 172x195x229mm, <b>EN54-24</b>                               | 182,00 лв.    |

| Арт. No                                                                                        | Модел             | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Цена, без ДДС                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЦЕНТРАЛНИ УСТРОЙСТВА</b>                                                                    |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
|  <b>BOSCH</b> |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
| <b>PLENA</b>                                                                                   |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
| LBB1990/00                                                                                     | <b>LBB1990/00</b> |    | Централен контролер, 6-зонов, вграден 240W усилвател, рутер и съобщителен модул, 12 входа и изхода, 2-BGM входа за фонова музика и вход за микрофонна линия, памет до 255 съобщения, микрофон за съобщения, аварийен бутон и говорител за мониторинг, 144x430x370мм, 3U, EN 54 16                                                                                                                                                   | 4546,52 лв.    |
| LBB1992/00                                                                                     | <b>LBB1992/00</b> |    | Разширителен модул (рутер), добавя 6-зони, 12 (6 EMG& 6 BUSSINESS) допълнителни входа и 8 изхода, размери 88x430x 260мм, 2U, EN 54-16                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2539,06 лв.    |
| PLN-1EOL                                                                                       | <b>PLN-1EOL</b>   |    | Модул за контрол на линията - EOL, комплект 6 бр, монтира се на всеки последен говорител от линията или разклонение, изход релеен контакт 200V/1A, LED индикация за входен сигнал, EN 54 16.                                                                                                                                                                                                                                        | 427,54 лв.     |
| LBB1935/20                                                                                     | <b>LBB1935/20</b> |    | Усилвателен модул 240 W, два входа с приоритетно превключване, сертифициран по EN 54 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1782,54 лв.    |
| LBB1938/30                                                                                     | <b>LBB1938/30</b> |                                                                                     | Усилвателен модул 480 W, два входа с приоритетно превключване, сертифициран по EN 54 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2636,26 лв.    |
| LBB1956/00                                                                                     | <b>LBB1956/00</b> |    | 6-зонов микрофонов пулт за Plena, 6 бутона за избор на зона, РТТ бутон за възпроизвеждане на съобщения, усиливане на звука, LED- индикатори за избор на зона и статус повреда, в съответствие с EN55103-1, EN55103-2 и EN50581.                                                                                                                                                                                                     | 754,56 лв.     |
| LBB1957/00                                                                                     | <b>LBB1957/00</b> |    | Разширител за микрофонов пулт LBB1956/00 - 7 бутона, в съответствие с EN55103-1, EN55103-2 и EN50581.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 654,81 лв.     |
| PLN-24CH12                                                                                     | <b>PLN-24CH12</b> |   | Захранващ блок с възможност за акумулаторни батерии до 150A (6x40A), 3x5A изходи, защита от пренапрежение, подходящ за системи Plena и Paviro. 88x483x340мм, 2U, EN 54-4                                                                                                                                                                                                                                                            | 3270,34 лв.  |
| <b>PAVIRO</b>                                                                                  |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
| PVA-4CR12                                                                                      | <b>PVA-4CR12</b>  |  | Контролер, 12 зони, 18 входа и 19 изхода. 8 аудио входа, 4 аудио изхода, LAN интерфейс, поддържа до 2000W натоварване за високоговорителите, до 20 външни рутера (PVA-4R24) и 40 усилвателя всеки от 2x500W, системата може да се разшири до 16 микрофона и 492 зони, интегриран двуканален съобщителен модул до 85 минути, захранване 21-32 V DC, необходим е захранващ блок PLN-24CH12. 88.2x483x391мм, сертифициран по EN 54 16. | 4118,98 лв.                                                                                       |
| PVA-4R24                                                                                       | <b>PVA-4R24</b>   |  | Разширителен модул (рутер) до 24 зони (2-500 W) към PVA-4CR12 по CAN интерфейс, до 4000 W натоварване от говорителите, необходим е захранващ блок PLN-24CH12, 88.2x483x375 мм, EN 54 16.                                                                                                                                                                                                                                            | 3604,20 лв.                                                                                       |
| PVA-1WEOL                                                                                      | <b>PVA-1WEOL</b>  |  | Модул за контрол на линията - EOL, монтира се на всеки последен говорител от линията или разклонение, 1 бр EOL, сертифициран по EN54-16.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 226,88 лв.                                                                                        |
| PVA-2P500                                                                                      | <b>PVA-2P500</b>  |  | Усилвател 2x500 W, Ниска консумация в Standby режим 3 W, 88.2x483x375мм, EN54-16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4891,34 лв.                                                                                       |
| PVA-15CST                                                                                      | <b>PVA-15CST</b>  |  | Микрофонов пулт с 15 свободно програмируеми бутон, вход за аудио сигнал и вход за външен микрофон. Възможност за монтаж на PVA-1KS и PVA-1EB, сертифициран по EN54-16.                                                                                                                                                                                                                                                              | 1325,86 лв.                                                                                       |
| PVA-1KS                                                                                        | <b>PVA-1KS</b>    |  | Допълнителен ключ за монтаж на Paviro микрофонов пулт, захранващите линии на ключа се следят за прекъсвания и късо съединение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 249,76 лв.                                                                                        |
| PVA-1EB                                                                                        | <b>PVA-1EB</b>    |  | Бутон за спешни случаи за инсталиране в микрофонов пулт PVA-15CST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 149,43 лв.                                                                                        |
| PVA-15ECS                                                                                      | <b>PVA-15ECS</b>  |  | Микрофон за спешни повиквания, вградени бутони за Аларма, 15 свободно програмируеми бутон, сертифициран по EN 54 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1959,94 лв.                                                                                       |
| PVA-20CSE                                                                                      | <b>PVA-20CSE</b>  |  | Разширител за микрофон с 20 програмируеми бутон.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 798,37 лв.                                                                                        |

| Арт. No                                                                           | Модел               | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                   | Цена, без ДДС |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |               |
| 30400022                                                                          | <b>RM-300MF</b>     |    | Микрофон - спешни повиквания, бутони Alarm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off - възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, <b>EN54-16</b>               | 1482,00 лв.   |
| 30400124                                                                          | <b>RM-320F</b>      |    | Разширител за микрофон - спешни повиквания с 20 програмируеми бутона, <b>EN54-16</b>                                                                                                                       | 834,00 лв.    |
| 30400007                                                                          | <b>RM-200M</b>      |    | Микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша                                                                                                                                                                 | 1236,00 лв.   |
| 30400102                                                                          | <b>RM-210</b>       |    | Разширител за микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша за връзка с микрофон <b>RM-200M</b>                                                                                                               | 760,00 лв.    |
| 30400018                                                                          | <b>VM-300SV</b>     |    | Модул за контрол на линията - EOL, <b>EN54-16</b>                                                                                                                                                          | 60,00 лв.     |
| 30400014                                                                          | <b>VM-3240VA</b>    |  | Централен цифров процесор, <b>6 зонален усилвател 240W</b> , Памет за съобщения - 64MB, 48kHz, 4 Mic/Line входа с Bass/Treble регулиране за всеки един, LAN вход, Възможност за VPN връзка, <b>EN54-16</b> | 4574,00 лв.   |
| 30400021                                                                          | <b>VM-3240E</b>     |  | Рутер + усилвател 240W с автономно регулиране на нивото на зоните, Локален Mic/Line регулируем вход, <b>EN54-16</b>                                                                                        | 4100,00 лв.   |
| 30400103                                                                          | <b>VP-2241 INCL</b> |  | Усилвателен модул 1x240W - резервна мощност, с вграден входен модул, <b>EN54-16</b>                                                                                                                        | 1814,00 лв.   |
| 30400027                                                                          | <b>VM-3360VA</b>    |  | Централен цифров процесор, <b>6 зонален усилвател 360W</b> , Памет за съобщения - 64MB, 48kHz, 4 Mic/Line входа с Bass/Treble регулиране за всеки един, LAN вход, Възможност за VPN връзка, <b>EN54-16</b> | 5400,00 лв.   |
| 30400125                                                                          | <b>VM-3360E</b>     |  | Рутер + усилвател 360W с автономно регулиране на нивото на зоните, Локален Mic/Line регулируем вход, <b>EN54-16</b>                                                                                        | 4774,00 лв.   |
| 30400104                                                                          | <b>VP-2421 INCL</b> |  | Усилвателен модул 1x420W - резервна мощност, с вграден входен модул, <b>EN54-16</b>                                                                                                                        | 2618,00 лв.   |
| 30400016                                                                          | <b>VX-2000DS</b>    |  | Заряден токоизправител, DC Power Output 6x25A, <b>EN54-4</b>                                                                                                                                               | 2050,00 лв.   |

| Арт. No        | Модел                       | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Цена, без ДДС |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>TELETEK</b> |                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 30400500       | <b>SPIKA 2</b>              |    | Панел за гласово оповестяване <b>500 W</b> , (2 x 250W работни, с опция единия да е резервен) <b>2 зони</b> с по две линии (A+B), микрофон за спешни повиквания, 4.3 сензорен дисплей, 2 USB порта за възпроизвеждане на MP3 файлове, 2 SD карти за гласови съобщения съхранение, <b>поддържа до 6 Spika панели в мрежа, поддържа 1 IRIS 4/IRIS 8 панел в мрежа</b> , 8 контролируеми входа, 3 релейни изхода, 2 аудио входа, меню на български език, място за акумулатори 2x42 Ah, <b>EN 54-4, EN 54-16</b> | 5168,82 лв.   |
| 30400501       | <b>SPIKA 4</b>              |                                                                                     | Панел за гласово оповестяване <b>500 W</b> , 1 основен и 1 резервен усилвател, <b>4 зони</b> с по две линии (A+B), микрофон за спешни повиквания, 4.3 сензорен дисплей, 2 USB порта за възпроизвеждане на MP3 файлове, 2 SD карти за гласови съобщения съхранение, <b>поддържа до 6 Spika панели в мрежа, поддържа 1 IRIS 4/IRIS 8 панел в мрежа</b> , 8 контролируеми входа, 3 релейни изхода, 2 аудио входа, меню на български език, място за акумулатори 2x42 Ah, <b>EN 54-4, EN 54-16</b>                | 8106,45 лв.   |
| 30400502       | <b>SPIKA 6</b>              |                                                                                     | Панел за гласово оповестяване <b>500 W</b> , 1 основен и 1 резервен усилвател, <b>6 зони</b> с по две линии (A+B), микрофон за спешни повиквания, 4.3 сензорен дисплей, 2 USB порта за възпроизвеждане на MP3 файлове, 2 SD карти за гласови съобщения съхранение, <b>поддържа до 6 Spika панели в мрежа, поддържа 1 IRIS 4/IRIS 8 панел в мрежа</b> , 8 контролируеми входа, 3 релейни изхода, 2 аудио входа, меню на български език, място за акумулатори 2x42 Ah, <b>EN 54-4, EN 54-16</b>                | 9328,86 лв.   |
| 30400504       | <b>SPIKA SRM</b>            |  | Дистанционен микрофон с 1 бутон, тип PTT - Push-to-talk, захранване от панела, LED индикатор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 514,70 лв.    |
| 30400505       | <b>SPIKA RM-1</b>           |  | Дистанционен микрофон, 1 програмируем бутон, програмиране през интерфейса на панела, външно захранване 24VDC в комплекта, LED индикатор за състоянието на линията и системата, адресиране чрез dip-switch                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 868,55 лв.    |
| 30400506       | <b>SPIKA RM-7</b>           |  | Дистанционен микрофон, 7 програмируеми бутона, програмиране през интерфейса на панела, външно захранване 24VDC в комплекта, LED индикатори за състоянието на линията и системата, адресиране чрез dip-switch                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 965,06 лв.    |
| 30400507       | <b>SPIKA EM-1</b>           |  | Микрофон за аварийни съобщения, 1 програмируем бутон, програмиране през интерфейса на панела, захранване от панела, LED индикатор за състоянието на линията и системата, адресиране чрез dip-switch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 945,75 лв.    |
| 30400503       | <b>SPIKA EM-7</b>           |  | Микрофон за аварийни съобщения, 7 програмируеми бутона, програмиране през интерфейса на панела, захранване от панела, LED индикатор за състоянието на линията и системата, адресиране чрез dip-switch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1125,90 лв.   |
| 30400508       | <b>SPIKA DRM</b>            |  | Цифрова програмируема микрофонна станция, вграден LCD дисплей, захранване от панела или външно 24VDC, LED индикатори за състоянието на линията и система, 3 бутона за бърз избор на предварително записани съобщения.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1769,26 лв.   |
| 30400509       | <b>SPIKA RCM</b>            |  | Външен микрофон за спешни повиквания, тип PTT - Push-to-talk, Захранване от панела, стенов монтаж, ключ за кутията, 300 x 265 x 165мм, <b>EN 54-16.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1479,74 лв.   |
| 30400510       | <b>EVAC Interface Board</b> |  | Интерфейсен модул за серийна връзка между панел Spika и IRIS/Simpro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160,66 лв.    |

| Арт. No                                                                           | Модел            | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Цена, без ДДС |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 30400206                                                                          | <b>VAIE 4101</b> |    | Интегрирана Оповестителна Система 100W - 1 зона с две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 4 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 2 конфигурируеми изхода, Връзка с до 4 настолни микрофонни станции или до 2 за спешни повиквания, Аварийно захранване 4,2A за работа с батерии 12V, Размер: 360x495x193 мм, Монтаж на стена, <b>EN54-16 &amp; EN54-4</b>                                                                                                                                                                  | 3750,00 лв.   |
| 30400112                                                                          | <b>VAIE 4102</b> |    | Интегрирана Оповестителна Система 100W (2 x 100W работни, с опция единия да е резервен) - 2 зони с по две линии (A+B), Микрофон за спешни повиквания, 4 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 2 конфигурируеми изхода, Връзка с до 4 настолни микрофонни станции или до 2 за спешни повиквания, Аварийно захранване 4,2A за работа с батерии 12V, Размер: 360x495x193 мм, Монтаж на стена, <b>EN54-16 &amp; EN54-4</b>                                                                                                                | 4000,00 лв.   |
| 30400170                                                                          | <b>VAIE 4252</b> |    | Интегрирана Оповестителна Система 250W (2 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 2 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 4 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 2 конфигурируеми изхода, Връзка с до 4 настолни микрофонни станции или до 2 за спешни повиквания, Аварийно захранване 9,8A за работа с батерии 12V, Размер: 360x495x193 мм, Монтаж на стена, <b>EN54-16 &amp; EN54-4</b>                                                                                                              | 4500,00 лв.   |
| 30400126                                                                          | <b>VAIE 6504</b> |  | Интегрирана Оповестителна Система 500W (3 x 250W работни и 250W резервен) - 4 зони (3 работни+1 резервна) с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 3 конфигурируеми изхода, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 20A за работа с батерии 12V, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, <b>EN54-16 &amp; EN54-4</b>                                                                 | 7700,00 лв.   |
| 30400074                                                                          | <b>VAIE 6506</b> |  | Интегрирана Оповестителна Система 500W (6 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 6 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 3 конфигурируеми изхода, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 20A за работа с батерии 12V, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, <b>EN54-16 &amp; EN54-4</b>                                                                          | 9200,00 лв.   |
| 30400127                                                                          | <b>VAIE 7M06</b> |  | Интегрирана Оповестителна Система 1000W (5 x 250W работни и 250W резервен) - 6 зони (5 работни+1 резервна) с по две линии (A+B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 3 конфигурируеми изхода, Mp3/SD/USB плеър, 1 аудио, 1 VOX вход, позволяващи възпроизвеждане на 3 различни музикални програми едновременно, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, <b>EN54-16 &amp; EN54-4</b> | 13000,00 лв.  |
| 30400090                                                                          | <b>FMD 2001</b>  |  | Микрофонна станция за спешни повиквания, общо съобщение, <b>EN54-16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1100,00 лв.   |

| Арт.№                                                                               | Модел           | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                           | Цена, без ДДС |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 30400203                                                                            | <b>FMD 2012</b> |    | Микрофонна станция за спешни повиквания, 12 програмируеми бутона, <b>EN54-16</b>                                                   | 1300,00 лв.   |
| 30400110                                                                            | <b>FMH 2000</b> |    | Микрофон за спешни съобщения - динамичен капсул, hand-held, РТТ                                                                    | 100,00 лв.    |
| 30400111                                                                            | <b>FMG 2000</b> |    | Микрофон за спешни съобщения - динамичен капсул, "гъша шия"                                                                        | 180,00 лв.    |
| 30400098                                                                            | <b>MBT 1101</b> |    | Настолен микрофонов пулт, 1 бутон за All-Call, РТТ и LOCK функции, съвместим със системи серия <b>VAIE 65XX</b> и <b>VAIE 7XXX</b> | 450,00 лв.    |
| 30400094                                                                            | <b>MBT 1106</b> |    | Настолен микрофонов пулт, 6 програмируеми бутона, 1 бутон за All-Call, РТТ и LOCK функции                                          | 620,00 лв.    |
| <b>ИЗТОЧНИК НА ЗВУК</b>                                                             |                 |                                                                                     |                                                                                                                                    |               |
|    |                 |                                                                                     |                                                                                                                                    |               |
| 30400172                                                                            | <b>MPR350</b>   |    | Източник на звук - FM, USB, EQ - 5 modes, Bluetooth, Дистанционно управление                                                       | 276,90 лв.    |
| 30400188                                                                            | <b>MAD-CD10</b> |    | Източник на звук, CD плеър, Мр3, FM тюнер, Дистанционно управление                                                                 | 162,80 лв.    |
| <b>КАБЕЛИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ</b>                                                         |                 |                                                                                     |                                                                                                                                    |               |
|  |                 |                                                                                     |                                                                                                                                    |               |
| 30400177                                                                            | <b>TR2060</b>   |  | Свързващ кабел, галванично изолирани входове и изходи, 2 RCA - 3.5mm стерео жак,                                                   | 24,10 лв.     |
| 30400174                                                                            | <b>MC305B/1</b> |  | Микрофонов балансиран кабел 2x0,23 мм Flexible PVC 6 mm (Ø) / 100 м                                                                | 186,00 лв.    |
| 30400189                                                                            | <b>ALS07/1</b>  |  | Многожилен кабел 2x0.75 мм, Black / Red, Flexible 2.5 x 5.1 mm (Ø), CCA 42 x 0.15 mm (Ø) / 100 м                                   | 67,10 лв.     |
| 30400190                                                                            | <b>ALS15/1</b>  |                                                                                     | Многожилен кабел 2x1.5 мм, Black / Red, Flexible PVC 3.2 x 6.5 mm (Ø), CCA 48 x 0.2 mm (Ø) / 100 м                                 | 111,30 лв.    |
| 30400191                                                                            | <b>ALS25/1</b>  |                                                                                     | Многожилен кабел 2x2.5 мм, Black / Red, Flexible PVC 3.6 x 7.4 mm (Ø), CCA 49 x 0.25 mm (Ø) / 100 м                                | 175,20 лв.    |

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС. ТЕКРА ЕООД си запазва правото да ги променя без предизвестие.

#### ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Нов продукт в ценовата листа



Продукт с намалена цена. Прилагат се договорените партньорски условия.



Направете запитване относно наличност и/или време за доставка.