





#	Описание	Цена BGN	Изглед
NETATMO Energy			
NTH01-EN-EU	Умен термостат - свързан безжич. програмируем термостат (+gateway реле); Обхват: 100m; Дистанц. управл. през смартфон чрез APP Netatmo Energy или Home+ Control; Ф-ция за задаване графици на отопл., самообучителна ф-ция, исторически анализ на консумац.; Режим: "Продължително отсъствие", "Предпазване от замръзване"; Съвместим с газови, нафтови котли, колти на дърва и термопомпи; В компл.: 1 x термостат; 1 x gateway реле; 1 x стойка за монт. на стена; 1 x адаптер за бойлер; 1 x адаптер основен; 4 цв. самозал. лепенки (оранжев, зелен, син, жълт); 3 x AAA батерии	355,00 лв.	
NVP-EN	Умни радиаторни термоглави - стартов пакет (+gateway реле); Може да заменят съществуващ механ. термовентили; Хоризонт. /верт. монтаж; Ръчно управл. от самия вентил, дисплей показва темп.; Дистанц. у-ние п/з смартфон ч/з APP Netatmo Energy или Home+ Control; Ф-ция за задаване графици на отопл. за вс. отделен радиатор/стая, самообучителна ф-ция; Режим: "Продължително отсъствие", "Предпазване от замръзване", "Отворен прозорец"; Съвмест. с 90% от радиаторите; В компл.: 2 x термоглави; 1 x gateway реле; x 6 адаптера за радиатори (M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini) за всяка глава; 1 x адаптер за релето; 4 цв. самозал. лепенки (оранжев, зелен, син, жълт); 2x2 AA батерии	355,00 лв.	
NAV-EN	Допълнит. умна радиаторна термоглава - работи само със свързан термостат NTH-PRO или стартов пакет термоглави NVP-PRO; Може да заменят съществуващ механични термовентили; Хориз./вертик. монтаж; Ръчно управл. от самия вентил, дисплей показва темп.; Дистанц. управл. п/з смартфон ч/з APP Netatmo Energy или Home+ Control; Ф-ция за задаване графици на отопл. за всеки отделен радиатор/ стая, самообучителна ф-ция; Режим: "Продължително отсъствие", "Предпазване от замръзване", "Отворен прозорец". Съвмест. с 90% от радиаторите; В компл.: 1 x термоглава; 6 x адаптера за радиатори (M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini); 4 цв. самозал. лепенки (оранжев, зелен, син, жълт); 2 x AA батерии	145,00 лв.	
NETATMO Security			
NSC01-EU	Умна домашна камера - 1080p Full HD, с ф-ция за лицево разпозн.; IR подств. за нощно виждане; Ъгъл на видим.: 130°; Известия за аларма в реално вр. на смартфон при засичане на нарушител; Защита на личните данни с опция за деактив. на запис при засичане на ваши близки, домашни любимци; Лесна инстал. и управл. ч/з APP Netatmo Security; Свързаност: Wi-Fi; Алум. корпус; Цвет златист; В компл.: 1 x камера цвет алум./злато; 1 x 8GB микро SD карта (вгр. в камерата); 1 x USB кабел; 1 x адаптер	355,00 лв.	
NOC01-EU	Умна външна камера - 1080p Full HD 4MP, сензор за движ. (хора, животни, автомобили) и вгр. LED прожектор (12W димируем); IR подств. за наблюд. през нощта до 15m; Ъгъл на видим.: 100° и до 20m; Известия за аларма в реално вр. на смартфон при засичане на нарушител; Без фалш. аларми с опция за задаване на конкр. зони за наблюд. от APP; Управл. и настройки ч/з APP Netatmo Security; Лесна инстал., може да замени външ. осветит. тяло; В компл.: 1 x камера цвет алум./черен; 1 x 8GB микро SD карта (вгр. в камерата); 1 x монт. стойка и аксесоари; 1 x защитен капак	520,00 лв.	

#	Описание	Цена BGN	Изглед
NETATMO Security			
NSA-EC	Умен детектор за дим - с вгр. фотоелектр. сензор и LED индикатор; Покритие: 50m2; Аларма 85dB; Управл. и настр. ч/з APP Netatmo Security; Известия за аларма в реално вр. ч/з APP на смартфон; Извършва редовни самопроверки (self-test) и праща известия за неизправност; Засича дим и задейства звукова аларма в остъствието на wifi връзка; Известие за изтощена батерия (2 x CR17450 - 3V вгр.) без възможност за подмяна; 10 г. живот на батериите	175,00 лв.	
NIS01-EU	Умна вътр. сирена - звукова аларма: 110 dB; Вибрац. сензор; Работи само в компл. със свърз. дом. камера NSC-PRO (да са в едно помещение; макс. 1 сирена на камера); Съвмест. с датчици за врати/прозорци DTG-PRO; Управл. и настройки ч/з APP Netatmo Security; Известия за аларма в реално вр. ч/з APP на смартфон; Ф-ции: автомат. активация/деактивация при излизане/влизане в помещението, вгр. банка със звуци; Лесна инстал., захранв. с батерии 4 x AA или USB кабел (не е вкл.); Свързаност: Bluetooth Low Energy (BLE); Свободност. или монтаж на стена/таван	140,00 лв.	
DTG-EC	Умни датчици за врати и прозорци - водоустойчиви, със сензор за движение/вибрация и позиция отворен/затворен; Работят само в компл. със свързана дом. камера NSC-PRO (макс. 12 датчици на камера); Съвмест. с вътр. сирена NIS01-PRO; Управл. и настройки чрез APP Netatmo Security; Известия за аларма в реално вр. чрез APP на смартфон; Известия при опит за принудително влизане, внезапно отваряне, продълж. отворени врата/прозорец; Лесен монтаж чрез залепяне за всякакъв тип врата/прозорец; Р-ри: 76x15.8x30.4mm; В компл.: 3 x датчик; двойно залепяща лента; 3x2 AAA батерии	175,00 лв.	
NDB-EC	Умен видеозвънец - с вгр. видеокамера, микрофон и високоговорител; Минималистичен и модерен дизайн; Full HD 1080p камера 2MP, HDR ф-ция, IR подсв. за нощно виждане, ъгъл на видимост: 140°, портр. формат 9:16; Управл., видеоразговори и настройки ч/з APP Netatmo Security; Известия за аларма в реално вр. ч/з APP на смартфон; Замества станд. бутон, ползвайки останалата част от ел. инсталац.; Изисква се стандартен жичен звънец (вътр. тяло); Свързващ модул, вкл. в компл.; осигурява връзка м/у видеобутона и стандартния звънец; Захранв.: 8-24 VAC и 230 VAC; В компл.: 1 x видеобутон; 1 x 8GB микро SD карта (вград.); 1 x свързващ модул; 1 x монтажна стойка за стена; 1 x допълн. предпазител; 1 x скоба за монтаж под 25° ъгъл; 1 x опционална декоративна плоча (100 mm x 190 mm)	520,00 лв.	

#	Описание	Цена BGN	Изглед
NETATMO Weather			
NWS01-EC	Умна метеоролог. станция - наблюд. и анализ. минали данни за времето ч/з APP Weather Station; следи сегашно съст. и бъдещи прогнози; ч/з вгр. сензори засича и показва данни в реално вр. за: темп., влажност, налягане, CO2 и шум; Честота на измерв.: на всеки 5 мин.; състав. от 2 модула (външ. Ø45x 105mm и вътр. Ø45x155mm); Външ. е безжичен, оборудв. с устойчив на климат. усл. алум. корпус с UV защита; Захранв.: вътр. модул - микро USB адаптер, външ. модул - 2 x AAA батерии (вкл.); Измерв. на сензорите: Темп. диап. (на закрито): 0 °C до 50 °C (± 0,3 °C); Темп. диап. (на открито): -40 °C до 65 °C (± 0,3 °C); Влажност (вътр. и външ.): от 0 до 100% (± 3%); Барометър от 260 до 1260 mbar (± 1 mbar); CO2 метър (на закрито): 0 до 5000 ppm /± 50 ppm (от 0 до 1000 ppm) или ± 5% (от 1000 до 5000 ppm); Звукомер: от 35 dB до 120 dB; Макс. бр. допълн. вътр. модули към 1 метео станция: 3 бр.; 1 бр. уред за измерв. на валежи (дъждомер); 1 бр. анемометър (измерва силата на вятъра)	355,00 лв.	
NRG01-WW	Умен уред за измерв. на валежи (дъждомер) - колич. валежи в реално вр.; работи само със свързана метео станция - NWS01-EC (продава се отделно); Изпраща известия при начало на дъжд, моментно количество и с натруване за 24 ч.; Израб. от устойчив на климат. усл. алум. корпус с UV защита; Макс. разстояние от вътр. модул на метео станцията -100m (без прегради); Към 1 метео станция може да прикачите само 1 бр. дъждомер; Диапаз. на измерв. колич. валежи: 0,2 mm/h до 150 mm/h (± 1mm/h); Захранв.: 2 x AAA батерии (вкл.); P-ри: Ø130x110mm; Гаранция 2 г.	155,00 лв.	
NWA01-WW	Умен анемометър - измерва силата и посоката на вятъра в реално вр. с честота на всеки 6 сек.; Работи само със свърз. метео станция - NWS01-EC (продава се отделно); Изпраща известия за силни пориви, рязка промяна в скоростта на вятъра; Израб. от устойчив на климат. усл. алум. корпус с UV защита; Макс. разстояние от вътр. модул на метео станцията - 100m (без прегради); Към 1 метео станция може да прикачите само 1 бр. ветрометър; Скорост на вятъра: 0 до 45m/s (± 0,5m/s); Захр.: 4 x AA батерии (вкл.). P-ри: Ø110x85mm; Гаранция 2 г.	210,00 лв.	
NIM01-WW	Допълн. умен вътр. модул за метео станция (макс. 3 бр. допълн. модули към 1 метео станция) - засича и показва данни в реално вр. във всяко едно помещение: темпер., влажност и CO2; Честота на измерване: на всеки 5 мин. P-ри: Ø45x105mm; Захр.: 4 x AAA батерии (вкл.); Обхват м/у модулите: 100m (без прегради); Цв. сребрист; Измервания на сензорите: Темп. диап. (на закрито): 0 °C до 50 °C (± 0,3 °C); Влажност: от 0 до 100% (± 3%) CO2 метър (на закрито): 0 до 5000 ppm /± 50 ppm (от 0 до 1000 ppm) или ± 5% (от 1000 до 5000 ppm); APP Weather Station	155,00 лв.	
NETATMO Air Care			
NHC-EC	Умен вътр. детектор за качество на въздуха - следи за оптимални нива на влажност, замърсяване, темпер. и ниво на шум във всяко едно помещение; Честота на измерване: на всеки 5 мин.; Измерв. диап. на сензорите: Темпер.: 0 °C до 50 °C (± 0,3 °C); Влажност: от 0 до 100% (± 3%); CO2 метър: 0 до 5000 ppm /± 50 ppm (от 0 до 1000 ppm) или ± 5% (от 1000 до 5000 ppm); Звукомер: от 35 dB до 120 dB	210,00 лв.	

Всички посочени цени са в лева, за посочената мерна единица, без включен ДДС.
TEKRA си запазва правото да ги променя без предизвестие.