

# Classia

WITH

## Netatmo



# ЦЕНОВА ЛИСТА






**СЪДЪРЖАНИЕ**

**Термостати**


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
RW4501C	Classia with Netatmo	 bticino	Свързан стартов пакет Classia With Netatmo, бял, състоящ се от: 1 бр. gateway модул с контакт шуко 16A, 2+2M, със защита от пренапрежение 1 бр. безжичен сценариен master ключ "Излизам/Прибирам се" 2M. Свързаната смарт инсталация позволява дистанционно управление на осветление, контакти, ролетни щори и други свързани устройства във вашия дом от смартфон чрез приложението Home + Control. Има опция и за гласово управление. Необходима е Wi-Fi свързаност 2.4 GHz. Лесна инсталация без разбиване на стени или подмяна на окабеляването. Жичният свързан gateway модул може замени всеки един съществуващ вече стандартен контакт посредством единична конзола с дълбочина 40 мм. Безжичният master ключ се фиксира с двойно лепяща лента.	199.40 € 389.99 лв.
RG4500C	Classia with Netatmo	 bticino	Свързан стартов пакет Classia with Netatmo, черен. Свързаната смарт инсталация позволява дистанционно управление на осветление, контакти, ролетни щори и други свързани устройства във вашия дом от смартфон чрез приложението Home + Control. Има опция и за гласово управление. Необходима е Wi-Fi свързаност 2.4 GHz. Комплектът включва: - 1 x модул gateway за скрит монтаж 2M- 1 x безжичен сценариен master ключ "Излизам/Прибирам се" 2M	127.82 € 249.99 лв.
RW4500C	Classia with Netatmo	 bticino	Свързан стартов пакет Classia with Netatmo, бял. Свързаната смарт инсталация позволява дистанционно управление на осветление, контакти, ролетни щори и други свързани устройства във вашия дом от смартфон чрез приложението Home + Control. Има опция и за гласово управление. Необходима е Wi-Fi свързаност 2.4 GHz. Комплектът включва: - 1 x модул gateway за скрит монтаж 2M- 1 x безжичен сценариен master ключ "Излизам/Прибирам се" 2M	127.82 € 249.99 лв.
RG4027CM2	Classia with Netatmo	 bticino	Свързан жичен ключ за ролетни щори захранвани на 230V (изисква неутрала). 2M. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Позволява дистанционно управление на моторизирани ролетни щори с електронно и механично задвижване. Не е съвместим с щори с радио управление. Може да се сдвои с един или повече безжични ключа за щори. Монтира се на мястото на съществуващ вече стандартен ключ за щори посредством единична конзола с дълбочина 40 мм.	76.69 € 149.99 лв.
RW4027CM2	Classia with Netatmo	 bticino	Свързан жичен ключ за ролетни щори захранвани на 230V (изисква неутрала). 2M. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Позволява дистанционно управление на моторизирани ролетни щори с електронно и механично задвижване. Не е съвместим с щори с радио управление. Може да се сдвои с един или повече безжични ключа за щори. Монтира се на мястото на съществуващ вече стандартен ключ за щори посредством единична конзола с дълбочина 40 мм.	76.69 € 149.99 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
RG4027C	Classia with Netatmo	 bticino	Свързан жичен ключ за ролетни щори захранвани на 230V (изисква неутрала). 1М. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Позволява дистанционно управление на моторизирани ролетни щори с електронно и механично задвижване. Не е съвместим с щори с радио управление. Може да се сдвои с един или повече безжични ключа за щори. Монтира се на мястото на съществуващ вече стандартен ключ за щори посредством единична конзола с дълбочина 40 мм.	76.69 € 149.99 лв.
RW4027C	Classia with Netatmo	 bticino	Свързан жичен ключ за ролетни щори захранвани на 230V (изисква неутрала). 1М. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Позволява дистанционно управление на моторизирани ролетни щори с електронно и механично задвижване. Не е съвместим с щори с радио управление. Може да се сдвои с един или повече безжични ключа за щори. Монтира се на мястото на съществуващ вече стандартен ключ за щори посредством единична конзола с дълбочина 40 мм.	76.69 € 149.99 лв.
RG4141AC	Classia with Netatmo	 bticino	Свързан контакт шуко 16А. 2М. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Позволява дистанционно управление на ел. оборудване и домакински уреди до 3680W през приложението Home + Control. За управлението му е нужно сдвояване с един или повече безжични ключа от смарт инсталацията. Може да се монтира на мястото на всеки един съществуващ вече стандартен контакт посредством единична конзола с дълбочина 40 мм. Позволява измерване на потреблението и анализ на консумацията. Изпраща известия на приложението в случай на токова удар, прекомерна консумация и др. LED индикация с възможност за персонализация.	76.69 € 149.99 лв.
RW4141AC	Classia with Netatmo	 bticino	Свързан контакт шуко 16А. 2М. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Позволява дистанционно управление на ел. оборудване и домакински уреди до 3680W през приложението Home + Control. За управлението му е нужно сдвояване с един или повече безжични ключа от смарт инсталацията. Може да се монтира на мястото на всеки един съществуващ вече стандартен контакт посредством единична конзола с дълбочина 40 мм. Позволява измерване на потреблението и анализ на консумацията. Изпраща известия на приложението в случай на токова удар, прекомерна консумация и др. LED индикация с възможност за персонализация.	76.69 € 149.99 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
RG4412CM2	Classia with Netatmo	 <b>bticino</b>	Свързан жичен димируем ключ за осветление 2М. Изисква се неутрала. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Позволява дистанционно управление на осветлението. Съвместим с всички димируеми осветителни тела мощност 150W (230V) или 75W (110V). Димиращата функция се активира от приложението Home + Control. LED индикация с възможност за персонализация през приложението Home + Control. Възможно е сдвояване с един или повече безжични ключа.	58.80 € 115.00 лв.
RW4412CM2	Classia with Netatmo	 <b>bticino</b>	Свързан жичен димируем ключ за осветление 2М. Изисква се неутрала. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Позволява дистанционно управление на осветлението. Съвместим с всички димируеми осветителни тела мощност 150W (230V) или 75W (110V). Димиращата функция се активира от приложението Home + Control. LED индикация с възможност за персонализация през приложението Home + Control. Възможно е сдвояване с един или повече безжични ключа.	58.80 € 115.00 лв.
RG4411C	Classia with Netatmo	 <b>bticino</b>	Свързан жичен димируем ключ за осветление 1М. Изисква се неутрала. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Позволява дистанционно управление на осветлението. Съвместим с всички димируеми осветителни тела мощност 150W (230V) или 75W (110V). Димиращата функция се активира от приложението Home + Control. LED индикация с възможност за персонализация през приложението Home + Control. Възможно е сдвояване с един или повече безжични ключа.	58.80 € 115.00 лв.
RW4411C	Classia with Netatmo	 <b>bticino</b>	Свързан жичен димируем ключ за осветление 1М. Изисква се неутрала. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Позволява дистанционно управление на осветлението. Съвместим с всички димируеми осветителни тела мощност 150W (230V) или 75W (110V). Димиращата функция се активира от приложението Home + Control. LED индикация с възможност за персонализация през приложението Home + Control. Възможно е сдвояване с един или повече безжични ключа.	58.80 € 115.00 лв.
RG4027CW	Classia with Netatmo	 <b>bticino</b>	Безжичен ключ за управление на ролетни щори 2М. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Позволява дистанционно управление на моторизирани ролетни щори с електронно и механично задвижване през приложението Home + Control. Не е съвместим с щори с радио управление. Може да сдвоите с един или повече свързани жични ключа за щори. LED индикация за изтощена батерия. Лесна инсталация с залепящи ленти или вграждане в стандартна конзола. Комплектът включва:- 1 x батерия CR2032 3V - двойно лепящи ленти за фиксиране	51.13 € 100.00 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
RW4027CW	Classia with Netatmo	 bticino	Безжичен ключ за управление на ролетни щори 2М. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Позволява дистанционно управление на моторизирани ролетни щори с електронно и механично задвижване през приложението Home + Control. Не е съвместим с щори с радио управление. Може да сдвоите с един или повече свързани жични ключа за щори. LED индикация за изтощена батерия. Лесна инсталация с залепящи ленти или вграждане в стандартна конзола. Комплектът включва:- 1 x батерия CR2032 3V - двойно лепящи ленти за фиксиране	51.13 € 100.00 лв.
RG4003DC W	Classia with Netatmo	 bticino	Безжичен сериен ключ 2М. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Позволява дистанционно управление на два кръга осветление чрез приложението Home+Control. Съвместим с всякакъв вид осветители. Възможно е сдвояване с един или повече безжични ключа. Възможност за персонализиране на фабрично зададените сценарии през приложението. LED индикация за изтощена батерия. Лесна инсталация с залепящи ленти или вграждане в стандартна конзола. Комплектът включва:- 1 x батерия CR2032 3V - двойно лепящи ленти за фиксиране	51.13 € 100.00 лв.
RW4003DC W	Classia with Netatmo	 bticino	Безжичен сериен ключ 2М. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Позволява дистанционно управление на два кръга осветление чрез приложението Home+Control. Съвместим с всякакъв вид осветители. Възможно е сдвояване с един или повече безжични ключа. Възможност за персонализиране на фабрично зададените сценарии през приложението. LED индикация за изтощена батерия. Лесна инсталация с залепящи ленти или вграждане в стандартна конзола. Комплектът включва:- 1 x батерия CR2032 3V - двойно лепящи ленти за фиксиране	51.13 € 100.00 лв.
RG4003CW	Classia with Netatmo	 bticino	Безжичен еднополюсен ключ 2М. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Позволява дистанционно управление на осветлението ON/OFF през приложението Home + Control. Възможност за персонализиране на фабрично зададените сценарии през приложението. LED индикация за изтощена батерия. Лесна инсталация с залепящи ленти или вграждане в стандартна конзола. Комплектът включва:- 1 x батерия CR2032 3V - двойно лепящи ленти за фиксиране	51.13 € 100.00 лв.
RW4003CW	Classia with Netatmo	 bticino	Безжичен еднополюсен ключ 2М. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Позволява дистанционно управление на осветлението ON/OFF през приложението Home + Control. Възможност за персонализиране на фабрично зададените сценарии през приложението. LED индикация за изтощена батерия. Лесна инсталация с залепящи ленти или вграждане в стандартна конзола. Комплектът включва:- 1 x батерия CR2032 3V - двойно лепящи ленти за фиксиране	51.13 € 100.00 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
RG4003C	Classia with Netatmo	 bticino	Свързан жичен девиаторен ключ 1М. Изисква се неутрала. Може да бъде сдвоен с други свързани безжични контакти. Синя LED индикация с възможност за персонализация през приложението Home + Control.	51.13 € 100.00 лв.
RW4003C	Classia with Netatmo	 bticino	Свързан жичен девиаторен ключ 1М. Изисква се неутрала. Може да бъде сдвоен с други свързани безжични контакти. Синя LED индикация с възможност за персонализация през приложението Home + Control.	51.13 € 100.00 лв.
RG4575CW	Classia with Netatmo	 bticino	Безжичен сценариен ключ с възможност за задаване на четири сценария 2М. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Възможност за персонализиране на фабрично зададените сценарии през приложението Home + Control. LED индикация за изтощена батерия. Лесна инсталация с залепящи ленти или вграждане в стандартна конзола Комплектът включва:- 1 x батерия CR2032 3V - двойно лепящи ленти за фиксиране	51.13 € 100.00 лв.
RW4575CW	Classia with Netatmo	 bticino	Безжичен сценариен ключ с възможност за задаване на четири сценария 2М. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Възможност за персонализиране на фабрично зададените сценарии през приложението Home + Control. LED индикация за изтощена батерия. Лесна инсталация с залепящи ленти или вграждане в стандартна конзола Комплектът включва:- 1 x батерия CR2032 3V - двойно лепящи ленти за фиксиране	51.13 € 100.00 лв.
RG4574CW	Classia with Netatmo	 bticino	Безжичен сценариен ключ "Събуждам се/Заспивам" 2М. Добавя се към съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Възможност за персонализиране на фабрично зададените сценарии през приложението Home + Control. LED индикация за изтощена батерия. Лесна инсталация с залепящи ленти или вграждане в стандартна конзола Комплектът включва: 1 x батерия CR2032 3V двойно лепящи ленти за фиксиране	51.13 € 100.00 лв.
RW4574CW	Classia with Netatmo	 bticino	Безжичен сценариен ключ "Събуждам се/Заспивам" 2М. Добавя се към съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Възможност за персонализиране на фабрично зададените сценарии през приложението Home + Control. LED индикация за изтощена батерия. Лесна инсталация с залепящи ленти или вграждане в стандартна конзола Комплектът включва: 1 x батерия CR2032 3V двойно лепящи ленти за фиксиране	51.13 € 100.00 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
RG4570CW	Classia with Netatmo		Безжичен сценариен ключ "Излизам/Прибирам се" 2М. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Възможност за персонализиране на фабрично зададените сценарии през приложението Home + Control. LED индикация за изтощена батерия. Лесна инсталация с залепящи ленти или вграждане в стандартна конзола Комплектът включва:- 1 x батерия CR2032 3V - двойно лепящи ленти за фиксиране	51.13 € 100.00 лв.
RW4570CW	Classia with Netatmo		Безжичен сценариен ключ "Излизам/Прибирам се" 2М. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Възможност за персонализиране на фабрично зададените сценарии през приложението Home + Control. LED индикация за изтощена батерия. Лесна инсталация с залепящи ленти или вграждане в стандартна конзола Комплектът включва:- 1 x батерия CR2032 3V - двойно лепящи ленти за фиксиране	51.13 € 100.00 лв.
RG4531C	Classia with Netatmo		Свързан модул за управление на контакт шуко 16А. 1М. За скрит монтаж. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Позволява дистанционно управление на ел. оборудване и домакински уреди до 3680W през приложението Home + Control. Позволява измерване на потреблението и анализ на консумацията. Изпраща известия на приложението в случай на токова удар, прекомерна консумация и др. LED индикация с възможност за персонализация.	48.57 € 94.99 лв.
RW4531C	Classia with Netatmo		Свързан модул за управление на контакт шуко 16А. 1М. За скрит монтаж. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Позволява дистанционно управление на ел. оборудване и домакински уреди до 3680W през приложението Home + Control. Позволява измерване на потреблението и анализ на консумацията. Изпраща известия на приложението в случай на токова удар, прекомерна консумация и др. LED индикация с възможност за персонализация.	48.57 € 94.99 лв.
64888FI	Valena Life with Netatmo		Свързан микромодул ON/OFF за управление на осветление до 300W. Изисква се неутрала. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Позволява дистанционното управление на всякакъв вид осветителни тела до 300W. Монтаж възможно най-близо до светлоизточника. Може да се сдвои с един или повече безжични ключа.	102.26 € 200.00 лв.
NA-NAC-EC	Smart AC Controller		Смарт дистанционно управление за климатици Netatmo позволява дистанционно управление на температурата и регулиране на отоплението и охлаждане във вашия дом през приложението Home + Control. Може да се управлява и чрез гласови асистенти. Сензори измерват и показват околната температура и нивото на влажност. Задаване на автоматични сценарии според нуждите Ви. За открит монтаж. Нужна е Wi-Fi свързаност. Черен.	102.26 € 200.00 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
412015	Valena Life with Netatmo	 	Модулен DIN електромер.Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация.Измерва в реално време електроконсумацията на дневна/месечна база.Изпраща известия при достигане на зададено ниво на консумация.За монтаж в ел. табло - 1М.Доставя се с измервателен трансформатор.	97.15 € 190.01 лв.
F20T60A	Living Now with Netatmo	 	Свързан измервателен модул за монтаж на DIN шина - 1М. Еднофазен. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация.Измерва в реално време електроконсумацията на дневна/месечна база.Изпраща известия при достигане на зададено ниво на консумация.Доставя се с измервателен трансформатор.	97.15 € 190.01 лв.
FC80CC	Living Now with Netatmo	 	Свързан контактор за монтаж на DIN шина 20А, 1М. Използва се за разширяване на съществуващ стартов пакет за свързана инсталация. Позволява дистанционно ON/OFF управление на товари до 20А (водни помпи за басейни, нагреватели за вода, зарядни станции за автомобили) през приложението Home + Control. Измерва потреблението.	76.69 € 149.99 лв.

## Термостати

XW8002W	Smarther 2	 	Умният термостат Smarther 2 позволява дистанционно управление на температурата и регулиране на отоплението във вашия дом през приложението Home + Control. Може да се управлява и чрез гласови асистенти. Сензори измерват и показват околната температура и нивото на влажност. Сензорен дисплей за ръчно управление. Задаване на автоматични сценарии според нуждите Ви. Режим "boost" позволява бързо затопляне и охлаждане в рамките на зададените 30, 60 или 90 минути. Режим "против замръзване". Съвместим със смарт термоглави Netatmo, NAV-PRO, които позволяват контролиране на температурата във всяка стая поотделно. За открит монтаж. Нужна е Wi-Fi свързаност. Размери: 126x87x28mm. Бял.	168.73 € 330.01 лв.
XG8002	Smarther 2	 	Умният термостат Smarther 2 позволява дистанционно управление на температурата и регулиране на отоплението във вашия дом през приложението Home + Control. Може да се управлява и чрез гласови асистенти. Сензори измерват и показват околната температура и нивото на влажност. Сензорен дисплей за ръчно управление. Задаване на автоматични сценарии според нуждите Ви. Режим "boost" позволява бързо затопляне и охлаждане в рамките на зададените 30, 60 или 90 минути. Режим "против замръзване". Съвместим със смарт термоглави Netatmo, NAV-PRO, които позволяват контролиране на температурата във всяка стая поотделно. За вграждане в стената. Нужна е Wi-Fi свързаност. Размери: 126x87x12.5mm (видима част). Черен.	168.73 € 330.01 лв.
XM8002	Smarther 2	 	Умният термостат Smarther 2 позволява дистанционно управление на температурата и регулиране на отоплението във вашия дом през приложението Home + Control. Може да се управлява и чрез гласови асистенти. Сензори измерват и показват околната температура и нивото на влажност. Сензорен дисплей за ръчно управление. Задаване на автоматични сценарии според нуждите Ви. Режим "boost" позволява бързо затопляне и охлаждане в рамките на зададените 30, 60 или 90 минути. Режим "против замръзване". Съвместим със смарт термоглави Netatmo, NAV-PRO, които позволяват контролиране на температурата във всяка стая поотделно. За вграждане в стената. Нужна е Wi-Fi свързаност. Размери: 126x87x12.5mm (видима част). Крем.	168.73 € 330.01 лв.
XW8002	Smarther 2	 	Умният термостат Smarther 2 позволява дистанционно управление на температурата и регулиране на отоплението във вашия дом през приложението Home + Control. Може да се управлява и чрез гласови асистенти. Сензори измерват и показват околната температура и нивото на влажност. Сензорен дисплей за ръчно управление. Задаване на автоматични сценарии според нуждите Ви. Режим "boost" позволява бързо затопляне и охлаждане в рамките на зададените 30, 60 или 90 минути. Режим "против замръзване". Съвместим със смарт термоглави Netatmo, NAV-PRO, които позволяват контролиране на температурата във всяка стая поотделно. За вграждане в стената. Нужна е Wi-Fi свързаност. Размери: 126x87x12.5mm (видима част). Бял.	168.73 € 330.01 лв.

XG8003	Smarther AC	 bticino	Умният термостат Smarther AC позволява дистанционно управление на температурата и регулиране на отоплението и охлаждане във вашия дом през приложението Home + Control. С него може да се управляват и климатици. Може да се управлява и чрез гласови асистенти. Сензори измерват и показват околната температура и нивото на влажност. Сензорен дисплей за ръчно управление. Задаване на автоматични сценарии според нуждите Ви. Режим "boost" позволява бързо затопляне и охлаждане в рамките на зададените 30, 60 или 90 минути. Режим "против замръзване". Съвместим със смарт термоглави Netatmo, NAV-PRO, които позволяват контролиране на температурата във всяка стая поотделно. За вграждане в стената. Нужна е Wi-Fi свързаност. Размери: 126x87x12.5mm (видима част). Черен.	199.40 € 389.99 лв.
XW8003	Smarther AC	 bticino	Умният термостат Smarther AC позволява дистанционно управление на температурата и регулиране на отоплението и охлаждане във вашия дом през приложението Home + Control. С него може да се управляват и климатици. Може да се управлява и чрез гласови асистенти. Сензори измерват и показват околната температура и нивото на влажност. Сензорен дисплей за ръчно управление. Задаване на автоматични сценарии според нуждите Ви. Режим "boost" позволява бързо затопляне и охлаждане в рамките на зададените 30, 60 или 90 минути. Режим "против замръзване". Съвместим със смарт термоглави Netatmo, NAV-PRO, които позволяват контролиране на температурата във всяка стая поотделно. За вграждане в стената. Нужна е Wi-Fi свързаност. Размери: 126x87x12.5mm (видима част). Черен.	199.40 € 389.99 лв.
XM8003	Smarther AC	 bticino	Умният термостат Smarther AC позволява дистанционно управление на температурата и регулиране на отоплението и охлаждане във вашия дом през приложението Home + Control. С него може да се управляват и климатици. Може да се управлява и чрез гласови асистенти. Сензори измерват и показват околната температура и нивото на влажност. Сензорен дисплей за ръчно управление. Задаване на автоматични сценарии според нуждите Ви. Режим "boost" позволява бързо затопляне и охлаждане в рамките на зададените 30, 60 или 90 минути. Режим "против замръзване". Съвместим със смарт термоглави Netatmo, NAV-PRO, които позволяват контролиране на температурата във всяка стая поотделно. За вграждане в стената. Нужна е Wi-Fi свързаност. Размери: 126x87x12.5mm (видима част).	199.40 € 389.99 лв.

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.  
Ценовата листа е актуална към месец март 2026 година.