








СНИМКА	МЕХАНИЗЪМ	КАТАЛОЖЕН	ЦЕНА,	
		НОМЕР	ЛВ. БЕЗ ДДС	
 	Автоматични прекъсвачи до 63А - С крива			
	Термо-магнитни прекъсвачи до 63А. Стандарт IEC 60898-1 Не могат да се монтират аксесоари или допълнителни модули Съвместим със захранващ гребен тип зъб или вилица Изключвателна способност: 6000 А - IEC 60898-1 - 230/400 V-			
	Автоматичен прекъсвач RX ³ MCB 1P	6 А	419199	7,40 лв.
	Автоматичен прекъсвач RX ³ MCB 1P	10 А	419200	6,40 лв.
	Автоматичен прекъсвач RX ³ MCB 1P	16 А	419202	6,40 лв.
	Автоматичен прекъсвач RX ³ MCB 1P	20 А	419203	6,40 лв.
	Автоматичен прекъсвач RX ³ MCB 1P	25 А	419204	6,40 лв.
	Автоматичен прекъсвач RX ³ MCB 1P	32 А	419205	7,00 лв.
	Автоматичен прекъсвач RX ³ MCB 1P	40 А	419206	8,00 лв.
	Автоматичен прекъсвач RX ³ MCB 1P	50 А	419207	11,20 лв.
	Автоматичен прекъсвач RX ³ MCB 1P	63 А	419208	13,20 лв.
	Автоматичен прекъсвач RX ³ MCB 3P	6 А	419232	23,20 лв.
	Автоматичен прекъсвач RX ³ MCB 3P	10 А	419233	20,60 лв.
	Автоматичен прекъсвач RX ³ MCB 3P	16 А	419235	20,60 лв.
	Автоматичен прекъсвач RX ³ MCB 3P	20 А	419236	20,60 лв.
	Автоматичен прекъсвач RX ³ MCB 3P	25 А	419237	20,60 лв.
	Автоматичен прекъсвач RX ³ MCB 3P	32 А	419238	20,80 лв.
	Автоматичен прекъсвач RX ³ MCB 3P	40 А	419239	24,80 лв.
	Автоматичен прекъсвач RX ³ MCB 3P	50 А	419240	33,70 лв.
	Автоматичен прекъсвач RX ³ MCB 3P	63 А	419241	43,40 лв.
	Автоматичен прекъсвач DX³ - С крива			
	Термо-магнитни прекъсвачи корпус 125А. Стандарт IEC 60898-1 Може да бъде оборудван с допълнителни аксесоари. Изключвателна способност: 10000А - IEC 60898-1 - 400 V 16kA - IEC 60947-2 - 400V			
	Автоматичен прекъсвач DX ³ MCB 3P	80 А	408662	280,00 лв.
	Автоматичен прекъсвач DX ³ MCB 3P	100 А	408663	290,00 лв.
Автоматичен прекъсвач DX ³ MCB 3P	125 А	408664	300,00 лв.	
 	RX³ дефектнотокова защита до 80 А			
	В съответствие със стандарт IEC 61008-1 Съвместим със захранващ гребен тип зъб или вилица			
	Дефектнотокова защита RX ³ -ID 2P, 30mA, AC	25 А	402024	47,00 лв.
	Дефектнотокова защита RX ³ -ID 2P, 30mA, AC	40 А	402025	49,00 лв.
	Дефектнотокова защита RX ³ -ID 2P, 30mA, AC	63 А	402026	69,00 лв.
	Дефектнотокова защита RX ³ -ID 2P, 30mA, AC	80 А	402027	80,00 лв.
	Дефектнотокова защита RX ³ -ID 4PD, 30mA, AC	25 А	402062	70,00 лв.
	Дефектнотокова защита RX ³ -ID 4PD, 30mA, AC	40 А	402063	73,00 лв.
Дефектнотокова защита RX ³ -ID 4PD, 30mA, AC	63 А	402064	91,00 лв.	

	Комбиниран автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита				
	В съответствие със стандарт IEC 61009 -1, Тип AC				
	Изключвателна способност: 6000 - IEC 60898-1 / 10 kA - IEC 60947-2				
	Може да се дооборудва с аксесоари за DX ³				
	Комбиниран АП с ДТЗ DX ³ -RCBO 1P+N C10 6000A 30mA AC 2M			411011	80,00 лв.
	Комбиниран АП с ДТЗ DX ³ -RCBO 1P+N C16 6000A 30mA AC 2M			411013	80,00 лв.
	Комбиниран АП с ДТЗ DX ³ -RCBO 1P+N C20 6000A 30mA AC 2M			411014	80,00 лв.
	Комбиниран АП с ДТЗ DX ³ -RCBO 1P+N C25 6000A 30mA AC 2M			411015	80,00 лв.
	Комбиниран АП с ДТЗ DX ³ -RCBO 1P+N C32 6000A 30mA AC 2M			411016	90,00 лв.
	Комбиниран АП с ДТЗ DX3-RCBO 1P+N C40 6000A 30mA AC 2M			411017	140,00 лв.
	Комбиниран АП с ДТЗ DX3-RCBO 4P C10 6000A 30mA AC 4M			411185	300,00 лв.
	Комбиниран АП с ДТЗ DX ³ -RCBO 4P C16 6000A 30mA AC 4M			411186	300,00 лв.
	Комбиниран АП с ДТЗ DX ³ -RCBO 4P C20 6000A 30mA AC 4M			411187	300,00 лв.
Комбиниран АП с ДТЗ DX ³ -RCBO 4P C25 6000A 30mA AC 4M			411188	300,00 лв.	
Комбиниран АП с ДТЗ DX3-RCBO 4P C32 6000A 30mA AC 4M			411189	300,00 лв.	
Комбиниран АП с ДТЗ DX3-RCBO 4P C40 6000A 30mA AC 7M			411190	330,00 лв.	
	Товаров прекъсвач (шалтер)				
	Категория на употреба AC 22 A в съответствие с EN 60947-3				
	Може да се монтира 1 сигнален контакт DX ³ (CA)				
	Товаров прекъсвач (шалтер) DX ³ -IS 1P 32A, 1 MOD			406403	11,20 лв.
	Товаров прекъсвач (шалтер) DX ³ -IS 1P 40A, 1 MOD			406411	13,70 лв.
	Товаров прекъсвач (шалтер) DX ³ -IS 1P 63A, 1 MOD			406412	13,70 лв.
	Товаров прекъсвач (шалтер) DX ³ -IS 1P 100A, 1 MOD			406423	17,50 лв.
	Товаров прекъсвач (шалтер) DX ³ -IS 3P 32A, 2 MOD			406459	29,00 лв.
	Товаров прекъсвач (шалтер) DX ³ -IS 3P 40A, 2 MOD			406460	33,00 лв.
	Товаров прекъсвач (шалтер) DX ³ -IS 3P 63A, 2 MOD			406461	39,00 лв.
Товаров прекъсвач (шалтер) DX ³ -IS 3P 100A, 3 MOD			406469	48,00 лв.	
Товаров прекъсвач (шалтер) DX ³ -IS 3P 125A, 3 MOD			406470	59,00 лв.	
	Модулни контактори				
	Монтаж върху DIN шина				
	В съответствие със стандарт IEC 61095				
	Механична издръжливост: 1 000 000 цикъла				
	Модулен контактор CX ³ -POW CON 25A 2NO 230V			412523	27,00 лв.
	Модулен контактор CX3-POW CON 25A 4NO 230V			412535	44,00 лв.
	Модулен контактор CX3-POW CON 63A 2NO 230V			412527	87,00 лв.
	Модулен контактор CX3-POW CON 63A 4NO 230V			412541	115,00 лв.
	Модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 25A 2NO 230V			412544	27,00 лв.
	Модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 40A 2NO 230V			412545	78,00 лв.
	Модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 63A 2NO 230V			412547	84,00 лв.
	Модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 25A 4NO 230V			412551	42,00 лв.
	Модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 40A 4NO 230V			412553	102,00 лв.
	Модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 63A 4NO 230V			412556	99,00 лв.
	Безшумен модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 25A			412558	30,00 лв.
Безшумен модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 40A			412559	136,00 лв.	
Безшумен модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 63A			412560	147,00 лв.	
Безшумен модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 25A			412561	147,00 лв.	
Безшумен модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 40A			412562	171,00 лв.	
Безшумен модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 63A			412563	181,00 лв.	

	Импулсни релета Възможност за едновременен контрол на всички релета с контролен модул Възможност за добавяне на повече от 2 аксесоара (контакти, централно упр.)				
	Импулсно реле CX3 TL 230V 1NO 16A			412408	29,00 лв.
	Безшумно импулсно реле CX3 TL 230V 1NO 16A			412400	74,00 лв.
	Таймери Таймер с дневно или седмично програмиране, 56 програми, 5 год. резерв на батерията, 1 изход 16A, 230V			412654	193,00 лв.
	Използва се, за да превключва електрическите вериги в избраното време през целия програмиран период Автоматично превключване зима/лято Мин. програмна настройка 1 мин. $\mu \cos \phi = 1$ за инверторния контакт				
	Таймер с дневно програмиране, вертикален, без резерв, 1 сегмент = 15 мин., 1 изход 16A, 230V			412780	64,00 лв.
	Таймер с дневно програмиране, вертикален, 100ч. резерв, 1 сегмент = 15 мин., 1 изход 16A, 230V			412790	75,00 лв.
	Фотоклетка Стандартна фотоклетка Изход: 16 A - 250 V \sim - $\mu \cos \phi = 1$ 2000 W ЛНЖ/халогенна лампа, с/без с трансформатор 1000 W луминесцентна лампа със сериен компенсатор Автоматично изключване Настройка на осветеността от 1 до 100 000 lux			412623	134,00 лв.
	Реле за време Стълбищен автомат, 230V AC			412602	58,00 лв.
	С възможност за настройки Настройващ диапазон на време от 0.5 сек. до 10 минути Изход: 16 A - 250 VA - $\cos \phi = 1$ 2000 W ЛНЖ/халогенна лампа 2000 W халогенна лампа 1000VA луминесцентна лампа със сериен компенсатор 120 VA луминесцентна лампа с паралелен компенсатор 14 F 100 VA компактна луминесцентна лампа 1000W енергоспестяващи лампи				
 	Катодни отводители Защита срещу пренапрежения за 230/400 V (50/60 Hz) електрически мрежи Катодните отводители са в съответствие със стандарт EN/IEC 61643-11 Катодни отводители T1+T2 за главни разпределителни табла 1+2 (B+C) Защита от висок клас, с капацитет: $I_{imp} = 12,5 \text{ kA}$ / полюса Катодни отводители със сменяеми модули и индикатори за статус: • зелен: работно положение • червен: модулят трябва да се подмени $U_p = 1,5 \text{ kV}$, $I_{max} = 60 \text{ kA}$ / полюс, $U_c = 320 \text{ V}$ - Заземяващи системи:: TT, TNC, TNS. Препоръчва се защитен апарат DX ³ 63A, крива C				
	Катоден отводител SPD T1+T2 12,5KA 1P+N NR +SD			412276	182,00 лв.
	Катоден отводител SPD T1+T2 12,5KA 3P+N NR +SD			412277	370,00 лв.
	Катодни отводители T2 за вторични разпределителни табла (C) $U_p = 1,7 \text{ kV}$, $I_{max} = 40 \text{ kA}$ / полюс, $U_c = 320 \text{ V}$ - Препоръчва се защитен апарат TX ³ 25A, крива C				
	Катоден отводител SPD T2 40KA 1P+N NR			412246	118,00 лв.
	Катоден отводител SPD T2 40KA 3P+N NR			412247	200,00 лв.
	Катоден отводител SPD - T2 20 kA - 1P+N			412226	107,00 лв.
	Катоден отводител SPD - T2 20 kA - 3P+N			412227	171,00 лв.

	DX³ Stop Arc				
	Устройства за откриване на електрическа дъга				
	Съответства на стандарт IEC/EN 62606 Могат да бъдат оборудвани с DX ³ спомагателни аксесоари Специфична употреба: противопожарна защита чрез откриване на електрическа дъга				
	AFDD автоматични прекъсвачи				
	Изключвателна способност: 6000 - EN/IEC 60898 - 230/240 V~ Съвместими с пинов тип захранващ гребен				
	Еднополюсен + неутрала 230 VA				
	Неутрала от дясната страна	Номинален ток In (A)	Брой модули		
	С крива	10	2	415929	200,00 лв.
	С крива	16	2	415931	200,00 лв.
	С крива	20	2	415932	200,00 лв.
	AFDD комбинирани автоматични прекъсвачи с ДТЗ				
	Изключвателна способност: 10000 - EN/IEC 61009-1 - 230/240 V~ Съвместими с пинов и вилчов тип захранващи гребени				
	Еднополюсен + неутрала 230 VA A Type M 30 mA				
	Неутрала от дясната страна	Номинален ток In (A)	Брой модули		
	С крива	10	3	415965	260,00 лв.
	С крива	16	3	415967	260,00 лв.
	С крива	20	3	415968	260,00 лв.

Ценовата листа е валидна от 15.05.2022 г.

Всички посочени цени са крайноклиентски, за брой, в лева, без включен ДДС. ТЕКРА си запазва правото да ги променя без предизвестие.