



ЦЕНОВА ЛИСТА

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА,
ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ, ГАСЕНЕ,
ОЗВУЧАВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ

TELETEK **eurofyre**  **POLON-ALFA**



DURAN
electrónica

Ценова листа

ПИТ, Газ детекция, Гасене, Озвучаване и Оповестяване

WWW.TEKRA.BG

СЪДЪРЖАНИЕ

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

► КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ		стр.
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ	TELETEK	3
ДЕТЕКТОРИ		3
ЛИНЕЙНИ ДЕТЕКТОРИ		4
СИРЕНИ и АКЕСОАРИ		4
ВЗРИВОБЕЗОПАСНИ ДЕТЕКТОРИ и АКЕСОАРИ		5
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКЕСОАРИ		5
► АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ		
◆ АНАЛОГОВО-АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ	TELETEK	
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ		5
ДЕТЕКТОРИ		7
РЪЧНИ БУТОНИ и СИРЕНИ		8
МОДУЛИ		9
◆ АНАЛОГОВО-АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ		
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ и МОДУЛИ		9
ДЕТЕКТОРИ		9
РЪЧНИ БУТОНИ и СИРЕНИ		10
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКЕСОАРИ		10
► БЕЗЖИЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ		
◆ ХИБРИДНА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА AGILE		
КОНТРОЛНИ МОДУЛИ		11
ДЕТЕКТОРИ		11
РЪЧНИ БУТОНИ и СИРЕНИ		12
◆ БЕЗЖИЧНА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА SmartCell		
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ и МОДУЛИ		12
ДЕТЕКТОРИ		12
РЪЧНИ БУТОНИ и СИРЕНИ		12
БАТЕРИИ		13
► СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ		
◆ ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ		
САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТЕКТОРИ ЗА ЕКСПЛОЗИВНИ ГАЗОВЕ		13
ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ за закрити паркинги		13
ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ за индустриални цели		14
◆ ЛИНЕЙНА ТЕРМИЧНА ДЕТЕКЦИЯ		
ЦИФРОВА ЛИНЕЙНА ТЕРМИЧНА ДЕТЕКЦИЯ Eurofyre	eurofyre	15
СЕРТИФИЦИРАНА ЛИНЕЙНА ТЕРМИЧНА ДЕТЕКЦИЯ EN54 Eurofyre		
ЦИФРОВА ЛИНЕЙНА ТЕРМИЧНА ДЕТЕКЦИЯ Carrier		16
СКОБИ ЗА ФИКСИРАНЕ НА ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЕН КАБЕЛ		16
◆ АСПИРАЦИОННИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ		17
◆ ДЕТЕКТОР ЗА ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ (DUCT DETECTOR)		17
◆ ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА IVY	TELETEK	18
◆ ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА		18

ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ

- ◆ ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ
- ◆ ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ



18
19

СИСТЕМИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ

► СИСТЕМИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ


ЦЕНТРАЛНИ УСТРОЙСТВА	19
ВИСОКОГОВОРТЕЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ	19
ОЗВУЧИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ПОВЪРХНОСТЕН МОНТАЖ	20
РУПОРНИ ВИСОКОГОВОРТЕЛИ И ЗВУКОВИ ПРОЖЕКТОРИ	20
РЕГУЛАТОР ЗА ЗВУК	20

► СИСТЕМИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ, Сертифицирани по EN54

ВИСОКОГОВОРТЕЛИ	21
ЦЕНТРАЛНИ УСТРОЙСТВА	21
ИЗТОЧНИК НА ЗВУК	24
КАБЕЛИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ	24




Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ				
TELETEK				
20211123	MAG 2 P		Пожароизвестителна централа 2 зони , 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, място за акумулатор 1 x 7Ah, пластмасова кутия. EN54 - 2/4.	252,47 лв.
20211121	MAG 4 P		Пожароизвестителна централа 4 зони , 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, място за акумулатор 1 x 7Ah, пластмасова кутия. EN54 - 2/4.	275,43 лв.
20211143	MAG 8 P		Пожароизвестителна централа 8 зони ; 2 следени изхода за сирени; 1 изход "пожар" и 1 изход "повреда"; интерфейс за повторителен панел или свързване на безжичен модул; "walk" тест; място за 1 акумулатор 12 V/7 Ah; пластмасова кутия за повърхностен монтаж. EN54 - 2/4.	344,28 лв.
20211124	MAG 8 plus		Пожароизвестителна централа 8 зони, разширяем до 16 зони , 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, 3 режима на работа на зоните, интерфейс за повторителен панел; опция за вграден монтаж; място за акумулатор 1 x 18Ah. EN54 - 2/4.	481,99 лв.
20211141	ML		Енергонезависим архив на събития за MAG 8 plus	114,76 лв.
20211125	EXP-4		Разширител 4 зони за MAG 8 plus	55,09 лв.
20211126	EXP-S		Разширител 4 кръга сирени за MAG 8 plus	68,86 лв.
20211111	MR-8		Модул 8 релета 1A@12V	114,76 лв.
20211120	MAG EOL		Резервен комплект EOL за МАГ	4,71 лв.
ДЕТЕКТОРИ				
20211130	SensoMAG F10		Термичен максимален детектор A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 5.	16,07 лв.
20211145	SensoMAG F10B		Детектор с фиксирана температура, цифров алгоритъм на детектиране, температури над 75°C (class BS, според EN54-5).	16,07 лв.
20211131	SensoMAG R20		Термичен максимално-диференциален детектор A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 5.	16,07 лв.
20211132	SensoMAG S30		Димно-оптичен детектор, 120m², ≤50µA. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 7.	17,44 лв.
20211133	SensoMAG M40		Мултикритериен детектор EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. ED индикация с 360° видимост. EN54 - 5/7.	32,87 лв.
20211135	SensoMAG B24		Стандартна основа SensoMAG	5,01 лв.
20211134	SensoMAG B12		Релейна основа 12V SensoMAG	13,19 лв.
20211142	SensoMAG DB		Дълбока основа - приставка за инсталиране с основи B24/B12 и B124	2,41 лв.
20221163	SensoMAG B24-HP		Високопрофилна (дълбока) основа за конвенционални детектори от серията SensoMAG, осигурява контактна система за директно закрепване на детектора (B24 не се изисква), по-висок профил, даващ възможност за монтаж на кабелна тръба (до 20мм).	7,62 лв.
20221168	Wet Base		Водоустойчива дълбока основа за монтаж на места с висока влажност. Съвместима с основи B124/B24	20,05 лв.
20211138	MCP50		Ръчен пожароизвестител с несменяемо (нечупливо) стъкло. EN54 - 11.	17,40 лв.
20211147	MCP50 IP67		Ръчен пожароизвестител за външен монтаж с несменяемо (нечупливо) стъкло, IP 67. EN 60529.	137,71 лв.
20211144	MCP cover set 5		Прозрачен предпазител за ръчен пожароизвестител (5 бр. в комплект)	18,04 лв.
20211146	SCP2RK		Резервен комплект ключове за Senso MAG MC150 и Senso IRIS MCP 150-в комплект по 5 бр.	8,80 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС	
POLON-ALFA					
30227021	PUO-35 (UV)		Конвенционален пламъчен детектор (UV), захранващо напрежение 17 VDC - 24 VDC, консумация < 100 µA в алармено състояние 20 mA	448,90 лв.	
30227020	G-33		G-33 основа за PUO-35Ex, PUO-35 (UV) пламъчен детектор	25,90 лв.	
30227024	PUO-40		Конвенционален пламъчен детектор (UV), захранващо напрежение 9 VDC - 28 VDC, консумация < 300 µA в алармено състояние 20 mA. За стенен или таванен монтаж с основи G-40.	549,50 лв.	
ЛИНЕЙНИ ДЕТЕКТОРИ					
POLON-ALFA					
					
Висококачествени линейни димо-оптични детектори. Характеризират се ниско ниво на фалшиви сработвания и дълъг период на работа.					
30221169	DOP 6001		Конвенционален линейен димо-оптичен детектор, обхват на действие до 50м. или 100м. в зависимост от призматичния рефлектор.		568,40 лв.
30221168	DOP 6001 R		Конвенционален линейен димо-оптичен детектор, обхват на действие до 50м. или 100м. в зависимост от призматичния рефлектор, реле за събитие "Пожар" и "Повреда", захранване: допълнително 24V		680,00 лв.
30221185	E39-R8		Призматичен рефлектор 50м		48,90 лв.
30221196	4XE39-R8		Призматичен рефлектор 100м		227,70 лв.
30227007	FT-40		Филтър за настройка на чувствителността на DOP 6001		65,10 лв.
СИРЕНИ И АКЦЕСОАРИ					
TELETEK					
20231008	SF 50		Сирена вътрешна с лампа, пластмасова кутия, 16-29V, 75 mA, 102 dB. Червен цвят. EN54 - 3.	16,07 лв.	
20231006	Hera RSND		Сирена вътрешна с един вход за свързване към конвенционален пожароизвестителен панел, еднотонална. EN54- 3	22,95 лв.	
20231007	Hera RSST		Сирена вътрешна с флаш и един вход за свързване към конвенционален пожароизвестителен панел, еднотонална. EN54- 3	25,25 лв.	
20231002	SF 100 RSND		Сирена вътрешна с 2 допълнителни входа за събития Аларма и Евакуация, всеки с различен вид звук за лесно разпознаване при настъпило събитие. Режим Евакуация е с най-висок приоритет. Макс консумация 25mA @ 24VDC. EN54-3	31,67 лв.	
20231004	SF100 RSST		Сирена вътрешна, червена с червена флаш лампа (строб), 2 допълнителни входа за събития Аларма и Евакуация, всеки с различен вид звук за лесно разпознаване при настъпило събитие. Режим Евакуация е с най-висок приоритет. Макс консумация 25mA @ 24VDC . EN54-3	40,86 лв.	
20231003	SF 100 WSST		Сирена вътрешна, прозрачна с бяла флаш лампа (строб) с 2 допълнителни входа за събития Аларма и Евакуация, всеки с различен вид звук за лесно разпознаване при настъпило събитие. Режим Евакуация е с най-висок приоритет. Макс консумация 25mA @ 24VDC. EN54-3	55,09 лв.	
20132142	SF 200		Сирена външна с лампа, пластмасова кутия, <17mA @ 24VDC, 96 dB/1m. IP54. EN54 - 3.	63,81 лв.	
20132144	SF 300		Сирена външна с пиезо излъчвател, пластмасова кутия, LED флаш, 95 dB/1 m; <28mA @ 24VDC IP44. EN54 - 3.	63,81 лв.	
30242005	FRI		Светлинен индикатор, 24V, с вграден резистор EN54-23.	5,40 лв.	
20060026	PS 2410		Захранващ блок 1,0A@24V, комплект с кутия	150,57 лв.	

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
ВЗРИВОБЕЗОПАСНИ ДЕТЕКТОРИ И АКСЕСОАРИ				
				
30221330	DCD-1E-IS (WHT)		Конвекционален взривобезопасен термичен детектор клас A1R, II 1G EEx ia IIC T5.	260,10 лв.
30221331	SLR-E-IS (WHT)		Конвекционален взривобезопасен оптично-димен детектор, II 1G EEx ia IIC T5.	290,80 лв.
30221332	YBN-R/4IS (WHT)		Основа за взривозащитени детектори	36,30 лв.
30221102	DMN700E-IS		Взривобезопасен ръчен пожароизвестител	377,10 лв.
30221105	GBX370		Ценерова бариера за сирени	1 068,70 лв.
30221104	AS372		Взривобезопасна сирена EEx ia IIC T4, IP65	780,80 лв.
				
30227016	DUR-40Ex		Конвекционален взривобезопасен оптично-димен детектор клас A1R, II 1G EEx ia IIC T5.	134,30 лв.
30227018	TUN-38Ex		Конвекционален взривобезопасен термичен детектор клас A1R, A1S, BR, BS, II 2G EEx ib IIC T5/T6.	136,60 лв.
30227025	PUO-40Ex		Конвенционален пламъчен детектор Ex-изпълнение (UV), захранващо напрежение 9 VDC - 28 VDC, консумация < 300 µA в алармено състояние 20 mA. За стенен или таванен монтаж с основи G-40 .	905,70 лв.
30227017	G-40		Основа за взривобезопасен оптично-димен детектор DUR-40Ex, PUO-40Ex и PUO-40.	8,40 лв.
30227020	G-33		G-33 основа за PUO-35Ex, PUO-35 (UV) пламъчен детектор	25,90 лв.
30227022	PPW-40REx		Многолентов взривобезопасен инфрачервен пламъчен детектор клас II 2G Ex ib II C T6 Gb + II 1D Ex ta IIIC T85oC IP66	5 925,60 лв.
30227023	PPW40REXW SPORNIK		Монтажна планка за PPW-40REx	224,90 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ				
30221363	MTL 7728+		Ценерова бариера за пожароизвестителна линия	359,00 лв.
АКУМУЛАТОРИ				
				
30622068	SBat 7-12		Акумулаторна батерия SBat 7Ah/12V, 2 години гаранция	32,80 лв.
30622079	SBat 7-18		Акумулаторна батерия SBat 18Ah/12V, 2 години гаранция	85,50 лв.
30622083	SBat 7-28		Акумулаторна батерия SBat 28Ah/12V, 2 години гаранция	135,90 лв.
30622085	SBat 7-33		Акумулаторна батерия SBat 33Ah/12V, 2 години гаранция	170,90 лв.
30622084	SBat 7-40		Акумулаторна батерия SBat 40Ah/12V, 2 години гаранция	193,50 лв.
30622094	SBat 7-55		Акумулаторна батерия SBat 55Ah/12V, 2 години гаранция	254,90 лв.
АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
АНАЛОГОВО-АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
				
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ				
20221133	Simpo		Адресируема пожароизвестителна централа, модулна, 1 контур протокол <i>Teletek Electronics</i> , разширяема до 2 контура , 250 адреса в контур, LCD дисплей, LED визуализация за 16 зони, място за акумулатор 1x18Ah. SIMPO е идеално решение при необходимост от използване на икономически ефективна адресируема система. EN54 - 2/4 .	918,08 лв.
20221134	Simpo loop TTE		Модул разширение - 1 контур , TTE комуникационен протокол; Поддържа работа със серия SensoIRIS; Макс. консумация на устройствата - 0.5A; Макс. брой свързани устройства - 250.	183,62 лв.


Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
20221114	Loop TTE		Модул разширение - 1 контур, TTE комуникационен протокол Поддържа работа със серия SensoIRIS, съвместим с панел IRIS PRO/IRIS 1 . Макс. брой свързани устройства - 250 . Макс. консумация на устройствата - 0.5A ;	266,00 лв.
30221315	Loop SS		Модул разширение - 1 контур, протокол System Sensor , Поддържа работа със серия System Sensor, съвместим с панел IRIS PRO/IRIS 1 Макс. консумация на устройствата - 0.5A . Макс. брой свързани устройства - 198 (99 детектора + 99 устройства)	266,00 лв.
20221167	iRIS4		Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж, модулна-походяща за разширение, 1 контур протокол Teletek Electronics, разширяема до 4 контура, 250 адреса в контур, 5" LCD цветен дисплей, LED визуализация за 96 зони, вграден LAN, ModBUS TCP/IP протокол, Директно програмиране със специализиран софтуер ProSTE, Поддържа Cloud сървър и мобилно приложение, място за акумулатор 1x18Ah, метален (тъмно сив) корпус.	1 852,37 лв.
20221157	iRIS8		Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж, разширяема от 1 до 8 контура, конфигурация с 4 лупа в една кутия. 2 комуникационни протокола , 2000 устройства на система, 7" LCD (цветен) дисплей, 200 индикатори за зони, редуван процесор, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, място за акумулатор 1x18Ah. Метален (тъмно сив) корпус. Вграден LAN. Включва един кръгов разширител. EN54 - 2/4.	2 937,87 лв.
20221156	IRIS8 B		Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж, разширяема от 1 до 8 контура, 2 комуникационни протокола, ALL-IN-ONE - версия на кутията, която има всичко необходимо за конфигурация на 8 лупа, 2000 устройства на система, 7" LCD (цветен) дисплей, 200 индикатори за зони, редуван процесор, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, място за акумулатор 2x18Ah. Метален (тъмно сив) корпус. Вграден LAN. Включва един кръгов разширител. EN54 - 2/4.	3 855,95 лв.
20221159	IRIS8 Loop TTE		Модул разширение - 1 контур, TTE комуникационен протокол Поддържа работа с контролни панели IRIS4/8. Макс. брой свързани устройства - 250 на контур. EN54 - 2/4.	413,14 лв.
30221480	IRIS8 Loop SS		Модул разширение - 1 контур за панели iRIS4/8, протокол System Sensor, Поддържа работа с устройства серия System Sensor; Макс. консумация на устройствата - 0.5A . Макс. брой свързани устройства- 198 (99 детектора + 99 устройства).	413,14 лв.
20221158	IRIS8 Loop Extension		Модул разширение до 4 контура, 2 комуникационни протокола - System Sensor серия 200/500 (Loop SS) и Teletek Electronics (Loop TTE). Поддържа работа с контролни панели IRIS8 . Макс. брой свързани устройства - 250 на контур. EN54 - 2/4.	941,04 лв.
20221154	IRIS PRO 72h		Допълнително външно захранване с независимо захранване за батерии 2x18 Ah. Модулна структура на инсталацията. IRIS PRO 72h могат да бъдат инсталирани с IRIS (1-4) L M PRO панел	436,09 лв.
20221151	IRIS PRO Battery Box (2x18Ah)		Празна метална кутия IRIS PRO, подходяща за съхранение на 2 батерии 12V/18Ah за MAG8plus, IRIS и SIMPO панели .	188,21 лв.
20221155	IRIS PRO M Printer Box		Външен принтер със захранване (монтиран в метална кутия IRIS PRO), съвместим с IRIS панели. Модулна конструкция на инсталацията с IRIS (1-4) L M PRO панел.	986,94 лв.
20221160	Repeater TFT IRIS/ SIMPO		Повторителен панел . Дублира информацията от адресируеми панели IRIS и SIMPO. Сензорен екран – 7 инча цветен дисплей. Вграден мрежов модул RS485. Вграден LAN модул. До 64 панела в мрежа – RS485.о 1 км разстояние между панелите. EN54 - 2/4.	963,99 лв.
20221161	SensoIRIS MIMIC		Адресируем модул, предназначен за свързване към LED/Повторителни панели, на които охранявания обект се представя като графичен план за полесно ориентиране. Предназначен за IRIS серия и SIMPO панели; 32 LED изхода; С вграден ИЗОЛАТОР; Кутия за монтиране на стена, IP43.	413,14 лв.
20221150	IRIS/ SIMPO RPT		Повторителен панел , Повторителният панел работи с адресируемите панели IRIS и SIMPO. Използва се, за да показва информация за събитията, получени от свързаните в мрежата адресируеми панели.	642,66 лв.
20221135	IRIS/ SIMPO RDN		Модул - редувантна мрежа RS485 . Макс. разстояние между два модула - 1000m.	183,62 лв.
20221115	IRIS printer		Външен термичен принтер, съвместим с IRIS панели.	1 009,89 лв.
20221110	PROG		Програмактор за адресиране на пожароизвестителни устройства и модули от серията SensoIRIS, поддържащи TTE протокол на комуникация.	400,95 лв.
20221107	Loop Tester		Ръчно устройство за проверка и диагностика на кръг, лесно откриване на късо съединение или прекъсване в кръга, адресиране на устройства от серия SensoIRIS – детектори, сирени и модули. Предназначено е да се използва преди инсталиране на детекторите за тест на кабела или тест на цялостта на кръга след вече монтирани устройства.	734,47 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
	ProsTE		Софтуерен пакет за програмиране на сигнално-охранителни и пожароизвестителни контролни панели. Интуитивен графичен интерфейс. Лесно програмиране на всички системни параметри. Спестява време и усилия на всеки инсталатор.	Безплатно
20060051	Observer		Софтуер за локален мониторинг за адресируеми системи IRIS 1/IRIS PRO. Observer е софтуер предназначен за локален мониторинг на адресируемите пожароизвестителни системи на TeletekElectronics -Iris, IrisPro и Simpo, както и за алармените системи-Eclipse и Bravo. Поддържа до 64 контролни панела срещу нахлуване и пожар, както и до 64 000 устройства /зони. Видео верификация с камери чрез протокол за поточно предаване в реално време (RTSP).Позволява отпечатване на лист със събития. Аудио сигнализация при събитие. Графичен интерфейс. Известия по имейл .Защита с парола и USB ключ (Dongle).Включен протокол ModBus. Поддръжка на няколко езика. Поддържа до 1000 потребители	1 501,54 лв.
ДЕТЕКТОРИ				
Серия VELLA (работят с панели SIMPO)				
20221144	VELLA T110		Адресируем термичен детектор; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). EN54-5.	29,84 лв.
20221145	VELLA T110ISO		Адресируем термичен детектор с вграден изолатор ; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). EN54-17.	34,43 лв.
20221146	VELLA S130		Адресируем димно-оптичен детектор, 120m², ≤50µA. EN54-7.	32,59 лв.
20221147	VELLA S130ISO		Адресируем димно-оптичен детектор с вграден изолатор, 120m², ≤50µA. EN54-17.	37,18 лв.
20221148	VELLA M140		Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. EN54-5/7.	41,77 лв.
20221149	VELLA M140ISO		Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор с вграден изолатор; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. EN54-17.	46,36 лв.
20221123	SensoIRIS B124		Основа за детектори SensoIRIS и VELLA	4,59 лв.
Серия SensoIRIS (работят с панели IRIS и SIMPO)				
20221117	SensoIRIS T110		Адресируем термичен детектор; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). EN54-5.	40,40 лв.
20221118	SensoIRIS T110ISO		Адресируем термичен детектор с вграден изолатор ; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). EN54-17.	44,99 лв.
20221164	SensoIRIS T110 IS Black		Адресируем термичен детектор с вграден изолатор , цвят Черен . Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). EN54-17.	44,99 лв.
20221119	SensoIRIS S130		Адресируем димно-оптичен детектор, 120m², ≤50µA. EN54-7.	45,45 лв.
20221120	SensoIRIS S130ISO		Адресируем димно-оптичен детектор с вграден изолатор, 120m², ≤50µA. EN54-17.	50,04 лв.
20221165	SensoIRIS S130 IS Black		Адресируем димно-оптичен детектор с вграден изолатор, цвят Черен , 120m², ≤50µA. EN54-17.	50,04 лв.
20221121	SensoIRIS M140		Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. EN54-5/7.	55,77 лв.
20221122	SensoIRIS M140ISO		Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор с вграден изолатор; 120m², ≤50µA. EN54-17.	60,36 лв.
20221166	SensoIRIS M140 IS Black		Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор с вграден изолатор, цвят Черен , 120m², ≤50µA. EN54-17.	60,36 лв.
20221123	SensoIRIS B124		Основа за детектори SensoIRIS и VELLA	4,59 лв.
20221127	SensoIRIS B124 Black		Основа за детектори SensoIRIS, цвят Черен	4,59 лв.
20211142	SensoMAG DB		Дълбока основа - приставка за инсталиране с основи B24/B12 и B124	2,41 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
20221162	SensoIRIS B124-HP		Високопрофилна основа за адресируеми детектори, сирени и сирени с флаш лампа (строб) серия SensoIRIS, осигурява контактна система за директно закрепване на детектора (B124 не се изисква), допълнителна пластмасова плочка за етиктиране на устройството, възможност за заключване на детектора към основата.	6,89 лв.
20221168	Wet Base		Водоустойчива дълбока основа за детектори за монтаж на места с висока влажност. Съвместима с основи B124/B24	20,05 лв.
20221152	WSB IP65		Водозащитена дълбока основа. Монтаж на стена. Фабрично монтиране стандартна основа SensoIRIS B124. Сечение на свързващите проводници - 3mm ² . Щуцери за прокарване на кабелите и гумено уплътнение срещу проникване на вода. IP65 . Съвместима със сирени за степен монтаж SensoIRIS.	55,09 лв.
РЪЧНИ БУТОНИ И СИРЕНИ				
20221106	MCP150		Адресируем пожароизвестител ръчен с несменяемо (нечупливо) стъкло; вграден изолатор. Тип на работния елемент - нечуплив (гъвкав). в съответствие с EN54-11	44,71 лв.
20221138	MCP150 IP67		Водозащитен адресируем ръчен бутон за външен монтаж. Вграден модул изолатор. Специализиран инструмент за тест и възстановяване след задействане; Защитен пластмасов капак. Щуцери за прокарване на кабелите и гумено уплътнение срещу проникване на вода. IP67 . EN54-11	229,52 лв.
20221129	SensoIRIS WSOU		Адресируема пиезо сирена. Две нива на звука - НИСКО: 82-92dB; ВИСОКО: 100-103dB. EN54-3 .	59,68 лв.
20221130	SensoIRIS WSOU IS		Адресируема пиезо сирена със вграден изолатор. Две нива на звука - НИСКО: 82-92dB; ВИСОКО: 100-103dB. EN54-17 .	68,86 лв.
20221131	SensoIRIS WS		Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3 .	80,33 лв.
20221132	SensoIRIS WS IS		Адресируема пиезо сирена със вграден флаш и изолатор. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3 .	89,51 лв.
30221289	SensoIRIS WSST		Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3/23, EN54-17 .	89,51 лв.
30221292	SensoIRIS WSST IS		Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3/23, EN54-17 .	98,69 лв.
30221228	SensoIRIS BSOU		Адресируема пиезо сирена с основа за автоматичен пожароизвестителен детектор. EN54-3 .	55,09 лв.
30221229	SensoIRIS BSOU IS		Адресируема пиезо сирена с основа за автоматичен пожароизвестителен детектор със вграден изолатор. EN54-17 .	64,27 лв.
30221233	SensoIRIS BSOU IS Black		Адресируема пиезо сирена с основа за автоматичен пожароизвестителен детектор със вграден изолатор, цвят Черен . EN54-17 .	64,27 лв.
30221230	SensoIRIS BSST		Адресируема пиезо сирена с флаш с основа за автоматичен пожароизвестителен детектор EN54-3 .	78,04 лв.
30221231	SensoIRIS BSST IS		Адресируема пиезо сирена с флаш с основа за автоматичен пожароизвестителен детектор със вграден изолатор. EN54-17	87,22 лв.
30221481	SensoIRIS CSOU		Основа с вградена адресируема сирена, съвместима със серия детектори SensoIRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	58,34 лв.
30221482	SensoIRIS CSOU IS		Основа с вградена адресируема сирена, вграден изолатор, съвместима със серия детектори SensoIRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	66,36 лв.
30221485	SensoIRIS VAD WST		Адресируемо алармено устройство с основа, бели светодиоди, съвместимост със сирени SensoIRIS CSOU/CSOU IS, захранване от кръга	73,17 лв.
30221486	SensoIRIS VAD RST		Адресируемо алармено устройство с основа, червени светодиоди, съвместимост със сирени SensoIRIS CSOU/CSOU IS	88,81 лв.
30221483	SensoIRIS CSST		Основа с вградени адресируема сирена и строб лампа, съвместима със серия детектори SensoIRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	79,99 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30221484	SensoIRIS CSST IS		Основа с вградени адресируема сирена и строб лампа, вграден изолатор, съвместима със серия детектори SensoIRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	88,01 лв.
30242006	FRL-1		Светлинен индикатор, 24V, без резистор	5,20 лв.
20221143	SensoIRIS BS Cover		Пластмасов капак, необходим за адресируеми сирени BSOU / BSST, когато не се използват детектори; КОМПЛЕКТ от 5 бр	14,92 лв.
МОДУЛИ				
20221108	MISO		Модул изолатор. Монтаж в малка пластмасова кутия за стенен монтаж и отвори за прокаране на кабели защитени с гумени уплътнения; Поддържа Teletek Electronics протокол. IP40. EN54-17.	60,46 лв.
20221109	MIO 22		Адресируем модул - 2 входа / 2 изход; вграден изолатор, IP40. EN54-17.	87,22 лв.
20221102	MIO22 IP55		Адресируем модул - 2 входа / 2 изход; вграден изолатор в IP55 кутия. EN54-17.	103,74 лв.
20221113	MIO 04		Адресируем модул 4 изхода; вграден изолатор, IP40. EN54-17.	100,99 лв.
20221103	MIO04 IP55		Адресируем модул 4 изхода; вграден изолатор в IP55 кутия. EN54-17.	117,51 лв.
20221116	MIO 40		Адресируем модул 4 входа; вграден изолатор, IP40. EN54-17.	87,22 лв.
20221104	MIO40 IP55		Адресируем модул 4 входа; вграден изолатор в IP55 кутия. EN54-17.	103,74 лв.
20221112	MCZ		Адресируем модул за свързване на конвенционални детектори; Осигурява интерфейс между зона от конвенционални детектори и IRIS TTE и SIMPOTTE кръгови разширители вграден изолатор, IP40. EN54-18.	73,68 лв.
20221141	MC-Z IP55		Адресируем модул за свързване на конвенционални детектори; Осигурява интерфейс между зона от конвенционални детектори и IRIS TTE и SIMPOTTE кръгови разширители вграден изолатор в IP55 кутия. EN54-18.	112,92 лв.
20221111	MINP		Мини модул с един вход. Предназначен за свързване на външни устройства за управление. EN54-18.	27,54 лв.
20221124	MOUT		Адресируем модул с потенциален изход за свързване на външни устройства. Осигурява интерфейс между зона от конвенционални сирени и IRIS TTE и SIMPO TTE кръгови разширители, IP40. EN54-18.	114,76 лв.
20221140	MOUT IP55		Адресируем модул с потенциален изход за свързване на външни устройства. Осигурява интерфейс между зона от конвенционални сирени и IRIS TTE и SIMPO TTE кръгови разширители в IP55 кутия. EN54-18.	131,29 лв.
20221126	MOUT 240		Адресируем модул 1 релеен изход 240VAC/5A EN54-18.	123,94 лв.
20221142	MOUT240 IP55		Адресируем модул 1 релеен изход 240VAC/5A в IP55 кутия EN54-18.	140,47 лв.
АНАЛОГОВО-АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
				
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ И МОДУЛИ				
30221178	2X-F2-99		Аналогово-адресируем панел 2 кръга, разширяем до 4 кръга на панел, 128 устройства на кръг, Български език, мрежа от адресируеми панели – до 32, до 512 зони, до 40 LED зонов индикатора, USB и RS232 порта, лог на събития - до 9999 събития, автоконфигурация, до 72 часа в режим на готовност и 30 минути в аларма. Възможност за избор на кутии за панела с различни размери. Самодиагностика EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS и LPCB сертифициран.	1 709,50 лв.
30221271	IO2034NC		Входно-изходен I/O модул с 4 входа и 4 изхода. Контролирани входове - нормално отворен / нормално затворен контакт, захранване от контур, лесно адресиране (1-128). EN54-18 и CPR сертифициран	194,40 лв.
ДЕТЕКТОРИ				
30221179	DP2061N		Адресируем оптично-димен детектор, лесно адресиране (1-128), защитена площ до 80 м². Самостоятелен тест EN54-7 и CPR сертифициран.	92,70 лв.
30221243	DP2061T		Адресируем комбиниран оптично-димен и термичен детектор, пет режима на работа, мултисензорен с 2 избираеми чувствителности на дим, dual сензор (независим оптично-димен и A2R термичен), само оптично-димен сензор, само термичен сензор (A2R - 60° C с скоростта на нарастване), два пожарни светодиоди видими от всички посоки, лесно адресиране (1-128), защитена площ до 80 м², самостоятелен тест. EN54-7 и CPR сертифициран.	122,60 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30221254	DT2063N		Адресируем температурен детектор от клас A1, A2 и B (в зависимост от настройките), възможност за работа като Термо-диференциален детектор, два пожарни светодиоди видими от всички посоки, лесно адресиране (1-128), защитена площ до 80 м², самосрятелен тест, EN54-7 и CPR сертифициран.	79,70 лв.
30223107	DB2002		Основа за адресируеми детектори от серия 2000, диаметър 10 см, 4 клеми за контур и клема за изнесен индикатор, CPR сертифициран .	8,30 лв.
30223108	DB2016		Основа с вграден изолатор за адресируеми детектори от серия 2000, диаметър 10 см, 4 клеми за контур и клема за изнесен индикатор EN54-17 и CPR сертифициран .	25,60 лв.
РЪЧНИ БУТОНИ И СИРЕНИ				
30221182	DM2010		Адресируем ръчен пожароизвестител , LED индикатор за аларма, лесно адресиране (1-128) EN54-11 сертифициран	116,90 лв.
	DM2010E		Адресируем ръчен пожароизвестител , LED индикатор за аларма, лесно адресиране (1-128), IP 67 (водоустойчив) EN54-11 сертифициран	375,30 лв.
30221308	ASC2366		Адресируема сирена с възможност за захранване от контура или с външно захранване, за таванен монтаж, висока мощност на звука с ниска консумация на ток Възможност за до три предварително зададени тонове, автоматична синхронизация на сиренни и сигнални знаци, сертифицирана по EN54-23, EN54-3	370,00 лв.
30221307	ASC2367		Адресируема сирена с възможност за захранване от контура или с външно захранване, за таванен монтаж, висока мощност на звука с ниска консумация на ток Възможност за до три предварително зададени тонове, автоматична синхронизация на сиренни и сигнални знаци, IP65 (водоустойчива) , сертифицирана по EN54-23, EN54-3	390,80 лв.
30245127	ASW2366		Адресируема сирена с възможност за захранване от контура или с външно захранване, за стенен монтаж, висока мощност на звука с ниска консумация на ток Възможност за до три предварително зададени тонове, автоматична синхронизация на сиренни и сигнални знаци, сертифицирана по EN54-23, EN54-3	370,00 лв.
30221258	ASW2367		Адресируема сирена с възможност за захранване от контура или с външно захранване, за стенен монтаж, висока мощност на звука с ниска консумация на ток Възможност за до три предварително зададени тонове, автоматична синхронизация на сиренни и сигнални знаци, IP65 (водоустойчива) , сертифицирана по EN54-23, EN54-3	390,80 лв.
30245158	ASW377		Конвенционална сирена за външен монтаж , 64 избираеми тона, автоматична синхронизация, контрол на силата на звука и регулируема скорост на светкавицата, монтажна основа, IP66 (водоустойчива) , сертифицирана по EN54-23, EN54-3	656,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ				
30396018	FIREMAG		Задържащ електромагнит 55 kg за пожаробезопасени врати. Бутон за ръчно освобождаване.	79,60 лв.
БЕЗЖИЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
ХИБРИДНА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА NATRON, Teletek Electronics				
TELETEK				
Чрез безжична серия Natron, всяка пожароизвестителна система, производство на Телетек Електроникс ЕАД – конвенционална (всички модели панели MAG) или адресируема с iRIS панел, се превръща в хибридно решение за пожароизвестяване. Могат да се свържат до 5 безжични модула Natron към един адресируем панел, като към всеки модул могат да се присъединят до 32 безжични устройства, или до 160 устройства за цялата система. Безжичните устройства са сертифицирани по EN54-25				

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30221470	Natron WE-A		Безжичен мрежови модул (gateway), съвместим с адресируеми пожароизвестителни панели iRIS4 и iRIS8 , вграден модул изолатор, захранване от кръга, до 32 безжични устройства от серия NATRON към един мрежови модул, LCD екран 16x2 (2 реда x 16 символа), менюта на български език, EN 54-17, EN 54-18, EN 54-25	412,98 лв.
30221471	Natron WE- C		Безжичен мрежови модул (gateway) съвместим с конвенционални пожароизвестителни панели серия MAG , директно свързване към линията за конвенционална зона, до 32 безжични устройства от серия NATRON към един мрежови модул, LCD екран 16x2 (2 реда x 16 символа), менюта на български език, захранване: допълнително 24 V, EN 54-18, EN 54-25	396,94 лв.
30221472	Natron SD		Безжичен димо-оптичен детектор, 4 нива на чувствителност (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 3 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-7, EN 54-25	212,50 лв.
30221473	Natron MD		Безжичен комбиниран димо-оптичен и термичен детектор Клас - A1/R, 4 нива на чувствителност (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 3 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-25	212,50 лв.
30221474	Natron TD		Безжичен термичен детектор, клас избираем от контролния панел или модул - A1/R, A2/S, до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 2 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-5, EN 54-25	200,48 лв.
30221475	Natron MCP		Безжичен ръчен пожароизвестител, до 1500м работен обхват към мрежовия модул, тип на работния елемент - нечувлив (възстановяем), батерия: 1 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, опция - защитен пластмасов капак, IP40, EN 54-11, EN 54-25	260,61 лв.
30221476	Natron WSS		Безжична сирена със строб за стенен монтаж, две нива на звука - НИСКО: 74-86dB; ВИСОКО: 77-97dB, 32 типа звук (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, батерии: 4 x CR123A 3V, приблизително 8 години живот на батериите, EN 54-3, EN 54-23, EN 54-25	276,65 лв.


ХИБРИДНА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА AGILE



Решението се основа на пожароизвестителен панел IRIS с Loop SS

Системни възможности:

- До 99 безжични детектора на контур
- До 32 безжични детектора и 18 безжични изнесени индикатора към всеки GATEWAY
- Възможност за добавяне на безжични повторители за комуникация с отдалечени устройства
- Гама сигнализиращи устройства
- До 5 години живот на батериите
- Безжичните устройства са **сертифицирани по EN54-25**



Реализирана по този начин, системата предлага комбинирано решение от жични адресни устройства Телетек Електроникс и безжични адресни устройства System Sensor (Honeywell)

КОНТРОЛНИ МОДУЛИ


30221440	M200G-RF		Шлюз (Gateway) за комуникация с безжични детектори. Жично свързан към кръга.	По запитване
30221441	M200F-RF		Безжичен повторител за комуникация с отдалечени устройства.	По запитване
30221445	M200WC-RF		USB модул за програмиране и конфигуриране на безжични устройства.	По запитване


ДЕТЕКТОРИ

30221433	22051E-RF		Безжичен димо-оптичен детектор EN54-25	По запитване
----------	------------------	---	---	--------------

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30221434	52051RE-RF		Безжичен термо-диференциален детектор EN54-25	По запитване
30221435	52051E-RF		Безжичен термичен детектор с фиксирана температура 58°C EN54-25	По запитване
30221436	22051TLE-RF		Безжичен комбиниран димо-оптичен и термичен детектор EN54-25	По запитване
30221437	B501RF		Основа	По запитване
РЪЧНИ БУТОНИ И СИРЕНИ				
30221438	R5A-RF		Безжичен ръчен пожароизвестител EN54-25	По запитване
30221439	M200I-RF		Безжичен изнесен индикатор EN54-25	По запитване
30221442	WSO-RR-RF		Безжична сирена, червена	По запитване
30221443	WSO-WW-RF		Безжична сирена ,бяла	По запитване
30221444	B501RF-RR		Основа за сирена, червена	По запитване
БЕЗЖИЧНА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА SmartCell				
				
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ И МОДУЛИ				
30221420	SC RF CtrlPnl 230VAC (ENG-INT)		Безжичен контролен панел, 80-символен OLED дисплей, 16 индикатори за зона, до 64 безжични устройства, състоящи се от 32 пожарни и 32 информационни устройства. Двупосочна комуникацията между устройствата и контролния панел на 868MHz. EN54-2, EN54-4, EN54-13, EN54-25 и CPR сертифициран	1 277,30 лв.
30221425	SC Dual In Dual Out Dev Fire Zns		Безжичен входно-изходен модул, включва два резисторно контролирани входа, два изхода без напрежение и двупосочна комуникация от 868 MHz EN54-13, EN54-18, EN54-25 и CPR сертифициран	447,20 лв.
ДЕТЕКТОРИ				
30221421	SC Smoke/Ht Detector		Безжичен комбиниран детектор за дим / топлина, работещ на 868 MHz, Дим: Нормален, Нормален + AVF. Топлина: 58°C, статично (A2S), 58°C скорост на покачване (A2R), 72°C статично (BS), 72°C скорост на покачване (BR) EN54-5, EN54-7, EN54-13, EN54-25 и CPR сертифициран	335,40 лв.
30221422	SC Smoke/Ht Comb SND		Безжичен комбиниран детектор за дим / топлина и сирена с 32 тона, работещ на 868 MHz EN54-3, EN54-5, EN54-7, EN54-13, EN54-25 и CPR сертифициран	531,10 лв.
30221423	SC Smoke/Ht Comb SNDVA D Wh Flsh		Безжичен комбиниран детектор за дим / топлина и сирена с 32 тона и бяла мигаща светлина, работещ на 868 MHz EN54-3, EN54-5, EN54-7, EN54-13, EN54-23, EN54-25 и CPR сертифициран	749,10 лв.
РЪЧНИ БУТОНИ И СИРЕНИ				
30221424	SC Fire MCP		Безжичен ръчен пожароизвестител, работещ на 868 MHz EN54-13, EN54-25 и CPR сертифициран	335,40 лв.
30221426	SC Snd Red		Безжична сирена, 95 dB с 32 тона, работеща на 868 MHz, червен цвят EN54-3, EN54-13, EN54-25 и CPR сертифициран	357,80 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30221427	SC Snd White		Безжична сирена, 95 dB с 32 тона, работеща на 868 MHz, бял цвят EN54-3, EN54-13, EN54-25 и CPR сертифициран	357,80 лв.
30221428	SC Snd/Wall VAD Red,White Flash		Безжична сирена, 95 dB с 32 тона, работеща на 868 MHz, червен цвят с бяла мигаща светлина EN54-3, EN54-13, EN54-23, EN54-25 и CPR сертифициран	531,10 лв.
30221432	SC Info Contact Monitor		Контактен трансмитер и входно устройство за информационни зони	93,10 лв.
БАТЕРИИ				
30221429	SC 6V 4Ah Battery		Акумулаторна батерия за контролен панел SmartCell	55,90 лв.
30221430	SC 3.6V Lithium Battery		захранващи батерии за датчици	11,70 лв.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ				
				
САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТЕКТОРИ ЗА ЕКСПЛОЗИВНИ ГАЗОВЕ				
30221374	SPLFBPNr		Самостоятелен детектор с реле за експлозивни газове: CNG, LPG, Hydrogen. Захранващо напрежение 10V – 30V DC, максимална консумация 12 VDC- 113 mA	351,00 лв.
30221375	SPLN-HCrLI		Многофункционален самостоятелен детектор с реле за експлозивни газове: methane-natural gas, butane-propane, hydrogen, heptane, hexane, pentane, methanol, styrene, ethane, ethanol, ethylene, propylene, acetone, ammonia, cyclohexane, cyclopentane, dioxane, butyl acetate, ethyl acetate, acetic acid, isobutyl alcohol, isopropyl alcohol, decane, benzene, octane, methyl ethyl ketone -butanone-, nonane, propanol, toluene, xylene and kerosene. Захранващо напрежение от 10 до 24V DC / от 10 до 15V (RS485 версия), Максимална консумация 12 V DC- 130 mA	646,70 лв.
ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ за закрити паркинги				
30221376	DKCT011		DURPARK Мини - централа за детекция на CO и NO2 с 1 зона до 16 детектора без възможност за разширение. Възможност за управление на две скорости на вентилация. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	597,40 лв.
30221371	DKCT111		DURPARK 1 - централа за детекция на CO и NO2 с една зона до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	776,60 лв.
30221377	DKCT211		DURPARK 2 - централа за детекция на CO и NO2 с две зони до 16 детектора всяка и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	1 000,70 лв.
30221378	DKCT311		DURPARK 3 - централа за детекция на CO и NO2 с три зони до 16 детектора всяка и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	1 224,70 лв.
30221379	DKCT411		DURPARK 4 - централа за детекция на CO и NO2 с четири зони до 16 детектора всяка. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	1 448,70 лв.
30221384	DKMDZ11		Разширителен модул - една зона до 16 детектора.	224,00 лв.
30221372	DKDTCO		DURPARK CO Детектор 0-300ppm с основа	118,50 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30221373	DKDTNO2		DURPARK NO2 Детектор 0-20ppm с основа	313,60 лв.
ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ за индустриални цели				
30221385	DURGAS DGCT0110		DURGAS Мини -Газ анализираща централа с 1 зона до 16 детектора без възможност за разширение. Работи с всички RS485 детектори производство на Duran Electronica. Възможност за управление на две скорости на вентилация. Място за 1 акумулатор 12V 3Ah	1 206,80 лв.
30221386	DURGAS DGCT1110		DURGAS 1 -Газ анализираща централа за експлозивни и токсични газове с една зона до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA, Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	1 366,60 лв.
30221387	DURGAS DGCT2110		DURGAS 2 -Газ анализираща централа за експлозивни и токсични газове с две зони до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	1 931,10 лв.
30221388	DURGAS DGCT3110		DURGAS 3 -Газ анализираща централа за експлозивни и токсични газове с три зони до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	2 495,70 лв.
30221389	DURGAS DGCT4110		DURGAS 4 -Газ анализираща централа за експлозивни и токсични газове с четири зони до 16 детектора / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	3 060,30 лв.
30221390	DURGAS DGCPZ110		Разширителен модул - една зона до 16 детектора.	564,60 лв.
30221391	DURGAS DGMDRL		Програмируем релеен модул , разполага с четири програмируеми изхода и едно алармено реле, защитено с предпазител, както и индивидуална оптична индикация за състоянието на релетата и комуникацията. Възможно е асоциирането на отделно реле към конкретен детектор.	437,60 лв.
30221392	DURGAS DGIN4-20C		Интерфейс - позволява свързването на детектори с 4-20mA стандартен формат -2 или 3 проводника към EUROSONDELCO, SIEMENS CC62P, DURGAS и SIEDEGAS използвайки RS485 формати. Налични две версии според софтуера: един за EUROSONDELCO / CC62P, а другият за DURGAS / SIEDEGAS. Всяка версия има своя собствена продуктова референция.	313,60 лв.
30221393	SIRINTGAS		Сигнализатор звуков и светлинен 13.8VDC за откриване на газ. Бял със син дифузор. IP31	84,80 лв.
30221394	DURGAS DKDTCORS		DURGAS CO Детектор 0-300ppm с основа	 126,90 лв.
30221395	DURGAS DKDTNO2RS		DURGAS NO2 Детектор 0-20ppm с основа	 328,60 лв.
30221396	DURTEX DPLFBPN		Детектор експлозивни газове: CNG, LPG, Hydrogen	339,00 лв.
30221404	EUDT-CO		Детектор за въглероден оксид (CO), 0-400ppm, IP65, работи със системи DURGAS	504,10 лв.
30221397	DURTEX DPLNACT		Детектор за наличие на Ацетилен	521,30 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
ЛИНЕЙНА ТЕРМИЧНА ДЕТЕКЦИЯ  				
ЦИФРОВА ЛИНЕЙНА ТЕРМИЧНА ДЕТЕКЦИЯ Eurofyre				
30221500	18-004		FireLine Digital Контролер за термочувствителен кабел с две независими зони, максимална дължина на зоната 3000м	 1 591,20 лв.
30221501	18-011		Термочувствителен кабел FireLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m	 797,80 лв.
30221502	18-021		Термочувствителен кабел FireLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m	 797,80 лв.
30221503	18-031		Термочувствителен кабел FireLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m	 797,80 лв.
30221504	18-041		Термочувствителен кабел FireLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m	 872,90 лв.
30221505	18-051		Термочувствителен кабел FireLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m	 870,50 лв.
30221506	18-061		Термочувствителен кабел FireLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m	 870,50 лв.
30221507	18-045		Термочувствителен кабел FireLine Digital LHD, Nylon & Stainless Steel Braided защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m	 1 282,00 лв.
30221508	18-055		Термочувствителен кабел FireLine Digital LHD, Nylon & Stainless Steel Braided защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m	 1 282,00 лв.
30221509	18-065		Термочувствителен кабел FireLine Digital LHD, Nylon & Stainless Steel Braided защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m	 1 282,00 лв.
30221510	18-131		Съединителната кутия за свързване термочувствителен кабел, в комплект с клеми за свързване, IP66	 253,00 лв.
30221511	18-136		Двузонов EOL модул за тест и затваряне на линия с термочувствителен кабел и контролер, IP65, съвместим с FireLine Digital Контролер	 345,90 лв.
СЕРТИФИЦИРАНА ЛИНЕЙНА ТЕРМИЧНА ДЕТЕКЦИЯ EN54 Eurofyre				
30221512	18-400		FireLine EN54 Fixed Контролер за термочувствителен кабел с две независими зони, максимална дължина на зоната 1000м, EN 54-28	 1 686,60 лв.
30221513	18-411		Термочувствителен кабел FireLine EN54 Fixed LHD, LSZH, 78°C фиксирана температура, 100m, EN 54-28	 903,60 лв.
30221514	18-421		Термочувствителен кабел FireLine EN54 Fixed LHD, LSZH, 88°C фиксирана температура, 100m, EN 54-28	 903,60 лв.
30221515	18-471		Термочувствителен кабел FireLine EN54 Fixed LHD, LSZH Stainless Steel Braided, 78°C 100m, EN 54-28	 1 301,10 лв.
30221516	18-481		Термочувствителен кабел FireLine EN54 Fixed LHD, LSZH Stainless Steel Braided, 88°C 100m, EN 54-28	 1 301,10 лв.
30221510	18-131		Съединителната кутия за свързване термочувствителен кабел, в комплект с клеми за свързване, IP66	 253,00 лв.
30221517	18-137		Двузонов EOL модул за тест и затваряне на линия с термочувствителен кабел и контролер, IP67, EN54-28 , съвместим с FireLine EN54 Fixed Контролер	 366,60 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
				
ЦИФРОВА ЛИНЕЙНА ТЕРМИЧНА ДЕТЕКЦИЯ Carrier				
30221342	ADLCU-2		Alarmline II Digital LHD локален контролер за две независими зони	1 562,80 лв.
30221343	AD68-0100		Alarmline II Digital LHD Cable 68°C фиксирана температура PVC защитна обвивка (100m)	1 227,10 лв.
30221344	AD68N-0100		Alarmline II Digital LHD Cable 68°C фиксирана температура Nylon защитна обвивка (100m)	1 443,60 лв.
30221345	AD68P-0100		Alarmline II Digital LHD Cable 68°C фиксирана температура Polypropylene защитна обвивка (100m)	1 587,90 лв.
30221346	AD68SS-0100		Alarmline II Digital LHD Cable 68°C фиксирана температура PVC & Stainless Steel защитна обвивка (100m)	1 985,00 лв.
30221347	AD88-0100		Alarmline II Digital LHD Cable 88°C фиксирана температура PVC защитна обвивка (100m)	1 227,10 лв.
30221348	AD88N-0100		Alarmline II Digital LHD Cable 88°C фиксирана температура Nylon защитна обвивка (100m)	1 443,60 лв.
30221349	AD88P-0100		Alarmline II Digital LHD Cable 88°C фиксирана температура Polypropylene защитна обвивка (100m)	1 587,90 лв.
30221350	AD88SS-0100		Alarmline II Digital LHD Cable 88°C фиксирана температура PVC & Stainless Steel защитна обвивка (100m)	1 985,00 лв.
30221351	AD105-0100		Alarmline II Digital LHD Cable 105°C фиксирана температура PVC защитна обвивка (100m)	1 938,40 лв.
30221352	AD105N-0100		Alarmline II Digital LHD Cable 105°C фиксирана температура Nylon защитна обвивка (100m)	2 280,40 лв.
30221353	AD105P-0100		Alarmline II Digital LHD Cable 105°C фиксирана температура Polypropylene защитна обвивка (100m)	2 508,30 лв.
30221354	AD105SS-0100		Alarmline II Digital LHD Cable 105°C фиксирана температура PVC & Stainless Steel защитна обвивка (100m)	3 135,40 лв.
30221355	AD185N-0100		Alarmline II Digital LHD Cable 185°C фиксирана температура Nylon защитна обвивка (100m)	2 953,60 лв.
30221356	AD185SS-0100		Alarmline II Digital LHD Cable 185°C фиксирана температура Stainless Steel & Nylon защитна обвивка (100m)	3 692,00 лв.
30221360	ACA-JBW		Съединителната кутия за свързване на термочувствителен кабел, в комплект с щупери и клеми за свързване, IP65.	273,40 лв.
СКОБИ ЗА ФИКСИРАНЕ НА ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЕН КАБЕЛ				
30221518	18-301		Подцинкована L - образна планка за термочувствителен кабел, в комплект със силиконови подложки, дължина 50 мм, 100 броя в комплект.	240,40 лв.
30221361	ACA-BL10-100		Подцинкована L - образна планка за термочувствителен кабел, в комплект със силиконови подложки, дължина 100 мм, 100 броя в комплект.	622,50 лв.
	ACA-CP-100		Алуминиева P - образна планка за термочувствителен кабел, в комплект със силиконови подложки, 100 броя в комплект.	227,90 лв.


Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
АСПИРАЦИОННИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
				
30221333	FHSD8015		LaserSense 10 аспирационен пожароизвестител с една тръбна въздушна разводка до 50 м pipe length	2 249,00 лв.
	FHSD8100		Аспирационен пожароизвестител с две тръбни въздушни разводки /Higt sensitive laser sense/ 100m pipe length	4 553,40 лв.
30221107	FHSD8210		Аспирационен пожароизвестител с 4 тръбни въздушни разводки /без дисплей/,Hight sensitive laser sense;/200m pipe length	5 860,40 лв.
30221108	FHSD8200		Аспирационен пожароизвестител с 4 тръбни въздушни разводки /с дисплей/,Hight sesitive laser sense;200m pipe length	6 651,00 лв.
	FHSD8220-99		Аспирационен пожароизвестител с 4 тръбни въздушни разводки /с дисплей/,Hight sesitive laser sense;200m pipe length	10 196,70 лв.
30221114	9-10900		Тръба 3/4 - 3м	23,40 лв.
30221115	9-10908		Съединителна муфа	3,00 лв.
30221116	9-10906		Коляно червено 90	12,80 лв.
30221117	9-10905		Коляно червено 45	4,30 лв.
30221118	9-10927		Тапа	3,00 лв.
30221119	9-10915		Съединителна връзка за коляно	14,70 лв.
30221120	9-10928		Устройство за анализиране на въздуха (дюза)	106,00 лв.
ДЕТЕКТОР ЗА ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ (DUCT DETECTOR)				
30221106	FDD710	   	Монтажна кутия за димен детектор във въздуховод, работи с обикновени оптико-димни детектори, възможност за монтаж на конвенционални и адресируеми детектори	319,20 лв.
	FDD710E		Използва се когато FDD710 се инсталира в студени помещения или на открито за да се избегне появата на конденз	716,50 лв.
30221235	FDD710LP		Удължител - тръба за вземане на проби от обемни въздуховоди	126,10 лв.
30221236	FDD710MB		Планка за монтаж на кръгли въздуховоди	97,30 лв.
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА IVY				
TELETEK				
20211153	IVY		Пожарогасителен конвенционален панел IVY, проектиран за съвместна работа със системи за пожарогасене с газ, вода, прахообразен, агент, аерозол или друг тип активно пожарогасене. 3 фиксирани зони - 2 за активиране на автоматични пожароизвестителни детектори и 1 конвенционална пожароизвестителна зона . Автоматичен и ръчен работен режим (избираем чрез 3-позиционен ключ) - Панел IVY е проектиран за пожарогасене в една зона и може да работи съвместно със соленоид, пресостат или друг тип задействащи системи. 2 изхода за сирени, 2x12V/7Ah (последователно свързване). EN12094-1; EN54 - 2/4;	550,85 лв.


Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
	ML Exp. IVY		Модул памет 1000 събития за пожарогасителен панел IVY	80,79 лв.
20211154	SensoMAG MRB50		Конвенционален ръчен бутон "Ръчно задействане". Стандартен бутон за ръчно активиране на системата за пожарогасене; Защитен предпазен капак; Нечуплив (гъвкав) работен елемент. Цвят - жълт.	20,66 лв.
20211155	SensoMAG MHB50		Конвенционален ръчен бутон "Аварийно спиране". Стандартен бутон за аварийно спиране на система за пожарогасене с газ. Защитен предпазен капак. Нечуплив (гъвкав) работен елемент. Цвят - син.	35,81 лв.
ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА				
				
30221197	1X-X3-99		Конвенционален пожарогасителен контролен панел; 3 пожароизвестителни зони / 1 гасителна 32 пожароизвестителя в линия 6 програмируеми релета / 8 наблюдаеми входа	662,40 лв.
30221198	2010-1-RB		Релеен модул 4 релета. Възможност за програмиране на режим на работа "И" / "ИЛИ"	100,80 лв.
30221199	2010-1-SB		Релеен модул 4 наблюдаеми изхода. Възможност за програмиране на режим на работа "И" / "ИЛИ"	134,70 лв.
30221200	DMN700Y03-KITR		Бутон "Старт" гасене / жълт	58,40 лв.
30221225	DM700B03-KITR		Бутон "Задържане на гасене" / син	73,40 лв.
30221226	DM700KY-N		Бутон "Отмяна на гасене" / жълт	104,20 лв.
30221227	DMN700G		Бутон "Продължение гасене"	36,30 лв.
30221237	AB360		Пожарен звънец 6" 24V, за вътрешен монтаж, 100 dB на метър. Сертифициран по EN54	91,90 лв.
ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ				
 				
30246005	SOLOA5-001		Аерозолен газ за тестване на димно-оптични детектори	54,90 лв.
30246019	SOLO C3-001		Аерозолен газ за тест на СО детектори	73,90 лв.
30246011	SOLO 330		Тестер за димно-оптични детектори	843,10 лв.
30246012	SOLO 424		Тестер за термични детектори	1 921,40 лв.
30246013	SOLO 823		Комплект за тестване на димно-оптични и термични детектори. Включва универсално устройство за демонтаж на детектори, комплект за тест, телескопичени пръти до 9м, чанта	7 008,40 лв.
30246015	SOLO 200		Универсално устройство за демонтаж на детектори	880,80 лв.
30246014	Testifire 9201-001		Комплект за тестване на димно-оптични и термични детектори, детектори за СО. Включва универсално устройство за демонтаж на детектори, универсално устройство и комплект за тест, телескопичени пръти до 9м, чанта	10 571,90 лв.
30246016	SOLO 100		Телескопичен прът (мачта) с дължина 4.5м, съвместима с всички устройства от серията SOLO	1 477,70 лв.
30246017	SOLO 108		Телескопичен прът (мачта) с дължина 2.5м, съвместима с всички устройства от серията SOLO	747,30 лв.
30246018	SOLO 101		Телескопичен прът (мачта) с дължина 1.13м, съвместима с всички устройства от серията SOLO	343,00 лв.
TELETEK				
30214008	Tester OSD		Сонда за тестване (тестер) на оптично-димни и йонизационни детектори	306,10 лв.
30214006	Tester HD		Сонда за тестване (тестер) на термодиференциални и термомаксимални детектори	346,90 лв.
30214009	Telescopic pole 3		Телескопичен прът с дължина от 1,5м до 3м (2x1,5м)	122,40 лв.
30214010	Telescopic pole 4		Телескопичен прът с дължина от 2м до 4м (2x2,0м)	146,90 лв.
30214011	Telescopic pole 6		Телескопичен прът с дължина от 2м до 6м (3x2,0м)	255,10 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
СИСТЕМИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ				
СИСТЕМИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ				
ЦЕНТРАЛНИ УСТРОЙСТВА				
LOTTRONIC INTERNATIONAL				
30400167	PAA80BT		Инсталационен усилвател, Изходна мощност: 80W, Изходни линии: 100V, 4-16 Ohm, 2 линейни, 2 микрофонни входа, MIC1 - Priority, Вграден FM тюнер, USB и SD хост, Bluetooth, Дистанционно управление	228,00 лв.
30400175	APM1060		Инсталационен усилвател, Изходна мощност: 60W, Изходни линии: 100V, 4-16 Ohm, 2 линейни, 2 микрофонни входа, Priority -MIC1, 48V phantom - MIC2, Вграден FM тюнер, USB и SD хост, Bluetooth, Дистанционно управление	374,70 лв.
30400173	APM1120		Инсталационен усилвател, Изходна мощност: 120W, Изходни линии: 100V, 4-16 Ohm, 2 линейни, 2 микрофонни входа, Priority -MIC1, 48V phantom - MIC2, Вграден FM тюнер, USB и SD хост, Bluetooth, Дистанционно управление	407,30 лв.
30400178	APM2826		Инсталационен усилвател с автономно регулиране на 5 зони Изходна мощност: 240W / 100V или 4 Ohm, 2 линейни, 3 микрофонни входа, Priority - MIC1, Вграден FM тюнер, USB, Bluetooth, Дистанционно управление	896,30 лв.
30400168	GM20		Кондензаторен десктоп миктофон, 200 ома, 4 метра кабел с XLR конектор	52,00 лв.
TOA				
30400040	A-2060 D		Инсталационен усилвател class D, Изходна мощност: 60W, 100V, Два линейни стерео AUX входа, Три микрофонни входа	575,00 лв.
30400179	A-2120 D		Инсталационен усилвател class D, Изходна мощност: 120W, 100V, Два линейни стерео AUX входа, Три микрофонни входа	690,00 лв.
30400180	PM-660		Динамичен микрофон настолен тип с бутон "Push-to-talk и ключ за фиксиране ", Импеданс: 600Ω, 2,5м кабел с 6,3мм жак	180,00 лв.
30400041	PM-660D		Динамичен микрофон настолен тип с бутон Talk-switch с контакт за отдалечен контрол, Импеданс: 600Ω, 5-pin DIN конектор	214,00 лв.
ВИСОКОГОВОРТЕЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ				
EUROSHINE Electronics				
30400028	CSL-623		Високоговорител за вграждане 3/6W на 100V, Чувствителност: 92dB, Размери: Ф175x60 мм, Монтажен отвор: Ф150 мм	17,50 лв.
30400010	CSL-613		Високоговорител за вграждане 5/10W на 100V, Чувствителност: 94dB, Размери: Ф228x90 мм, Монтажен отвор: Ф200 мм	27,50 лв.
AUDAC				
30400181	CENA306/W		Високоговорител за вграждане 3/6W на 100V или 8Ω, 87dB, Размери: Ф95x72 мм, Монтажен отвор: Ф80 мм, Цвят: Бял	41,10 лв.
30400182	CENA306/B		Високоговорител за вграждане 3/6W на 100V или 8Ω, 87dB, монтаж, Размери: Ф95x72 мм, Монтажен отвор: Ф80 мм, Цвят: Черен	41,10 лв.
30400183	CENA506/W		Високоговорител за вграждане 3/6W на 100V или 8Ω, 93dB, монтаж, Размери: Ф180x60 мм, Монтажен отвор: Ф150 мм, Цвят: Бял	44,80 лв.
30400184	CENA506/B		Високоговорител за вграждане 3/6W на 100V или 8Ω, 93dB, монтаж, Размери: Ф180x60 мм, Монтажен отвор: Ф150 мм, Цвят: Черен	44,80 лв.
30400160	CENA812/W		Високоговорител за вграждане 6/12W на 100V или 8Ω, 99dB, монтаж, Размери: Ф232x81 мм, Монтажен отвор: Ф207 мм, Цвят: Бял	76,30 лв.
30400185	CENA812/B		Високоговорител за вграждане 6/12W на 100V или 8Ω, 99dB, монтаж, Размери: Ф232x81 мм, Монтажен отвор: Ф207 мм, Цвят: Черен	76,30 лв.
ОЗВУЧИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ПОВЪРХНОСТЕН МОНТАЖ				
30400055	VCS-03		Озвучително тяло 1.5/3W на 100V, Чувствителност: 89dB, Влагоустойчиво, Размери:120x120x60 мм	20,00 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30400205	CH-516T		Озвучително тяло 3/6W на 100V, Чувствителност: 90dB, Размери: 202x150x100/65 мм	30,00 лв.
30400032	WS-41S/W		Двулентово озвучително тяло 2.5/5/10/20W на 100V или 8Ω, Чувствителност: 89dB, Честотен диапазон: 100-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 215x170x150 мм, Цвят: Бял	75,00 лв.
30400186	WS-41S/B		Двулентово озвучително тяло 2.5/5/10/20W на 100V или 8Ω, Чувствителност: 89dB, Честотен диапазон: 100-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 215x170x150 мм, Цвят: Черен	75,00 лв.
30400058	WS-51S/W		Двулентово озвучително тяло 3.75/7.5/15/30W на 100V или 8Ω, Чувствителност: 89dB, Честотен диапазон: 100-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 242x182x162 мм, Цвят: Бял	90,00 лв.
30400202	WS-51S/B		Двулентово озвучително тяло 3.75/7.5/15/30W на 100V или 8Ω, Чувствителност: 89dB, Честотен диапазон: 100-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 242x182x162 мм, Цвят: Черен	90,00 лв.
30400122	WS-61S/W		Двулентово озвучително тяло 5/10/20/40W на 100V или 8Ω, Чувствителност: 88dB, Честотен диапазон: 60-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 284x215x190 мм, Цвят: Бял	105,00 лв.
30400187	WS-61S/B		Двулентово озвучително тяло 5/10/20/40W на 100V или 8Ω, Чувствителност: 88dB, Честотен диапазон: 60-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 284x215x190 мм, Цвят: Черен	105,00 лв.
РУПОРНИ ВИСОКОГОВОРТЕЛИ И ЗВУКОВИ ПРОЖЕКТОРИ				
30400033	HS-34S		Рупорен високоговорител 1.9/3.8/7.5/15W на 100V или 8 Ohm, Чувствителност: 113dB, IP66, Размери: 222x162x 232 мм	90,00 лв.
РЕГУЛАТОР ЗА ЗВУК				
30400165	VC-530		Регулатор на звук 30W на 100V, Степени на усилване: 4 + изключено, Размери: 87x87x43 мм	25,00 лв.
30400156	VC-560		Регулатор на звук 60W на 100V, Степени на усилване: 4 + изключено, Размери: 87x87x43 мм	30,00 лв.
30400079	EV-706D		Регулатор на звук 6W на 100V, Приоритетно реле - 24V, Степени на усилване: 10 + изключено, Размери: 87x87x40 мм	25,00 лв.
30400100	EV-750D		Регулатор на звук 50W на 100V, Приоритетно реле - 24V, Степени на усилване: 10 + изключено, Размери: 87x87x40 мм	50,00 лв.
30400088	EC-3		Кутия за монтаж на регулатор на звук	8,00 лв.
СИСТЕМИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ, Сертифицирани по EN54				
ВИСОКОГОВОРТЕЛИ				
				
30400057	DL-E 06-130/T-EN54		Високоговорител за вграждане 1.5/3/6W , SPL 1W/1m, peak 98.3 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 85°, Размер: ø181.5x66 мм, Монтажен отвор: Ф156 мм, EN54-24	52,00 лв.
30400061	DL 06-130/T-EN54		Високоговорител за вграждане 1.5/3/6W , IP55 , SPL 1W/1m, peak 98.4 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 65°, Размер: ø180x106 мм, Монтажен отвор: Ф167 мм, EN54-24	70,00 лв.
30400076	WA 06-165/T-EN54		Стенен високоговорител 1.5/3/6W , IP54 , SPL 1W/1m, peak 100.6 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 160 / 89°, Размер: 252x192x82мм, EN54-24	70,00 лв.
30400123	DL-A 10-165/T-EN54		Високоговорител за открит монтаж на стена/таван 1.5/3/6/10W , Метално тяло - vandal-proof , SPL 1W/1m, peak 102.2 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 50°, Размер: ø170/75 мм, EN54-24	110,00 лв.
30400073	DK 15/T-EN54		Рупорен високоговорител 1.9/3.75/7.5/15W , IP66 , SPL 1W/1m, peak 108.5dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 110° / 40°, Размер: 172x195x229мм, EN54-24	140,00 лв.
30400089	DA-P 20-130/T-EN54		Звуков прожектор 2.5/5/10/20W , IP66 , SPL 1W/1m, peak 99.5 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 230 / 58°, Размер: ø145x222мм, EN54-24	140,00 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30400101	DL-K 16-130/T-EN54		Високоговорител за провесен монтаж 4/8/16W, RAL 9010, IP35 , UV-resistant, SPL 1W/1m, peak 89.9 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 196° / 171°, Размер: ø185x157мм, 4.5м кабел, EN54-24	140,00 лв.
30400134	DL-E-AB 06-100/T-EN54 safe		Високоговорител за вграждане A / B, 2 x 1.5/3/6W , SPL 1W/1m, peak 94 dB, Размер: ø246x68 мм, Монтажен отвор: Ø218 мм, EN54-24	100,00 лв.
30400072	WA-AB 06-100/T-EN54		Стенен високоговорител A / B, 2 x 1.5/3/6W , IP54, SPL 1W/1m, peak 100.7 dB (single), 105,9 dB (double), Размер: 254x195x81мм, EN54-24	100,00 лв.
				
30400105	PC-1860EN		Високоговорител за вграждане 0.8/1.5/3/6W , 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 175° / 70°, Размер: ø180x70мм, EN54-24	70,00 лв.
30400017	BS-678BSW		Стенен високоговорител 0.8/1.5/3/6W , 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 135° / 60°(H), 160° / 70°(V), Размер: 250x190x110мм, EN54-24	104,00 лв.
30400020	SC-615BS		Рупорен високоговорител 3/5/10/15W , 109dB (1 W / 1 m), IP65 , Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 160° / 45°(H), 200° / 60°(V), Размер: 172x195x229мм, EN54-24	182,00 лв.
ЦЕНТРАЛНИ УСТРОЙСТВА				
				
30400022	RM-300MF		Микрофон - спешни повиквания, бутони Alarm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off - възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, EN54-16	1 482,00 лв.
30400124	RM-320F		Разширител за микрофон - спешни повиквания с 20 програмируеми бутона, EN54-16	834,00 лв.
30400007	RM-200M		Микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша	1 236,00 лв.
30400102	RM-210		Разширител за микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша за връзка с микрофон RM-200M	760,00 лв. НОВО!
30400018	VM-300SV		Модул за контрол на линията - EOL, EN54-16	60,00 лв.
30400014	VM-3240VA		Централен цифров процесор, 6 зонален усилвател 240W , Памет за съобщения - 64MB, 48kHz, 4 Mic/Line входа с Bass/Treble регулиране за всеки един, LAN вход, Възможност за VPN връзка, EN54-16	4 574,00 лв.
30400021	VM-3240E		Рутер + усилвател 240W с автономно регулиране на нивото на зоните, Локален Mic/Line регулируем вход, EN54-16	4 100,00 лв.
30400103	VP-2241 INCL		Усилвателен модул 1x240W - резервна мощност, с вграден входен модул, EN54-16	1 814,00 лв.
30400027	VM-3360VA		Централен цифров процесор, 6 зонален усилвател 360W , Памет за съобщения - 64MB, 48kHz, 4 Mic/Line входа с Bass/Treble регулиране за всеки един, LAN вход, Възможност за VPN връзка, EN54-16	5 400,00 лв.
30400125	VM-3360E		Рутер + усилвател 360W с автономно регулиране на нивото на зоните, Локален Mic/Line регулируем вход, EN54-16	4 774,00 лв.
30400104	VP-2421 INCL		Усилвателен модул 1x420W - резервна мощност, с вграден входен модул, EN54-16	2 618,00 лв.
30400016	VX-2000DS		Заряден токоизправител, DC Power Output 6x25A, EN54-4	2 050,00 лв.
				

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30400500	SPIKA 2		Панел за гласово оповестяване 500 W , (2 x 250W работни, с опция единия да е резервен) 2 зони с по две линии (A+B), микрофон за спешни повиквания, 4.3 сензорен дисплей, 2 USB порта за възпроизвеждане на MP3 файлове, 2 SD карти за гласови съобщения съхранение, поддържа до 6 Spika панели в мрежа, поддържа 1 IRIS 4/IRIS 8 панел в мрежа , 8 контролируеми входа, 3 релейни изхода, 2 аудио входа, меню на български език, място за акумулатори 2x42 Ah, EN 54-4, EN 54-16	5 743,13 лв.
30400501	SPIKA 4		Панел за гласово оповестяване 500 W , 1 основен и 1 резервен усилвател, 4 зони с по две линии (A+B), микрофон за спешни повиквания, 4.3 сензорен дисплей, 2 USB порта за възпроизвеждане на MP3 файлове, 2 SD карти за гласови съобщения съхранение, поддържа до 6 Spika панели в мрежа, поддържа 1 IRIS 4/IRIS 8 панел в мрежа , 8 контролируеми входа, 3 релейни изхода, 2 аудио входа, меню на български език, място за акумулатори 2x42 Ah, EN 54-4, EN 54-16	8 106,45 лв.
30400502	SPIKA 6		Панел за гласово оповестяване 500 W , 1 основен и 1 резервен усилвател, 6 зони с по две линии (A+B), микрофон за спешни повиквания, 4.3 сензорен дисплей, 2 USB порта за възпроизвеждане на MP3 файлове, 2 SD карти за гласови съобщения съхранение, поддържа до 6 Spika панели в мрежа, поддържа 1 IRIS 4/IRIS 8 панел в мрежа , 8 контролируеми входа, 3 релейни изхода, 2 аудио входа, меню на български език, място за акумулатори 2x42 Ah, EN 54-4, EN 54-16	9 328,86 лв.
30400504	SPIKA SRM		Дистанционен микрофон с 1 бутон, тип PTT - Push-to-talk, захранване от панела, LED индикатор	514,70 лв.
30400505	SPIKA RM-1		Дистанционен микрофон, 1 програмируем бутон, програмиране през интерфейса на панела, външно захранване 24VDC в комплекта, LED индикатор за състоянието на линията и системата, адресиране чрез dip-switch	868,55 лв.
30400506	SPIKA RM-7		Дистанционен микрофон, 7 програмируеми бутон, програмиране през интерфейса на панела, външно захранване 24VDC в комплекта, LED индикатори за състоянието на линията и системата, адресиране чрез dip-switch	965,06 лв.
30400507	SPIKA EM-1		Микрофон за аварийни съобщения, 1 програмируем бутон, програмиране през интерфейса на панела, захранване от панела, LED индикатор за състоянието на линията и системата, адресиране чрез dip-switch	945,75 лв.
30400503	SPIKA EM-7		Микрофон за аварийни съобщения, 7 програмируеми бутон, програмиране през интерфейса на панела, захранване от панела, LED индикатор за състоянието на линията и системата, адресиране чрез dip-switch	1 125,90 лв.
30400508	SPIKA DRM		Цифрова програмируема микрофонна станция, вграден LCD дисплей, захранване от панела или външно 24VDC, LED индикатори за състоянието на линията и система, 3 бутон за бърз избор на предварително записани съобщения	1 769,26 лв.
30400509	SPIKA RCM		Външен микрофон за спешни повиквания, тип PTT - Push-to-talk, Захранване от панела, стенен монтаж, ключ за кутията, размери:300 x 265 x 165мм, EN 54-16	1 479,74 лв.
30400510	EVAC Interface Board		Интерфейсен модул за серийна връзка между панел Spika и IRIS/Simpo	160,66 лв.
				
30400206	VAIE 4101		Интегрирана Оповестителна Система 100W - 1 зона с две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 4 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 2 конфигурируеми изхода, Връзка с до 4 настолни микрофонни станции или до 2 за спешни повиквания, Аварийно захранване 4,2A за работа с батерии 12V, Размер: 360x495x193 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	3 750,00 лв.
30400112	VAIE 4102		Интегрирана Оповестителна Система 100W (2 x 100W работни, с опция единия да е резервен) - 2 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 4 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 2 конфигурируеми изхода, Връзка с до 4 настолни микрофонни станции или до 2 за спешни повиквания, Аварийно захранване 4,2A за работа с батерии 12V, Размер: 360x495x193 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	4 000,00 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30400170	VAIE 4252		Интегрирана Оповестителна Система 250W (2 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 2 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 4 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 2 конфигурируеми изхода, Връзка с до 4 настолни микрофонни станции или до 2 за спешни повиквания, Аварийно захранване 9,8A за работа с батерии 12V, Размер: 360x495x193 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	4 500,00 лв.
30400126	VAIE 6504		Интегрирана Оповестителна Система 500W (3 x 250W работни и 250W резервен) - 4 зони (3 работни+1 резервна) с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 3 конфигурируеми изхода, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 20A за работа с батерии 12V, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	7 700,00 лв.
30400074	VAIE 6506		Интегрирана Оповестителна Система 500W (6 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 6 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 3 конфигурируеми изхода, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 20A за работа с батерии 12V, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	9 200,00 лв.
30400127	VAIE 7M06		Интегрирана Оповестителна Система 1000W (5 x 250W работни и 250W резервен) - 6 зони (5 работни+1 резервна) с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 3 конфигурируеми изхода, Mp3/SD/USB плеър, 1 аудио, 1 VOX вход, позволяващи възпроизвеждане на 3 различни музикални програми едновременно, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	13 000,00 лв.
30400090	FMD 2001		Микрофонна станция за спешни повиквания, общо съобщение, EN54-16	1 100,00 лв.
30400203	FMD 2012		Микрофонна станция за спешни повиквания, 12 програмируеми бутона, EN54-16	1 300 лв.
30400110	FMH 2000		Микрофон за спешни съобщения - динамичен капсул, hand-held, PTT	100,00 лв.
30400111	FMG 2000		Микрофон за спешни съобщения - динамичен капсул, "гъша шия"	180,00 лв.
30400098	MBT 1101		Настолен микрофен пулт, 1 бутон за All-Call, PTT и LOCK функции, съвместим със системи серия VAIE 65XX и VAIE 7XX	450 лв.
30400094	MBT 1106		Настолен микрофен пулт, 6 програмируеми бутона, 1 бутон за All-Call, PTT и LOCK функции	620,00 лв.
ИЗТОЧНИК НА ЗВУК				
				
30400172	MPR350		Източник на звук - FM, USB, EQ - 5 modes, Bluetooth, Дистанционно управление	276,90 лв.
30400188	MAD-CD10		Източник на звук, CD плеър, Mp3, FM тюнер, Дистанционно управление	162,80 лв.
КАБЕЛИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ				
				
30400177	TR2060		Свързващ кабел, галванично изолирани входове и изходи, 2 RCA - 3.5mm стерео жак,	24,10 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30400174	MC305B/1		Микрофонен балансиран кабел 2x0,23 мм Flexible PVC 6 mm (Ø) / 100 м	186,00 лв.
30400189	ALS07/1		Многожилен кабел 2x0.75 мм, Black / Red, Flexible 2.5 x 5.1 mm (Ø), CCA 42 x 0.15 mm (Ø) / 100 м	67,10 лв.
30400190	ALS15/1		Многожилен кабел 2x1.5 мм, Black / Red, Flexible PVC 3.2 x 6.5 mm (Ø), CCA 48 x 0.2 mm (Ø) / 100 м	111,30 лв.
30400191	ALS25/1		Многожилен кабел 2x2.5 мм, Black / Red, Flexible PVC 3.6 x 7.4 mm (Ø), CCA 49 x 0.25 mm (Ø) / 100 м	175,20 лв.

**Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.
 ТЕКРА ЕООД си запазва правото да ги променя без предизвестие.**

ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Нов продукт в ценовата листа



Продукт с намалена цена. Прилагат се договорените партньорски условия.



Направете запитване относно наличност и/или време за доставка.