



ТЕКРА

ЦЕНОВА ЛИСТА

СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА
И ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА



KNIGHT
FIRE & SECURITY
alarm system components



ALEAN

TELETEK



OPTEX

Съдържание

СИСТЕМИ ЗА ВЪТРЕШНА ОХРАНА	2
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ, КЛАВИАТУРИ, МОДУЛИ И АКСЕСОАРИ	2
Контролни панели	2
Комплекти	3
Акумулатори	5
Клавиатури	7
Модули	8
Вътрешни детектори	9
Детектори Телетек	9
Детектори Optex	10
Магнитни контакти	11
СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА	12
Външни детектори	12
Инфракчервени бариери	16
Микровълнови бариери	17
Сирени	17
Аксесоари	18
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ОХРАНА И МОНИТОРИНГ	21
Комуникационни модули	21
БЕЗЖИЧНИ СИСТЕМИ	23
Безжична система Bravo NEXT/PAX	23
Безжична система Bravo	26
Комуникационни модули Bravo	27
Аксесоари за Bravo	27
ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА	28

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

СИСТЕМИ ЗА ВЪТРЕШНА ОХРАНА

КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ, КЛАВИАТУРИ, МОДУЛИ И АКСЕСОАРИ

Контролни панели

20112201	GUARD 4 MTS	 Други	Контролен панел с ДУ и индикация, 4 зони (свободно програмируеми), 2 x ДУ, вградена сирена, 3 изхода PGM, трансформатор и клема с предпазител	79.00 €
20111154	Eclipse8+/s PT	 TELETEK	Контролен панел без комуникатор, 3 групи, 8 зони на панела разширяеми до 16, сдвоено свързване на зоните, 32 Потребителски кода или Proху карти, 5 изхода PGM, памет за 256 събития, поддържа до 4 Eclipse WL зонов разширителя и жичен зонов разширител, 5 BUS устройства, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	56.94 €
20060048	Eclipse 8 plus PTC	 TELETEK	Контролен панел, 3 групи, 8 зони на панела разширяеми до 16, сдвоено свързване на зоните, 32 Потребителски кода или Proху карти, 5 изхода PGM, памет за 256 събития, поддържа до 4 Eclipse WL зонов разширителя и жичен зонов разширител, 5 BUS устройства, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	62.31 €
20060049	Eclipse 8+ MT C	 TEKRA ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ TELETEK	Контролен панел, 3 групи, 8 зони на панела разширяеми до 16, сдвоено свързване на зоните, 32 Потребителски кода или Proху карти, 5 изхода PGM, памет за 256 събития, поддържа до 4 Eclipse WL зонов разширителя и жичен зонов разширител, 5 BUS устройства, метална кутия (с трансформатор, предпазна клема, - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	69.84 €
20111136	Eclipse16/s PT	 TELETEK	Контролен панел без комуникатор, 16 зони, 3 групи, 32 потребителски кода, 5 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	62.31 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20111150	Eclipse 16 PTC	 TELETEK	Контролен панел с 16 зони, 3 групи, 32 потребителски кода, 5 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клемма - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	67.68 €
20111151	Eclipse 16 MT C	 TELETEK	Контролен панел с 16 зони, 3 групи, 32 потребителски кода, 5 изхода PGM, памет за 1024 събития, метална кутия (с трансформатор, предпазна клемма - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	75.21 €
20111155	Eclipse 32/s P T	 TELETEK	Контролен панел без комуникатор, 8 зони на панела, разширяем до 32, сдвояване на зоните, до 8 групи, 64 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клемма - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	79.39 €
20111115	Eclipse 32 PTC	 TELETEK	Контролен панел, 8 зони на панела, разширяем до 32, сдвояване на зоните, до 8 групи, 64 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клемма - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	84.76 €
20111129	Eclipse 32 MT C	 TELETEK	Контролен панел, 8 зони на панела, разширяем до 32, сдвояване на зоните, до 8 групи, 64 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 1024 събития, метална кутия (с трансформатор, предпазна клемма - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	86.92 €
20111190	Eclipse 99 PTC	 TELETEK	Контролен панел, 8 зони на панела, разширяем до 99, сдвояване на зоните, 16 групи, 99 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 5000 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клемма - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър, Grade 3	86.49 €

Комплекти

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20100104	Eclipse 8 PTC	 TELETEK	Комплектът включва: контролен панел Eclipse 8+ с 8 зони, разширяеми до 16, 3 групи, 32 потребителски кода пластмасова кутия с трансформатор, предпазна клемма, тампер - сглобени и готови за монтаж клавиатура LED 8	95.12 €
20100105	Eclipse 8 PTC	 TELETEK	Комплектът включва: контролен панел Eclipse 8+ с 8 зони, разширяеми до 16, 3 групи, 32 потребителски кода пластмасова кутия с трансформатор, предпазна клемма, тампер - сглобени и готови за монтаж клавиатура LED 16A	101.56 €
20100106	Eclipse 8 PTC	 TELETEK	Комплектът включва: контролен панел Eclipse 8+ с 8 зони, разширяеми до 16, 3 групи, 32 потребителски кода пластмасова кутия с трансформатор, предпазна клемма, тампер - сглобени и готови за монтаж клавиатура LCD32	127.35 €
20100098	Eclipse 16 PTC	 TELETEK	Комплектът включва: контролен панел Eclipse 16 с 16 зони, разширяеми до 32, 3 групи, 32 потребителски кода пластмасова кутия с трансформатор, предпазна клемма, тампер - сглобени и готови за монтаж клавиатура LED 16A	106.93 €
20100091	Eclipse 32 PTC	 TELETEK	Комплектът включва: контролен панел Eclipse 32 с 8 зони, разширяеми до 32, 3 групи, 64 потребителски кода пластмасова кутия с трансформатор, предпазна клемма, тампер - сглобени и готови за монтаж клавиатура LED 32	143.36 €
20100087	Eclipse 32 PTC	 TELETEK	Комплектът включва: контролен панел Eclipse 32 с 8 зони, разширяеми до 32, 3 групи, 64 потребителски кода пластмасова кутия с трансформатор, предпазна клемма, тампер - сглобени и готови за монтаж клавиатура LCD 32	149.80 €
20100088	Eclipse 32 PTC	 TELETEK	Комплектът включва: контролен панел Eclipse 32 с 8 зони, разширяеми до 32, 3 групи, 64 потребителски кода пластмасова кутия с трансформатор, предпазна клемма, тампер - сглобени и готови за монтаж клавиатура LCD 32 PR	154.10 €
20100102	Eclipse 99 PTC	 TELETEK	Комплектът включва: контролен панел Eclipse 99 с 8 зони, разширяеми до 99, 16 групи, 99 потребителски кода пластмасова кутия с трансформатор, предпазна клемма, тампер - сглобени и готови за монтаж клавиатура LCD 32	151.52 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20100127	Eclipse 8 PTC	 TELETEK	Комплектът включва: контролен панел Eclipse 8+ с 8 зони, разширяеми до 16, 3 групи, 32 потребителски кода пластмасова кутия с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж клавиатура LED 8 комуникационен модул TTE GPRS Simple	142.48 €
20100115	KE8+/5	 TELETEK	Комплектът съдържа: 1 x Eclipse 8+ P контролен панел (вкл. кутия, траф, клема, тампер) 1 x Клавиатура LED 8 1 x TITAN DL NEW цифров PIR датчик 1 x Акумулатор SBat 5-12 1 x AU-MS-12S МКД	118.72 €
20100109	Eclipse16 LED 16A	 TELETEK	Комплектът съдържа: 1 x Eclipse 16 P (вкл. кутия, траф, клема и тампер) 1 x LED 16 A 1 x TITAN DL 1 x SBat 7-12 1 x AU-MS-12S	65.18 €
20100108	Eclipse16 LED 16A GPRS Simple	 TELETEK	Комплектът съдържа: 1 x Eclipse 16 P (вкл. кутия, траф, клема и тампер) 1 x LED 16 A 1 x TTE simple 1 x TITAN DL 1 x SBat 7-12 1 x AU-MS-12S	179.83 €
20100103	KE32-1B/G	 TELETEK	Комплектът съдържа: 1 x Eclipse 32 P контролен панел (вкл. кутия, траф, клема, тампер) 1 x Клавиатура LED 32 1 x TITAN DL NEW цифров PIR датчик 1 x Акумулатор SBat 7-12 1 x AU-MS-12S МКД 1 x TTE GPRS Simple комуникационен модул	216.26 €
Акумулатори				
30622169	SB 12-1.3	 SBAT	SBat 1.3Ah акумулатор, 97x43x52, T1	9.15 €
30622069	SB 12-2.3	 SBAT	SBat 2.3Ah акумулатор, 178x35,60, T1	9.87 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30622077	SB 12-5		SBat 5Ah акумулатор, 90x70x101, T1	13.14 €
30622068	SB 12-7		SBat 7Ah акумулатор, 151x65,95, T1	15.08 €
30622091	SB 12-7.2		SBat 7.2Ah акумулатор, 151x65,95, T2	16.87 €
30622092	SB 12-9		SBat 9Ah акумулатор, 151x65,95, T2	18.70 €
ACEUOBT O2FCW01B	GP05122F		Батерия 12V 20.12W/cell - 5Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2(T2) конектор. Живот 3-5 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 1.35A; Размери: 90x70x101mm, 1.45kg.	10.00 €
ACFUOBTA 1LCW01B	GP07121L		Батерия 12V 21.4W/cell - 7Ah. Тип VRLA без поддръжка. F1(T1) конектор. Живот 3-5 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.1A; Размери: 151 x 656 x 94 mm, 1,8kg.	12.00 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ACGUOBT G2FCW01B	GP07122F		Батерия 12V 26.5W/cell - 7Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2(T2) конектор. Живот 3-5 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.1A; Размери: 90 x 70 x 107 mm, 2kg.	13.00 €
ACIUOCTO 2FCW01B	GP09122F		Батерия 12V 29.82W/cell - 9Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2 конектор. Живот 3-5 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.7A; Размери: 151x65x94.5mm, 2.42kg.	17.00 €
ACGUOBT F2FCW01B	GPL07122F		Батерия 12V 25.5W/cell - 7Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2 конектор. Удължена гаранция 2 години. Живот 5-8 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.1A; Размери: 151 x 65 x 95 mm, 2.1kg.	15.00 €
ACIUOCTB 2FCW02B	GPL09122F		Батерия 12V 32,00 W/cell - 9Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2 конектор. Живот до 9 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 500 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.7A; Размери: 151x65x94mm, 2.58kg.	19.00 €
ACIUOCTD 2FBT01B	HR09122F		Батерия 12V 34.30W/cell - 9Ah. HR Бързоразрядна. F2 конектор. Тип VRLA без поддръжка. Живот 5-8 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C/-15°C - 102%/100%/85%/65%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.7A; Размери: 151x65x94mm, 2.68kg	22.00 €

Клавиатури

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20111125	Eclipse LED 8	 TELETEK	Клавиатура LED, индикация за 1 група и 8 зони, 1 вход за детектори, програмиране параметрите на панел Eclipse 8	31.70 €
20111134	Eclipse LED 16 A	 TELETEK	Клавиатура LED, индикация за 3 групи и 16 зони, 1 вход за детектори, програмиране на параметрите на панел Eclipse 32. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE2.	38.14 €
20111117	Eclipse LED 32	 TELETEK	Клавиатура LED, индикация за 8 групи и 32 зони, 1 вход за детектори, програмиране на параметрите на панел Eclipse 32	57.48 €
20111126	Eclipse LED 32 PR	 TELETEK	Клавиатура LED32 с вграден четец за безконтактни карти	61.78 €
20111116	Eclipse LCD 32	 TELETEK	Клавиатура LCD, индикация за 8 групи и 32 зони, 1 вход за детектори, 1 програмируем изход, програмиране параметрите на панел Eclipse, Grade 3	63.92 €
20111127	Eclipse LCD 32 PR	 TELETEK	Клавиатура LCD32 с вграден четец за безконтактни карти Клавиатурата притежава зона (жичен вход) и PGM изход. LCD 32 е подходяща за програмиране и управление на системи с до 32 зони и 8 независими групи.	68.22 €
20111118	Eclipse LCD 32 S PR	 TELETEK	Клавиатура LCD със сензитивен панел с бутони, индикация за 8 групи и 32 зони, 1 вход за детектори, 1 програмируем изход, вграден четец за безконтактни карти, програмиране на параметрите на панел Eclipse 32. Елегантен и стилизиран дизайн.	96.69 €
20111111	Eclipse HMI	 TELETEK	Клавиатура HMI с 5-инчов сензорен екран, удобен за потребителя интерфейс, 1 вход за детектори, 1 програмируем изход, съвместима с всички панели серия Eclipse	124.95 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20111138	Eclipse PR	 TELETEK	Безконтактен четец за карти и ключодържатели (тагове) съвместим със серията алармени панели Eclipse. Черно/бял	40.97 €
Модули				
20111153	Eclipse VD	 TELETEK	Гласов дайлер за контролен панел Eclipse, 8 телефонни номера	29.68 €
20111119	Eclipse EXP 8	 TELETEK	Раширител за зони (платка), 8 входа, 1 програмируем изход, за монтаж в кутията на контролния панел или в SPB-U, Grade 3	29.68 €
20111122	Eclipse EXP 8 PS	 TELETEK	Разширител (платка) EXP8 с вграден захранващ блок, за монтаж в кутия, необходим е мрежов трансформатор, Grade 3	42.04 €
20111120	Eclipse PGM 8	 TELETEK	Разширител за (платка) 8 програмируеми изхода, съвместим с Eclipse 32, за монтаж в кутията на контролния панел или в SPB-U	42.04 €
20111123	Eclipse PGM 8 PS	 TELETEK	Разширител (платка) PGM8 с вграден захранващ блок, за монтаж в кутия, необходим е мрежов трансформатор	54.41 €
20111113	PAX WL	 TELETEK	Безжичен разширител проектиран за изграждане на хибридни системи с жични панели от серия Eclipse 8+/16/32/99 и безжични периферни устройства серия PAX, двупосочна комуникация с честота 868 MHz	42.97 €

Вътрешни детектори

Детектори Телетек

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20141109	TITAN AG	 TELETEK	Датчик PIR , обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, RFI 30V/m, WLI 4350 lux, ATC -20° до +50°C, PI 12 kg	8.26 €
20114045	TITAN DL	 TELETEK	Датчик PIR, двоен елемент, цифрова детекция; обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, 7 степени на настройка на чувствителността; RFI 10V/m, WLI 4350 lux, ATC -20° до +55°C, PI 12/20 kg. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE2.	9.44 €
20114047	TITAN QD 40	 TELETEK	Датчик PIR, четворен елемент, цифрова детекция, обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, RFI 10V/m, WLI 6500 lux, ATC -20° до +55°C, PET Immunity 25/40 kg	22.96 €
20114050	TITAN GB	 TELETEK	Датчик PIR + GBD, обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, RFI 10V/m, WLI 4350 lux, ATC -20° до +50°C, PI 12 kg	22.04 €
20114048	TITAN MW	 TELETEK	Датчик PIR + MW в схема "И" & "ИЛИ", цифров, обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, RFI 10V/m, WLI 4350 lux, ATC -20° до +55°C	29.02 €
20114049	TITAN MW AM	 TELETEK	Датчик PIR + MW в схема "И" & "ИЛИ", защита против маскиране, цифров, обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, RFI 10V/m, WLI 4350 lux, ATC - 20° до +55°C	32.80 €
20141107	TITAN Bracket	 TELETEK	Стойка за монтаж на датчици P-Rex и TITAN	1.00 €


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20112192	GBD-10	 TELETEK	Гласбрейк детектор	12.98 €
20112320	GBD-20	 TELETEK	Датчик акустичен със спектрален анализ	15.34 €
20112321	GB Tester	 TELETEK	Тестер за GBD20	82.63 €
20114044	PIRIN DL	 TELETEK	Датчик PIR с полусферична леща,обемен обхват 20m x 15m, 90°, 71 Зони на детекция, 7 нива на чувствителност (по избор), охрана на зоната под детектора, вградени EOL резистори за балансиране на зоната с джъмпери, Grade 2	10.93 €
20114043	PIRIN MW	 TELETEK	Датчик с двойна технология на детекция PIR + MW в схема "И" & "ИЛИ",настройка на чувствителността на MW и PIR, охрана на зоната под детектора, вградени EOL резистори за балансиране на зоната с джъмпери, защита от домашни любимци (на PIR частта), Grade 2	27.32 €
20114042	Bracket PIRIN W/T	 TEKRA ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ TELETEK	Стойка за датчици Pirin за монтаж на стена и таван	1.47 €
Детектори Optex				
OX08834	FLX-S-ST	 OPTEX	Комбиниран PIR детектор с опция за работа като "Обемен PIR" с обхват 12м x 12м, 85° или "Тип завеса" с обхват 18м x 2м. 3 нива на чувствителност.SMDA logic за защита от животни. Консумация 16mA max / 12 V	13.96 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
OX08836	FLX-S-DT-X5		Комбиниран PIR+MW детектор с опция за работа като "Обемен PIR" с обхват 12м x 12м, 85° или "Тип завеса" с обхват 18м x 2м. 3 нива на чувствителност.SMDA logic за защита от животни. Консумация 16mA max /, 12 V	25.82 €
OX08835	CW-G2 BRACKET		Комбинирана стойка за стенен и тавен монтаж подходяща за детектори от серията FLX-S	7.11 €
OX50171	CX-702 MKII		Обемен датчик с четворен PIR елемент Цифрова температурна компенсация Обективи с двойно предназначение, които предлагат откриване на широк и дълъг обхват Широк ъгъл на детекция 90° - 21м x21м 136 зони Дълъг обхват - 45м x10м 44 зони GRADE 2	81.09 €
OX08113	FX-360		FX-360 PIR 360°, за таванен монтаж, обхват от 8 до 12м. в диаметър при монтаж на височина 2.4-3.6м, 62 зони, RFI 20V/m, работен температурен обхват от -20° до +60°C, GRADE 2	47.45 €
OX08900	Vibro-WH		VIBRO-WH Вибрационен детектор с обхват на действие от 1.5 до 3.5м. Автоматичен самотест при първоначално включване; автоматична настройка на чувствителността; възможност за ръчна настройка на чувствителността -ниско високо	26.38 €
Магнитни контакти				
30164111	D20		Датчик магнито контактен, за външен монтаж	1.85 €
30144402	AU-MS-12S		Датчик магнито контактен, лепящ, БЯЛ	1.02 €
30144405	AU-MS-12S		Датчик магнито контактен, лепящ, КАФЯВ	1.02 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30164113	E90A		Датчик магнито контактен, за външен монтаж, детекция 75мм, алуминиев	5.71 €
30190003	TO-03		Датчик магнито контактен, за външен монтаж, лепящ	PROMO ~~0.92 €~~ 0.64 €
30164112	C50		Датчик магнито контактен, за вграждане, кабел 4 извода	3.18 €
30144404	AU-MS-424M		Датчик магнито контактен, за външен монтаж, детекция 75мм, алуминиев	10.09 €
30164115	F10A		Датчик магнито контактен за ролетна врата с 50см.защитен кабел- алуминиев, GRADE 2	16.62 €
СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА				
Външни детектори				
30141446	DI601		Датчик, външен монтаж IP65, PIR; обхват 10, 20 или 30 m; ъгъл на детекция 10 до 70°; защита от бяла светлина; защита от радио смущения; работен температурен обхват - 30° до +65°C, EN50130, GRADE2	140.76 €
30141439	DDI602-F3		Датчик, външен монтаж IP65, комбиниран PIR + MW; обхват 10, 20 или 30 m; ъгъл на детекция 10 до 70°; защита от бяла светлина; защита от радио смущения; работен температурен обхват -25° до +55°C, EN50130, GRADE2	241.33 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
OX08090	LX-802N-(C)	 	Детектор външен, тип завеса, (24 x 2м.) зона покритие, настройка ден/нощ, 3 нива на чувствителност. IP 54; NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 25mA max.	71.99 €
OX08086	LX-402	 	Детектор външен, 120°, (12 x 15 м.) зона покритие, настройка ден/нощ, 3 нива на чувствителност. IP 54; NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 25mA max.	71.99 €
OX08697	FTN-ST	 	Външен детектор PIR тип завеса, от 2 до 5м., 190° по хоризонтала зона на детекция, защита от животни, логическа функция "И" ,IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max. Консумация 17mA max / 12V.	47.50 €
OX08585	HX-40DAM(C)	 	Комбиниран външен детектор PIR/MICROWAVE с активен PIR за ANTI-MASKING, 85°; - до 12м. Зона на детекция, регулация на зоната за детекция посредством допълнителни бленди за поставяне на лещата. IP 54; NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 50mA max / 12v	161.01 €
OX08703	HX-80N	 	Детектор външен, тип завеса, регулируем обхват до 24 x 2м. зона покритие, два PIR елемента , 3 нива на чувствителност, защита от животни, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,2A max, консумация 25mA max.	147.00 €
OX08850	VXI-ST	 	Външен детектор PIR с два двойни елемента, 90°; - до 12м. / 16 зони на детекция, температурна компенсация, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max. Консумация 20mA max / 12	97.30 €
OX50272	WXI-ST	 	ПИР детектор за външна употреба 180° x 12м. IP55	168.98 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
OX08562	SIP-404	 	Външен детектор с висок клас на защита, PIR, три двойни елемента, 40 x 4м. защитена площ, детекция на температурата на околната среда и осветеността за автоматична настройка на чувствителността, Проектиран за задействане на системи за видеонаблюдение, независима настройка на зона за близко и далеч, анти-маскинг, локика "И / ИЛИ", IP 65; два алармени изхода близо/далеч NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 35mA max / 12v	539.92 €
OX08560	SIP-3020	 	Външен детектор с висок клас на защита, PIR, три двойни елемента, 30 x 20м. защитена площ, детекция на температурата на околната среда и осветеността за автоматична настройка на чувствителността, Проектиран за задействане на системи за видеонаблюдение, независима настройка на зона за близко и далеч, анти-маскинг, локика "И / ИЛИ", IP 65; два алармени изхода близо/далеч NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 35mA max / 12V.	539.92 €
OX08567	SIP-100	 	Външен детектор с висок клас на защита, PIR, два четворни елемента, 100 x 3м - PIR завеса. защитена площ, детекция на температурата на околната среда и осветеността за автоматична настройка на чувствителността, Проектиран за задействане на системи за видеонаблюдение, три независими зони за откриване далеч / близо / пълзене, анти-маскинг, локика "И / ИЛИ" ,IP 65; NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 45mA max / 12V.	1093.14 €
OX08854	VXI-DAM	 	Външен детектор PIR с два двойни елемента, MW и AM, функции И/ИЛИ 90°- до 12м. / 16 зони на детекция, температурна компенсация, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 35mA max / 12v	121.99 €
OX50155	BXS-ST	 	Цифров детектор за външен монтаж, подобрен дизайн, двойна странична детекция, регулируем диапазон на откриване от 2x12м (12м от всяка страна), защита от животни, 2 релейни изхода - NC. NO. 28V DC/0,2A max (за всеки), IP 55, захранващо напр. 10- 28V, 38mA max. Подходящ за охрана на фасади огради и пр. Препоръчителна височина на инсталация 0,8-1,2м.	121.99 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
OX50245	BXS-AM		Цифров детектор за външен монтаж, подобрен дизайн, двойна странична детекция, регулируем диапазон на откриване от 2х12м (12м от всяка страна); защита от животни, антимакинг функция, 2 релейни изхода - NC. NO. 28V DC/0,2A max (за всеки). IP 55; захранващо напр. 10-28V, 38mA max. Подходящ за охрана на фасади огради и пр. Препоръчителна височина на инсталация 0,8-1,2м.	139.99 €
OX50247	BXS-RAM		ПИР детектор за външна употреба тип завеса с антимакинг функция 2 x 12м. Работещ с батерия от 3-9 волта.	177.26 €
OX50201	WXS-DAM		Външен детектор PIR с четири двойни елемента, MW и AM, функции И/ИЛИ (2х2), 180°- обхват от 2.5м. до 12м. / 14 чифта зони на детекция, температурна компенсация, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 23mA max / 12v	238.98 €
OX08850-6 2	VXI-ST CMOD		Комплект от VXI-STВъншен детектор PIR с два двойни елемента, 90° до 12м. / 16 зони на детекция, температурна компенсация, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 20mA max / 12v. и CMOD WiFi 2MP HD камера с ъгъл на виждане на камерата от 180°, IP 55, OPTEX Vision application.	219.29 €
OX08854-6 2	VXI-DAM CMO D		Включва VXI-DAM външен детектор PIR с два двойни елемента, MW и AM, функции И/ИЛИ 90°- до 12м. / 16 зони на детекция, температурна компенсация, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 35mA max / 12v. и CMOD WiFi 2MP HD камера с ъгъл на виждане на камерата от 180°, IP55. Мобилно приложение: OPTEX Vision application.	236.83 €
OX50333	QXI-ST		Външен детектор PIR с два двойни елемента осигуряващи 120° ширина и 12 m зона за откриване, които могат да се регулират с маскиращи ленти, високо монтиране (2,2-2,7 м) - 40 зони и ниско монтиране (0,8 м-1,2 м) за режим на домашни любимци - 18 зони, IP 55, NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 20mA max	78.99 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
OX50334	QXI-DT-X5	 	Външен детектор PIR с два двойни елемента осигуряващи 120° широчина и 12 m зона за откриване, MW функция, които могат да се регулират с маскиращи ленти. Високо монтиране (2.2-2.7м) - 40 зони. Ниско монтиране (0.8 м-1.2м) за режим на домашни любимци - 18 зони, IP 55, NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 30mA max	103.64 €
Инфрачервени бариери				
30172303	ABT-100/F		Инфрачервена бариера с обхват вътрешно 300m / външно 100m, комплект приемник и предавател , 2лъча, -25°C до +55°C, компактен размер 170 x 55 мм, автономна инсталация.	37.27 €
30172308	ABH-150L		Инфрачервена бариера с четворен фотоелектричен елемент. Функция в схема И- ИЛИ. Обхват на приложение: външно 150m/ вътрешно 450m. 4-канално преобразуване на честота. Захранване: AC/DC 12~24V/90mA.Работна темп. От -25 до 60°C.За външен монтаж със степен на защита IP65.Комплект.	99.60 €
30172309	ABH-250L		Инфрачервена бариера с четворен фотоелектричен елемент. Функция в схема И- ИЛИ. Обхват на приложение: външно 250m/ вътрешно 750m. 4-канално преобразуване на честота. Захранване: AC/DC 12~24V/90mA.Работна темп. От -25 до 60°C.За външен монтаж със степен на защита IP65.Комплект.	111.36 €
OX08212	BX-100PLUS	 	Двойна фасадна ИЧ бариера с повишена стабилност,обхват на действие до до 30m. Аудио индикатор при пресичане (70dB), реле с NO и NC контакти - позволява два едновременни сигнала, АТС -20°C до +55°C, IP54, консумация 75mA/12V max.	111.46 €
OX08411	AX-130TN	 	Двойна Инфрачервена бариера с обхват на действие до 40m. Серията AX- компактен фотоелектричен детектор със степен на защита IP65; алгоритъм намаляване на фалшивите аларми причинени от сериозни промени в околната среда на открито. Захранване 10.5 - 28V DC; консумация T+R 41mA (max.)	113.51 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
OX08417	AX-200TN	 OPTEX	Двойна ИЧ бариера с повишена стабилност с обхват на действие до 60м. Серията AX- компактен фотоелектричен детектор със степен на защита IP65; алгоритъм за намаляване на фалшивите аларми причинени от сериозни промени в околната среда на открито. Захранване 10.5 - 28V DC/45mA (T+R).	120.15 €
OX08451	AX-200TF	 OPTEX	Двойна Инфрачервена бариера с обхват на действие до 60м. Серията AX- компактен фотоелектричен детектор със степен на защита IP65; алгоритъм намаляване на фалшивите аларми причинени от сериозни промени в околната среда на открито. Захранване 10.5 - 28V DC; консумация T+R 41mA (max.)	190.92 €
OX08814	SL-200QDM	 OPTEX	Висококачествена четворна Инфрачервена бариера; разстояние на детекция 60м.; двойна модулация; избираеми 4 канала; защита от слънчева светлина и отражения; защитен алгоритъм при замъгляване. Степен на защита IP65; консумация 10.5 - 30 VDC 26 mA (T: 11 mA, R: 15 mA) размери ВxШxД 448x79x96 мм.	424.88 €
OX08815	SL-350QDM	 OPTEX	Висококачествена четворна инфрачервена бариера; разстояние на детекция 100м.; двойна модулация; избираеми 4 канала; защита от слънчева светлина и отражения; защитен алгоритъм при замъгляване. Степен на защита IP65	456.07 €
OX08816	SL-650QDM	 OPTEX	Висококачествена четворна Инфрачервена бариера; разстояние на детекция 200м.; двойна модулация; избираеми 4 канала; защита от слънчева светлина и отражения; защитен алгоритъм при замъгляване. Степен на защита IP65; консумация 10.5 - 30 VDC 30 mA (T: 15 mA, R: 15 mA) размери ВxШxД 448x79x96 мм.	498.51 €
Микровълнови бариери				
30172342	Magus Microwave Barrier kit 300m		Максимален обхват 300m и ширина на лъча 13° x 13°, комплект приемник и предавател, Ethernet за връзка с мониторинг софтуер Magaus и релеен алармен изход, захранващо напрежение 8-30v, размери: 102 x 102x 70 мм.	1575.00 €





Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30172343	Magus Microw ave Barrier kit 1 50m		Максимален обхват 150м и ширина на лъча 13° x 13°, комплект приемник и предавател, Ethernet за връзка с мониторинг софтуер Magaus и релейен алармен изход, захранващо напрежение 8-30v, размери: 102 x 102x 70 мм.	1288.60 €

Сирени

20131114	SR50	 TELETEK	Сирена вътрешна с флаш и един вход за свързване към алармен контролен панел. Захранващо напрежение 9-14VDC. Максимална консумация 90mA / 12VDC. Максимална изходна мощност 102dB /1m	8.77 €
20131112	SR 110	 TELETEK	Сирена вътрешна - пиезо, пластмасова кутия, 100dB	PROMO ~~8.69 €~~ 4.34 €
20181004	SR 300O	 TELETEK	SR 300O е универсална пиезо сирена за външен монтаж с ОРАНЖЕВ флаш и светодиодна индикация на състоянието. Възможност за избор на ниво на звук, увеличено място за реклама/лого на външния пластмасов капак, вътрешен защитен метален капак и двупосочен тампер-ключ за защита. Две нива на звука - ниско 85dB/1m и високо 105 dB/1 m, IP54, сертифицирана по EN50131 GRADE2	38.87 €
20181007	SR 300 B	 TELETEK	SR 300 B е универсална пиезо сирена за външен монтаж с СИН флаш и светодиодна индикация на състоянието. Възможност за избор на ниво на звук, увеличено място за реклама/лого на външния пластмасов капак, вътрешен защитен метален капак и двупосочен тампер-ключ за защита. Две нива на звука - ниско 85dB/1m и високо 105 dB/1 m, IP54, сертифицирана по EN50131 GRADE2. В комплект с NiMH батерия – 9V/180 mAh.	38.87 €
20181005	SR 300 BBM	 TELETEK	Сирена външна с пиезо излъчвател, пластмасова кутия, вътрешен метален капак, двоен TAMPER, LED флаш, две нива на звука - ниско 85dB/1m и високо 105 dB/1 m; IP54. Синя флаш лампа. Вградена NiMH 9V батерия. Сертифицирана по EN50131 GRADE2	45.18 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20181006	SR 400	 TELETEK	Сирена за външен монтаж. Програмируема сила на звука - 85dB/1m; 105dB/1m; Пиезо звуко-излъчвател; Вграден двупосочен тампер и нивелир; Резервно захранване: Вградена NiMH 9V батерия. Плосък капак с голям размер, подходящ за поставяне на стикер или печат на фирмено лого. Синя флаш лампа.	44.08 €
Аксесоари				
20161153	SPB-U	 TELETEK	Универсална пластмасова кутия за TTE GPRS, разширителни модули Eclipse EXP8 и PGM8, размери: 159.4 x 124.4 x 35.5 mm	6.01 €
20161159	KT 09s	 TEKRA ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ TELETEK	Универсална пластмасова кутия за Eclipse 8 и PGM8. Размери: 290 x 240 x 80 mm	14.43 €
20161152	KT 09	 TELETEK	Универсална пластмасова кутия. Размери: 335 x 290 x 105 mm	21.65 €
10032003	TM-KT 09	 TEKRA ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ TELETEK	Тампер ключ охрана на пластмасова кутия	1.11 €
20161155	KT 10	 TEKRA ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ TELETEK	Универсална метална кутия.Размери: 295 x 240 x 75 mm	13.91 €
20161150	KT 08	 TEKRA ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ TELETEK	Метална кутия за радио-трансмисер и захранващ блок. Размери: 335 x 290 x 105 mm	24.06 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20161160	КТ 07Т	 ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ Други	Метална кутия за радио-трансмисер с тампер. Размери: 110x70x24 мм	PROMO ~~12.88 €~~ 7.73 €
10032005	ТМ-КТ 08	 ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ TELETEK	Тампер за метална кутия КТ-08 и VEGA6 RF	4.01 €
20184004	TX3333	 TELETEK	Управление дистанционно за MDU-V и GUARD4	12.19 €
20100018	MDU-V	 TELETEK	Модул за дистанционно управление с динамичен код комплект с дистанционно.	33.09 €
20184008	RC-YET402PC	 TELETEK	Дистанционно управление с 4 бутона	10.10 €
20184007	Kit-YET402PC	 TELETEK	Универсален 2-канален модул за дистанционно управление, 2 дистанционни включени в комплекта.	37.29 €
30161210	КР 9	 KNIGHT FIRE & SECURITY	Ръчен паник бутон (задържащ), пластмасова кутия с метално ключе.	5.47 €
20060025	PS1230	 TELETEK	Захранващ блок 3,0A@12V, комплект с кутия	73.54 €


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20060023	PS1210	 TELETEK	Захранващ блок 1,0A@12V, комплект с кутия	58.84 €
30122017	ProSTE	 TELETEK	Комплект кабели за ProSTE - кабел RS232 за компютър и преходник RS232-USB за компютри с USB.Програмиране, прочитане и настройка на системи производство на Teletek Electronics	26.46 €
10041020	17VAC/17VA	 Други	Мрежов трансформатор 17 VAC/17VA	9.92 €
10041021	17VAC/23VA	 Други	Мрежов трансформатор 17 VAC/23VA	11.15 €
10041022	17 VAC/35VA	 Други	Мрежов трансформатор 17 VAC/35VA	12.37 €
10036008	KL-CA	 TELETEK	Клема за 220V с предпазител	0.84 €
OX08883	PIE-1	 QPTEX	PIE-1 е енкодер, който преобразува аналоговите релеини изходите към ASCII код за детектори Redwall и Fiber SenSys. Детекторите могат да бъдат свързан към софтуер за управление на видео платформи (Milestone) с PIE-1 и и да контролират PTZ камери.	210.65 €
OXA150058 2	PIE-1-Enclosure	 QPTEX	Кутия за PIE-1 подходяща за монтаж на стойките на детектори серия REDWALL	68.51 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
OX08425	HU-3		Отоплител за ИЧ бариери серия SL-XXXQDM 24V DC/AC; 420mA max	43.61 €

QPTX

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ОХРАНА И МОНИТОРИНГ

Комуникационни модули

20115024	Guard View		Софтуерен пакет за мониторинг на 10 000 обекта; съвместим с LRR8000 и AJAX Server: - Съвместим с повечето най-популярни приемници използващи комуникационни протоколи: LARS, Electronics Line, SIA, Ademco Contact ID - MySQL база данни – SQL сървър за поддръжка на наличната база данни с локални и мрежови клиенти - Съвместима с OS Windows – 32/64 bit версии и инсталиран .NET Framework 4 - Алармен работен екран за известяване на оператора - Работни екрани за организиране на работата според въведените данни на охраняваните обекти, както и извличане на доклади за входящи сигнали от базата с архив - Драйвери за приемане на сигнали от Driver COM и LAN портове - Тестова програма за симулиране на сигнали от охраняваните обекти в базата данни	1148.00 €
20162166	TP 2000 U		TP 2000 U трансмитер за охрана по радио-канал, съвместим с LRR 8000. Работна честота UHF обхват 402-470MHz.Директно програмиране с ProsTE софтуер.	90.20 €
20112160	TP 2000 V		TP 2000 V трансмитер за охрана по радио-канал, съвместим с LRR 8000. Работна честота VHF обхват 146-174MHz.Директно програмиране с ProsTE софтуер.	87.33 €
20115031	TTE GPRS Simple		Комуникационен GPRS модул за предаване състоянието на системите от серията Еклипс. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер	47.36 €
20115037	TTE GPRS Simple VG		Комуникационен GPRS модул за предаване състоянието на системите от серията Еклипс. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер.	65.85 €

TELETEK

TELETEK


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20115030	TTE GPRS Standard	 TELETEK	Универсален GPRS модул за предаване състоянието на системата, 6 входа/изхода. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер.	57.76 €
20115036	TTE GPRS Standard VG	 TELETEK	Универсален GPRS модул за предаване състоянието на системата, 6 входа/изхода. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер. Модулът има вариант, в който поддържа изпращането на гласови съобщения до краен потребител	68.45 €
20115039	TTE GPRS 4G Simple	 TELETEK	Комуникационен GPRS модул за предаване състоянието на системите от серията Еклипс. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер. Съвместим с 4G SIM карти.	123.97 €
20115040	TTE GPRS 4G Simple VG	 TELETEK	Комуникационен GPRS модул за предаване състоянието на системите от серията Еклипс. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер. Поддържа изпращането на гласови съобщения до краен потребител. Съвместим с 4G SIM карти.	134.48 €
20115041	TTE GPRS 4G Standard	 TELETEK	Универсален GPRS модул за предаване състоянието на системата, 6 входа/изхода. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер. Съвместим с 4G SIM карти.	140.78 €
20115042	TTE GPRS 4G Standard VG	 TELETEK	Универсален GPRS модул за предаване състоянието на системата, 6 входа/изхода. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер. Поддържа изпращането на гласови съобщения до краен потребител. Съвместим с 4G SIM карти.	151.29 €
20115034	TTE LAN	 TELETEK	Комуникационен LAN модул за предаване състоянието на системите от серията Еклипс. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер.	53.26 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20115035	TTE Combo	 TELETEK	TTE Combo универсален модул, може да бъде свързан с всеки панел, който може да изпраща CID събития. TTE Combo може да изпрати тези събития до сървъра на Ajax SP Pro през LAN или GPRS мрежа.	82.88 €
30394163	ARA58-F-EN	 dahua TECHNOLOGY	ARA58-F-EN GPRS/GSM/SMS модул за централа ARC3008 DAHUA	150.83 €
20115009	TTE GPRS Standard	 TELETEK	Кабел за серийна връзка между GPRS TTE Standard комуникационен модул и алармени панели Eclipse.	3.47 €
20115015	GSM ANT	 TELETEK	Антенa за GPRS с кабел 1 метър	9.07 €
20115012	GSM ANT	 TELETEK	Антенa за GSM/ GPRS модули с кабел 3 метра.	16.81 €
БЕЗЖИЧНИ СИСТЕМИ				
Безжична система Bravo NEXT/PAX				
20114051	EMA	 TELETEK	Безжична алармена система с криптирана безжична комуникация, многоканална свързаност (LAN, Wi-Fi, 4G) и управление чрез едно интуитивно приложение, поддържа 8 групи, 32 детектора, 32 изхода / сирени 32 дистанционни, 4 клавиатури, 4 IP камери, 4 повторителя, 4 PIRCAMs, 10 сценария, 64 потребители, пълна съвместимост с PAX безжични устройства, протокол за комуникация SIA или CID.	174.25 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20114052	Bravo NEXT E XT	 TELETEK	Безжичен алармен панел с външно захранване, AC-DC адаптер, 5VDC/1A, двупосочна комуникация с честота 868 MHz, 1 група, до 16 зони/детектори, до 8 дистанционни/клавиатури, до 2 сирени, вградена сирена 85 dB, памет за 300 събития, включена презаредима батерия 1x3,7 V/4000 mAh; поддържа устройства от серията PAX, вграден Bluetooth модул за настройка през мобилно приложение Bravo SetApp, 2 слота за монтаж на комуникационни модули	102.29 €
20114053	Bravo NEXT IN T	 TELETEK	Безжичен алармен панел с вграден захранващ блок, двупосочна комуникация с честота 868 MHz, 1 група, до 16 зони/детектори, до 8 дистанционни/клавиатури, до 2 сирени, вградена сирена 85 dB, памет за 300 събития, включена презаредима батерия 1x3,7 V/4000 mAh; поддържа устройства от серията PAX, вграден Bluetooth модул за настройка през мобилно приложение Bravo SetApp, 2 слота за монтаж на комуникационни модули	94.35 €
20114093	PAX PIR	 TELETEK	Безжичен PIR детектор с двупосочна комуникация и честота 868 MHz. Включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A - до 7 години живот на батерията.Съвместим с безжичен разширител PAX WL.	43.05 €
20114101	BRACKET PA X PIR	 TELETEK	Стойка за монтаж на детектор PAX PIR	2.05 €
20114054	PAX PIRCAM	 TELETEK	Безжичен PIR детектор с камера, функция за фотоверификация, избор на качество на картината, тип камера Full-HD, ъгъл на покритие на PIR 90°, устойчивост на PET 10 кг, включени батерии: 2x3V тип CR123A.	137.35 €
20114094	PAX MC1 W	 TELETEK	Безжичен магнитен контакт за врата/прозорец или ролетна щора с един жичен вход за жична зона. Двупосочна комуникация с честота 868 MHz.Включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A - до 7 години живот на батерията.Съвместим с безжичен разширител PAX WL.Цвят: Бял	28.70 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20114102	PAX MC1 B	 ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ 	Безжичен магнитен контакт за врата/прозорец или ролетна щора, един жичен вход за жична зона, кафяв, двупосочна комуникация с честота 868 MHz, включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A, съвместим с безжичен разширител PAX WL, Bravo NEXT, до 7 години живот на батерията, до 1500 метра покритие на сигнала (на открито)	28.70 €
20114095	PAX FD	 	Безжичен детектор за пожароизвестяване от комбиниран тип (оптичнодимен и температурен детектор). Двупосочна комуникация с честота 868 MHz. Включена батерия 2x3V/1500mAh CR123A - до 7 години живот на батерията. Съвместим с безжичен разширител PAX WL	55.35 €
20114098	PAX FL	 	Безжичен детектор за детекция на наличие на вода в охраняваното помещение. Двупосочна комуникация с честота 868 MHz. Включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A - до 7 години живот на батерията. Съвместим с безжичен разширител PAX WL.	36.90 €
20111112	PAX KBD	 	Безжична клавиатура с връзка чрез PAX WL към панела. Двупосочна комуникация с работна честота 868 MHz. LED индикация при движение. Включени батерии 2x CR123A с живот приблизително 2 години. Съвместима с панели Eclipse 8+/16/32/99	94.30 €
20114096	PAX RC	 	Безжично дистанционно с еднопосочна комуникация и 4 бутона. Функции: Arm, Disarm и два програмируеми бутона. Двупосочна комуникация с честота 868 MHz. Включена батерия 1x3V/190mAh CR2032 - до 7 години живот на батерията. Съвместим с безжичен разширител PAX WL.	23.58 €
20114097	PAX Panic	 	Безжично дистанционно с 1 бутон и функция "Паник аларм". Двупосочна комуникация с честота 868 MHz. Включена батерия 1x3V/190mAh CR2032 - до 7 години живот на батерията. Съвместим с безжичен разширител PAX WL.	25.63 €
20111113	PAX WL	 	Безжичен разширител проектиран за изграждане на хибридни системи с жични панели от серия Eclipse 8+/16/32/99 и безжични периферни устройства серия PAX, двупосочна комуникация с честота 868 MHz	42.97 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20114099	PAX SR INTR	 TELETEK	Безжична вътрешна сирена, пластмасов корпус, ниво на звука 102dB, двоен TAMPER, включени литиеви батерии 4x3V, съвместима с безжичен разширител PAX WL	65.60 €
20114100	PAX SR EXT	 TELETEK	Безжична външна сирена, пластмасов корпус, ниво на звука 102dB, включени литиеви батерии 4x3V, съвместима с безжичен разширител PAX WL, BRAVO NEXT	98.40 €
Безжична система Bravo				
20114056	BRAVO EXT	 TELETEK	Безжичен алармен панел с външно захранване AC-DC адаптор, двупосочна комуникация с честота 868 MHz, 1 група, до 16 зони/детектори (PIR, MC, FL, FD), до 8 дистанционни, вградена вътрешна сирена 85 dB, до 1 външна сирена, памет за 300 събития, 2 слота за монтаж на комуникационни модули (GPRS, PSTN, MOUT), управление чрез дистанционно и мобилно приложение MobileTTE за смарт телефони, включена презаредима батерия 1x3,7 V/4000 mAh Li-Po, до 3 години живот на батерията. В съответствие със стандарт EN50131, GRADE 2	PROMO ~~112.55 €~~ 45.02 €
20114063	BRAVO FD	 TELETEK	Безжичен детектор за пожароизвестяване от комбиниран тип (оптично-димен и температурен детектор), включена батерия 2x3V/1500mAh CR123A, до 3 години живот на батерията	PROMO ~~40.67 €~~ 16.27 €
20114064	BRAVO FL	 TELETEK	Безжичен детектор за детекция за наличие на вода в охраняваното помещение, включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A, до 3 години живот на батерията. В съответствие със стандарт EN50131, GRADE 2	PROMO ~~33.89 €~~ 13.56 €
20114065	BRAVO KBD	 TELETEK	Безжична клавиатура за панели Двупосочна комуникация Работна честота 868 MHz, LED индикация с активирано движение, Включени батерии 2 x CR123A, Живот на батерията – приблизително 1,5 години	PROMO ~~85.86 €~~ 30.05 €
20114090	BRAVO RC-41	 TELETEK	Безжично дистанционно с еднопосочна комуникация и 4 бутона. Функции: Arm, Disarm и два програмируеми бутона. Включена батерия 1x3V/190mAh, CR2032, до 3 години живот на батерията.	PROMO ~~13.55 €~~ 7.45 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Комуникационни модули Bravo				
20114058	BRAVO GPRS	 TELETEK	Комуникационен GPRS модул за вграждане в Bravo безжичен алармен панел, директна серийна връзка, основен и резервен комуникационен канал чрез SMS, SMS или Push уведомления до крайния клиент при използване на смартфон приложението MobileTTE, директно програмиране чрез софтуер ProsTE и AjaxWEB	52.53 €
20114077	Bravo TTE GPRS 4G	 TELETEK	Комуникационен 4G GPRS модул за вграждане в Bravo/Bravo NEXT безжичен алармен панел, директна серийна връзка, основен и резервен комуникационен канал чрез SMS, SMS или Push уведомления до крайния клиент при използване на смартфон приложението MobileTTE, директно програмиране чрез софтуер ProsTE и AjaxWEB	130.28 €
20114066	BRAVO MOUT	 TELETEK	Комуникационен модул с изходи, за вграждане в Bravo безжичен алармен панел на слот чрез сериен интерфейс, за свързване на трансмитер, жична външна сирена или домашна автоматика	PROMO ~~14.36 €~~ 5.74 €
20114092	Bravo LAN	 TELETEK	LAN комуникационен модул. Вграден монтаж към платката на панела. Отдалечен контрол и управление на охраната чрез приложение MobileTTE (iOS/Android). Дистанционно програмиране на BRAVO панел чрез AJAX WEB потребителски интерфейс. Известяване чрез нотификации (Push Notification) директно към потребител. Настройки LAN – Ръчни или автоматични (DHCP)	44.00 €
Акcesoари за Bravo				
20114080	BRAVO BAT Li-Po	 TELETEK	Батерия за Bravo Panel, тип Li-Po 805080 3.7V 4100mAh	30.51 €
20114081	BRAVO BAT C R123A	 TEKRA ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ TELETEK	Батерия за Bravo PIR, MC, и FD, тип CR123A 3V	3.75 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20114082	BRAVO BAT C R2450	 ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ TELETEK	Батерия за Bravo двупосочно RC, тип CR2450 3V, 550-600 mAh	1.99 €
20114084	BRAVO BAT Li -A	 ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ TELETEK	Пакет Li батерии за Bravo SR300 Li, 4x3V, размер A	35.21 €
20114085	BRAVO BAT C -LR14	 TELETEK	Алкална батерия за Bravo SR300 Alk, тип C-LR14 размер L 1.5V, 1 батерия, (4 батерии са необходими за една сирена)	2.58 €
20114076	CR2032 3V	 TELETEK	Батерия за еднопосочено дистанционно Bravo RC-41/21/11, тип CR2032 3V	1.18 €
20181008	Батерия за SR 300/SR400	 ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ TELETEK	Резервна батерия 9V (8.4V) 180mAh NiCd за SR300 и SR400	9.39 €

ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА

30172330	Magus FPS		Контролер за периметрова охрана с сензорен кабел, поддържа до 2 зони на детекция, всяка с дължина до 500 м на сензорния кабел и до 10 локални контролни модула на 1 зона, 4 релейни изхода с опция за допълнителна платка с 4 релейни изхода, възможност за интеграция към софтуер за мониторинг Magus CC, Ethernet порт за програмиране, IP65, работна температура: -30°C to +70°C	1240.91 €
30172338	MFPS-SC-300 m		Сензорен кабел за периметрова охрана, 300 м	973.64 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30172337	MFPS-SC-250 m		Сензорен кабел за периметрова охрана, 250 м	811.40 €
30172333	MFPS-SC-200 m		Сензорен кабел за периметрова охрана, 200 м	649.10 €
30172331	Magus MiniFP S		Локален контролен модул - разширител MiniFPS, добавяне до 10 модула на 1 зона в контролера, RS 485 комуникация с контролера, максимална дължина на сензорния кабел за 1 модул - 200 м, вграден акселерометър, IP65	305.45 €
30172339	Cable ties - set		Метални кабелни връзки к-т 900бр	102.26 €
30172335	MFPS-T		Краен елемент EOL за сензорен кабел	53.45 €

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.
Ценовата листа е актуална към месец октомври 2026 година.