

Ценова листа


ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ



V
IP



IP домофонна система COMELIT VIP



Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

- Стандартен протокол – интеграция към Ethernet мрежи
- Неограничен брой монитори, портиерски станции, входни панели и разговори в системата
- Софтуерни устройства - Android и iOS App, Windows и Mac
- Шлюз към външни мрежи и SIP телефонни централи
- Възможност за интеграция с КД, ВН и автоматизация

VIP входни домофонни табла 1-4 абоната			
VIP домофонни китове			
CE-8561V		IP WiFi видеодомофонен кит за система VIP, предварително програмиран и готов за работа. Съдържа входен панел QUADRA 4899MK и 1 брой Mini handsfree Wi-Fi монитор 6742WK с размер на екрана 4.3". В комплекта PoE модули за DIN шина : 1441B (30W 48V PoE инжектор) и 1440 (4 портов PoE суич). Входният панел може да се конфигурира за 1, 2 и 4 абоната. Връзка към мобилното приложение. Графично меню с функции и навигация с бутони. Повикване от звънчев бутон с различна мелодия, 3 програмируеми входа и 4 функционални бутона. Видео памет, интеркомни повиквания, изпращане на алармени съобщения и e-mail, получаване на съобщения, режим "не безпокой", управление на актуатор CE-1443.	  765.92 EUR
IP външни домофонни панели система VIP COMELIT			
VIP домофонни панели за 1-4 абоната			
CE-VS8101		VISTO IP едноабонатен видео входен панел за система VIP Comelit. Камера 1/4" HD (720p) с ъгъл 110°. Захранване стандартно PoE или ViP PoE. 1 изход реле NO/COM 1A@30VDC и 1 допълнително реле. Влагозащита IP54, размери 47x136x32 mm. За открит монтаж.	191.73 EUR
CE-4899M		Входен панел QUADRA VIP Comelit. Конфигурация за 1, 2 или 4 бутона. Камера 1/4" HD (720p) с ъгъл 100°. Захранване стандартно PoE или VIP PoE. 2 входа, 1 изход реле NO/NC/COM или SE импулсен за насрещник 200mA, както и 1 допълнително реле. Защита IP54, IK08. Размери 95x195x28 mm. За открит монтаж.	365.06 EUR
CE-4792		Козирка-дъждобран за QUADRA	57.26 EUR
CE-4793MB		Черен декоративен лицев панел за QUADRA	101.75 EUR

VIP модулни входни домофонни табла серия IKALL и ULTRA
VIP Модулни панели серия IKALL

VIP Модул IKALL с отвори за монтаж на аудио/видео модул.

CE-4682HD		Модул VIP лицев панел 1М IKALL с аудио/видео и 2 бутона. Широкоъгълна камера 110° сензор 1/2.9" HD 1MP и LED подсветка. Инсталация с капаче и/или единичен/двоен бутон. Захранване стандартно PoE, VIP PoE или 33VDC от 1595. 2 входа, 2 изхода: реле NO/NC/COM или SE импулсен за насрещник.	541.97 EUR
-----------	---	---	------------

**Модули IKALL с отвори за монтаж на аудио/видео модул.
 Съвместими с модули CE-4681 или CE-4680C**

CE-33410		Лицев панел 1М без бутони IKALL за монтаж на аудио/видео модул. Цвят Антрацит.	31.19 EUR
CE-33411		Лицев панел 1М IKALL с 1 бутон, подсветка и място за монтаж на аудио/видео модул. Цвят Антрацит.	52.15 EUR
CE-33412		Лицев панел 1М IKALL с 2 бутона, подсветка и място за монтаж на аудио/видео модул. Цвят Антрацит.	75.67 EUR


Модули серия IKALL за повикване на домофонни абонати от цифрова клавиатура или чрез бутони

CE-3360B		Клавиатура за цифрово избиране на абонати 2М IKALL, вход с парола и информационни съобщения. Графичен LCD дисплей 128x64 и клавиатура с подсветка. Програмиране на адреси и пароли чрез USB и софтуер или през клавиатурата.	247.47 EUR
CE-33433		IKALL лицев панел 1М аудио и видео с 3 бутона/3 реда с подсветка.	99.19 EUR
CE-33436		IKALL лицев панел 1М аудио и видео с 6 бутона/3 реда с подсветка.	58.29 EUR

Модули серия IKALL за контрол на достъпа с RFID безконтактни тагове/карти

ACM125-IKALL		IKALL модул за контрол на достъпа за безконтактни карти/тагове EM125kHz. Поддържа 500 карти, релеен изход. Захранване от отделен източник 10-40VDC. Комплект с MASTER карта. Цвят Черен.	101.75 EUR
ACM125-CARDPROG		Допълнителен комплект от 5 карти за безконтактно изтриване/въвеждане на карти/чипове 125kHz в паметта на контролера.	7.67 EUR

Конзоли за открит монтаж за 1, 2, 3 или 4 модула с козирка-дъждобран за домофонни табла			
CE-31161		Конзола за открит монтаж 1М IKALL. Анодиран алуминий	127.31 EUR
CE-31162		Конзола за открит монтаж 2М IKALL. Анодиран алуминий	153.39 EUR
CE-31163		Конзола за открит монтаж 3М IKALL. Анодиран алуминий	189.69 EUR
CE-31164L		Конзола за открит монтаж 4М IKALL. Анодиран алуминий	197.36 EUR
Рамки за домофонни табла серия IKALL с гнезда за 1, 2, 3 или 4 модула. Цвят Алуминий			
CE-3311/1S		Рамка 1М цвят Алуминий	53.17 EUR
CE-3311/2S		Рамка 2М цвят Алуминий	64.93 EUR
CE-3311/3S		Рамка 3М цвят Алуминий	80.27 EUR
CE-3311/4S		Рамка 4М цвят Алуминий	108.91 EUR
Рамки за домофонни табла серия IKALL с гнезда за 1, 2, 3 или 4 модула. Цвят Антрацит			
CE-3311/1A		Рамка 1М цвят Антрацит	53.17 EUR
CE-3311/2A		Рамка 2М цвят Антрацит	64.93 EUR
CE-3311/3A		Рамка 3М цвят Антрацит	80.27 EUR
CE-3311/4A		Рамка 4М цвят Антрацит	108.91 EUR
Конзоли за вкопан монтаж за 1, 2, 3 или 4 модула за домофонни табла за IKALL и ULTRA			
CE-3110/1		3110/1A=3110/1 Конзола за вграждане 1М IKALL. Пластмаса	7.16 EUR
CE-3110/2		3110/2A=3110/2 Конзола за вграждане 2М IKALL. Пластмаса	7.16 EUR
CE-3110/3		3110/3A=3110/3 Конзола за вграждане 3М IKALL. Пластмаса	8.69 EUR
CE-3110/4		3110/4A=3110/4 Конзола за вграждане 4М IKALL. Пластмаса	12.27 EUR
Козирка-дъждобран за домофонни табла серия IKALL. Съвместими конзоли за вкопан монтаж за 1, 2, 3 или 4 модула. Анодиран алуминий			
CE-31121		Козирка 1М при вкопан монтаж	84.36 EUR
CE-31122		Козирка 2М при вкопан монтаж	94.59 EUR
CE-31123		Козирка 3М при вкопан монтаж	121.69 EUR
CE-31124L		Козирка 4М при вкопан монтаж	219.86 EUR

VIP Модулни панели серия ULTRA


CE-UT8020		Модул VIP лицев панел 1M ULTRA с аудио/видео и 2 бутона. Четене на QR код. Широкоъгълна камера 160° сензор 1/2.7" 2MP. Инсталира се с капаче или единичен/двоен бутон. Захранване PoE 802.3af, Comelit PoE (56VDC) или 33VDC от CE-1595. Сензор осветеност. 2 входа, 2 изхода: реле NO/NC/COM или SE импулсен за насрещник 200mA, както и 1 допълнително реле.	558.33 EUR
CE-UT9221M		Метално декоративно капаче за бутоните на UT2020 / UT8020	13.29 EUR
CE-UT9211		Пластмасово единично капаче за бутоните на UT2020 / UT8020 или UT9200 ULTRA	9.20 EUR
CE-UT9212		Пластмасово двойно капаче за бутоните на UT2020 / UT8020 или UT9200 ULTRA	9.20 EUR
CE-UT9200		Модул 1M ULTRA с 8 бутона и подсветка. Конфигурация 8/4 бутона с капачета UT9212/UT9211	52.15 EUR
CE-UT9260M		Модул 1M панел с клавиатура и дисплей ULTRA Comelit. Дисплей 3.5", виртуални бутони. Бутони за преглед на адресната книга, повикване на абонати и портierer. Програмиране чрез LAN, USB или телефон с Bluetooth.	241.84 EUR
CE-UT9279M		Модул цифрова клавиатура и контрол на достъп с код 1M ULTRA. WIEGAND изход за интеграция с други системи.	191.73 EUR
CE-UT9290M		Модул за монтаж на RFID четец за контрол на достъпа 1M ULTRA. Позволява монтаж на четци на други производители	73.11 EUR
CE-SK9000I		Контролер с вграден четец SIMPLEKEY BASIC READER IKALL. Comelit стандарт. Памет за 1500 тага, клемна бутон за изход. Необходимо захранване 12-24 VAC/DC или 33VDC. Добавяне с MASTER карта, изтриване със софтуер SK9093	365.57 EUR

SK9001U		Контролер с вграден четец SIMPLEKEY ADVANCED MODULE ULTRA. Comelit стандарт. Памет за 1500 тага и 1400 събития, клема бутон за изход. Необходимо захранване 12-24 VAC/DC или 33VDC. Настройки по RS-485 с SK9091, поддръжка на мрежа контролери и работа с асансьорен модул	
SK9091		SIMPLE KEY ADVANCED SOFTWARE + преобразувател USB <-> RS-485	
CE-SK9052		Карта COMELIT. Съвместима с Mifare 13.56MHz. 85x54x0.8 mm	7.16 EUR
CE-SK9050GO/A		Безконтактен таг COMELIT сиво-оранжев KEYFOB. Съвместим с Mifare 13.56MHz	6.14 EUR
Рамки за домофонни табла серия ULTRA с гнезда за 1, 2, 3 или 4 модула. Анодиран алуминий			
CE-UT9161		Рамка 1М цвят Алуминий. Монтаж с конзола CE-3110/1	35.28 EUR
CE-UT9162		Рамка 2М цвят Алуминий. Монтаж с конзола CE-3110/2	41.41 EUR
CE-UT9163		Рамка 3М цвят Алуминий. Монтаж с конзола CE-3110/3	49.60 EUR
CE-UT9164		Рамка 4М цвят Алуминий. Монтаж с конзола CE-3110/4	61.36 EUR
Рамки за домофонни табла серия ULTRA за открит монтаж с гнезда за 1, 2, 3 или 4 модула. Анодиран алуминий. Имат варианти в черно			
CE-UT9171		Рамка 1М цвят Алуминий. Открит монтаж с конзола. 110x107x35mm	56.75 EUR
CE-UT9161B		Рамка 1М цвят Черна. Открит монтаж с конзола. 110x107x35mm	73.11 EUR
CE-UT9172		Рамка 2М цвят Алуминий. Открит монтаж с конзола. 110x198x35mm	76.69 EUR
CE-UT9173		Рамка 3М цвят Алуминий. Открит монтаж с конзола. 110x289x35mm	97.15 EUR
CE-UT9174		Рамка 4М цвят Алуминий. Открит монтаж с конзола. 110x380x35mm	100.72 EUR
Конзоли за вкопан монтаж за 1, 2, 3 или 4 модула за домофонни табла за IKALL и ULTRA			
CE-3110/1		3110/1A=3110/1 Конзола за вграждане 1М IKALL. Пластмаса	7.16 EUR
CE-3110/2		3110/2A=3110/2 Конзола за вграждане 2М IKALL. Пластмаса	7.16 EUR
CE-3110/3		3110/3A=3110/3 Конзола за вграждане 3М IKALL. Пластмаса	8.69 EUR
CE-3110/4		3110/4A=3110/4 Конзола за вграждане 4М IKALL. Пластмаса	12.27 EUR

IP цифрови входни домофонни панели

CE-UT8090		IP видео домофонно табло VIP ULTRA 3M с графичен дисплей и модул за контрол на достъпа. Четене на QR код. Широкоъгълна HD камера 1024x608, RTSP. Обектив 2.5", ъгъл 160°, микрофон и 2 говорителя. Сензорен TFT дисплей 5" резолюция 800x480 с графичен интерфейс за виртуални бутони, клавиатура или снимки на абонатите. 1/2 входа/изхода, 1xWiegand, LAN, 2 x RS-485. Захранване PoE 802.3af, Comelit PoE (56VDC) или 33VDC от CE-1595. Програмиране чрез LAN, USB или телефон с Bluetooth. Контрол на достъпа с карти/чипове COMELIT. С карти/чипове 13.56MHz Mifare classic само Wiegand изход. Повикване портиер, управление. Вкопан монтаж, вандалоустойчивост IK08, влагоустойчивост IP65. Размери: 125 x 317 x 55 mm.	 1,659.65 EUR
-----------	---	--	---

Захранвания и мрежови комутатори за VIP домофонни системи

DR24060-02B		Захр. блок с UPS функция 12VDC 5A/70W. 12-14V регулир. изх. корпус DIN Защити от дълбок разряд, късо съедин., пренапр. и прегр. P-ри: 89x92x56 mm.	21.99 EUR
CE-1595		Модул захранване 33Vdc 500 mA. Захранване 220V, размер 4 DIN модула	41.93 EUR
CE-1441		Модул захранване 100W Comelit PoE (55VDC). До 6 етажни дистрибутора 1440 от един 1441. Монтаж 6 x DIN, размери 99 x 93 x 53 mm.	93.05 EUR
CE-1440		Мрежов комутатор - етажен дистрибутор. 4 порта Comelit PoE (56VDC) за връзка с до 4 VIP устройства 10 Mb + 2 UPLINK порта 10/100 Mb за вход/изход. До 6 етажни дистрибутора 1440 се захранват от 1 захранване 1441. Монтаж DIN, размери 66 x 85 x 35 mm.	105.33 EUR
30334102		6-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 10/100 Mbps Uplink порта. Port1≤60W (Hi-PoE), Port2-4≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 1.8Gbps. IEEE802.3at (PoE+). Гръмозащ. 2kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. Метал, 130mmx85mmx26 mm	66.98 EUR
30334112		10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45. Port1≤60W (Hi-PoE) , Port2-8≤30W, общо≤96W. Макс. траф.: 5.6Gbps. Гръмозащ. 2kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C - +55°C. Метал, 190x100x30 mm	85.90 EUR
CE-1442B		Специален 24V мрежов комутатор - етажен дистрибутор. 8 порта SPoE, 10/100 Mbit/s, 24 VDC за връзка с до 8 VIP монитора модели VENICE или TUSCANY. 2 UPLINK LAN порта 10/100 Mb за вход/изход. Захранване 220VAC. Метал, 220x188x44 mm	111.97 EUR

VIP COMELIT функционални модули
Актуатори (управляеми релейни модули)

CE-1443		Актуатор за система VIP. Релеен контакт 10А. Портове: PoE и LAN за връзка. Захранване Comelit PoE (55VDC) или стандартно PoE. Монтаж 4 x DIN, размери 66 x 85 x 35 mm.	117.09 EUR
CE-SK9071		Асансьорен актуатор за система VIP. Управлява се от актуатор 1443 по RS-485. Релейни контакти 10x10А, възможност за каскадно свързване на до 10 модула. Портове: 2 x RS-485 и 2 x 12VDC. Захранване 12VDC. Монтаж 8 x DIN, размери 140 x 95 x 55 mm.	299.11 EUR

Медия гейтуей и лицензи

CE-1456B		Медия гейтуей : свързва IP домофоните и другите устройства от COMELIT VIP локалната мрежата към Internet, мобилни 3G/4G/5G и по SIP протокол към GSM и телефонни мрежи. Гъвкаво управление през WEB интерфейс. 3 вида лицензи : MASTER (само лиценз без закупен домофон), SLAVE (към закупен домофон) и Phone (прехвърля само разговор към GSM и телефонни мрежи). Видове пакети: (1, 10, 50, 100 и 200 лиценза). До 200 Phone/SLAVE лицензи, до 15 устройства на апартамент. 4 x RJ-45 порта: 1 за връзка към VIP мрежата и 3 за връзка към други мрежи и устройства. Захранване PoE 802.3af, Comelit PoE (56VDC) или 55VDC от CE-1441. Монтаж DIN, размери 70 x 90 x 62 mm.	434.09 EUR
1456B/ME1		1 MASTER лиценз (за абонати без закупен домофон, лицензен файл)	140.09 EUR
1456B/ME10		10 MASTER лиценза (за абонати без закупен домофон, лицензен файл)	1,396.34 EUR
1456B/ME50		50 MASTER лиценза (за абонати без закупен домофон, лицензен файл)	6,463.75 EUR
CE-1456B/S1		1 SLAVE лиценз (за абонати със закупен домофон, лицензен файл)	35.28 EUR
CE-1456B/S10		10 SLAVE лиценза (за абонати със закупен домофон, лицензен файл)	351.77 EUR
CE-1456B/S50		50 SLAVE лиценза (за абонати със закупен домофон, лицензен файл)	1,655.05 EUR
CE-1456B/T1		1 Phone лиценз (само разговор и отключване, лицензен файл)	22.50 EUR
CE-1456B/T10		10 Phone лиценза (само разговор и отключване, лицензен файл)	124.24 EUR
CE-1456B/T50		50 Phone лиценза (само разговор и отключване, лицензен файл)	595.14 EUR

VIP COMELIT портиерска станция

CE-1448		Софтуер за портиерска станция за системи COMELIT VIP за Windows и MAC. Видео от домофонните табла, визуализация на име и номер, памет за пропуснати повиквания, интеркомни разговори и алармени събития, изпращане на съобщения, режим ДЕН/НОЩ. История на повикванията, 1000 имена адресна книга, управление на актуатори. USB донгъл за лицензиране	957.65 EUR
CE-1952N		Портиерска станция с 3.5" цветен и тъч скрийн дисплей. Видео от домофонните табла, визуализация на име и номер, памет за пропуснати повиквания, интеркомни разговори и алармени събития, изпращане на съобщения, режим ДЕН/НОЩ. История на повикванията, 1000 имена адресна книга, управление на актуатори. Захранване Comelit PoE (55VDC) или стандартно PoE	1,512.40 EUR

VIP МОНИТОРИ И РАЗГОВОРНИ УСТРОЙСТВА

CE-6203W		Разговорно устройство EASYCOM HF ViP Comelit без слушалка за система VIP. Цвят Бял. Повикване от звънчев бутон с различна мелодия, 6 функционални програмируеми бутон, аудио LED сигнализация. Функция „не безпокой“, регулация на силата на звука и повикването. Адресация и програмиране със софтуер. Захранване: по линията VIP PoE или стандартно PoE. Размери: 90 x 160 x 28 мм	133.96 EUR
CE-6203B		Разговорно устройство EASYCOM HF ViP Comelit без слушалка за система VIP. Цвят Черен. Повикване от звънчев бутон с различна мелодия, 6 функционални програмируеми бутон, аудио LED сигнализация. Функция „не безпокой“, регулация на силата на звука и повикването. Адресация и програмиране със софтуер. Захранване: по линията VIP PoE или стандартно PoE. Размери: 90 x 160 x 28 мм	133.96 EUR
CE-1454		Програма "Видео домофонен монитор" за системи VIP COMELIT. Активира се при позвъняване от друг абонат, домофонно табло или портиерска станция. Видео и аудио разговор, интерком, отключване на врата, управление на актуатори, виртуални бутони. Добавя функциите на видеодомофон към всеки компютър с Windows 8 или по-висока версия. USB донгъл за лицензиране	289.90 EUR
CE-6722W		Монитор стил MINI HF за система VIP. Размер на екрана 4.3" 16:9. Графично меню с функции и навигация с бутони. Повикване от звънчев бутон с различна мелодия, 3 програмируеми входа и 4 функционални бутон. Видео памет, интеркомни повиквания, изпращане на алармени съобщения и e-mail, получаване на съобщения, режим "не безпокой", управление на актуатори. Захранване Comelit PoE (55VDC) или стандартно PoE	174.35 EUR
CE-6742W		WiFi Монитор стил MINI HF за система VIP. Размер на екрана 4.3" 16:9. Връзка към мобилното приложение през WiFi. Графично меню с функции и навигация с бутони. Повикване от звънчев бутон с различна мелодия, 3 програмируеми входа и 4 функционални бутон. Видео памет, интеркомни повиквания, изпращане на алармени съобщения и e-mail, получаване на съобщения, режим "не безпокой", управление на актуатори. Захранване Comelit PoE (55VDC) или стандартно PoE	295.53 EUR
CE-6602W		Монитор стил ICONA HF за система VIP. Размер на екрана 4.3" 16:9. Графично меню, навигация с плъзгане по сензорните бутони и екран. Повикване от звънчев бутон с различна мелодия, 3 програмируеми входа и 5 функционални бутон. Вграден термометър, Видео памет, интеркомни повиквания, изпращане на алармени съобщения и e-mail, получаване на съобщения, режим "не безпокой", управление на актуатори и други системи. Захранване Comelit PoE (55VDC) или стандартно PoE. Вкопан/открит монтаж с конзола 6117/6620	374.27 EUR
CE-6117		Конзола за вграждане на монитор ICONA HF Comelit	6.14 EUR
CE-6620		Конзола за открит монтаж на монитор ICONA HF Comelit	19.43 EUR

CE-6802W		WiFi Монитор стил MAXI HF за система VIP. Размер на екрана 7" 16:9. Графично OSD меню, навигация с плъзгане по сензорните бутони и екран. Повикване от звънчев бутон с различна мелодия, 3 програмируеми входа и 2 функционални бутон, слот за SD карта. Видео памет, интеркомни повиквания, изпращане на алармени съобщения и e-mail, получаване на съобщения, режим "не безпокой", управление на актуатори и други системи. Захранване Comelit PoE (55VDC) или стандартно PoE. Вкопан/открит монтаж с конзола 6817/6820	255.13 EUR
CE-6802B		Монитор стил MAXI HF за система VIP цвят Черен. Размер на екрана 7" 16:9. Графично OSD меню, навигация с плъзгане по сензорните бутони и екран. Повикване от звънчев бутон с различна мелодия, 3 програмируеми входа и 2 функционални бутон, слот за SD карта. Видео памет, интеркомни повиквания, изпращане на алармени съобщения и e-mail, получаване на съобщения, режим "не безпокой", управление на актуатори и други системи. Захранване Comelit PoE (55VDC) или стандартно PoE. Вкопан/открит монтаж с конзола 6817/6820	 617.64 EUR
CE-6842W		WiFi Монитор стил MAXI HF за система VIP. Размер на екрана 7" 16:9. Графично OSD меню, навигация с плъзгане по сензорните бутони и екран. Връзка към мобилното приложение през WiFi. Повикване от звънчев бутон с различна мелодия, 3 програмируеми входа и 2 функционални бутон, слот за SD карта. Видео памет, интеркомни повиквания, изпращане на алармени съобщения и e-mail, получаване на съобщения, режим "не безпокой", управление на актуатори и други системи. Захранване Comelit PoE (55VDC) или стандартно PoE. Вкопан/открит монтаж с конзола 6817/6820	676.44 EUR
CE-6817		Конзола за вграждане на монитор MAXI HF Comelit	8.69 EUR
CE-6820		Конзола за открит монтаж на монитор MAXI HF Comelit	18.92 EUR
CE-6804W		Монитор стил TUSCANY за система VIP. Размер на екрана 7" 16:9. Графично OSD меню, навигация с плъзгане по сензорните бутони и екран. Повикване от звънчев бутон с различна мелодия, 3 програмируеми входа и 2 функционални бутон, слот за SD карта. Видео памет, интеркомни повиквания, изпращане на алармени съобщения и e-mail, получаване на съобщения, режим "не безпокой", управление на актуатори и други системи. Захранване 1442B (24V PoE) или 24VDC	148.27 EUR <i>ДО ИЗЧЕРПВАНЕ</i>
CE-6814W		Монитор стил VENICE за система VIP. Размер на екрана 7" 16:9. Графично OSD меню, навигация с плъзгане по сензорните бутони и екран. Повикване от звънчев бутон с различна мелодия, 3 програмируеми входа и 2 функционални бутон, слот за SD карта. Видео памет, интеркомни повиквания, изпращане на алармени съобщения и e-mail, получаване на съобщения, режим "не безпокой", управление на актуатори и други системи. Захранване 1442B (24V PoE) или 24VDC	181.51 EUR
CE-6944W		WiFi Android Монитор стил VENICE за система VIP. Размер на екрана 10" 16:9. Графично OSD меню, навигация с плъзгане по сензорните бутони и екран. Връзка към мобилното приложение през WiFi. Повикване от звънчев бутон с различна мелодия, 3 програмируеми входа и 2 функционални бутон, слот за SD карта. Видео памет, интеркомни повиквания, изпращане на алармени съобщения и e-mail, получаване на съобщения, режим "не безпокой", управление на актуатори и други системи. Захранване 1442B (24V PoE) или 24VDC. Размери: 260x185x17 мм.	 366.08 EUR

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ ЗА ДОМОФОННИ СИСТЕМИ
Насрещници, магнити и автомати за затваряне

30396007		Електрически насрещник JIS с дълга челна планка сива: 250x25 мм Тяло с р-ри: 90x20x28 мм 12VDC, FAIL SECURE (отключен под напрежение) Без памет и ръчна функция за отблокиране С регулация на езика Произход: Испания	23.01 EUR
30396017		Електрически насрещник JIS с дълга челна планка: 250x25 мм Тяло с р-ри: 67x20.5x28.5 мм 12V/DC, FAIL SAFE (заклучен под напрежение) С регулация на езика Подходящ за аварийни изходи Произход: Испания	33.75 EUR
YM-280N(LED)		Електромагнит за апликиране, сила на задържане-280 кг Постояннотоково захранване 12V/24V DC, консумация съответно: 500mA/250mA Р-ри: 250x27.5x50 мм	40.90 EUR
MBK-280NL		MBK-280NL L планка за електромагнит YM-280N(LED) YLI	8.18 EUR
30391329		Автомат ISEO Рамо тип "ножица" за врати с ширина на крилото до 1100 мм Сила EN2-4 Пожароустойчив сив, бял	51.13 EUR

Бутони за изход

PBK-815		Бутон за изход за вѐтр. Монтаж Открит монтаж без вкопаване Нормално отворен, до 36VDC. NO и COM контакт Метал Р-ри: 83x32x25 мм	9.20 EUR
PBK-818B		Бутон за изход с надпис EXIT За вѐтр. монтаж Нормално отворен, до 36VDC. NO,NC и COM контакт Метал Р-ри: 86x86x41 мм Съвместим с кутия MBB-811C-M за открит или MBB-800C-P(G) за вкопан монтаж	13.80 EUR
ISK-841C(LED)		Бутон IR безконтактен за изход с надпис EXIT и светещ LED ринг червен/зелен За вѐншен и вѐтр. монтаж IP65 Захранване 12VDC, изход до 1A / 30VDC Регулируемо време 1-25 сек. Метал Р-ри: 86x86x25.7 мм Съвместим с кутия MBB-811C-M за открит или MBB-800C-P(G) за вкопан монтаж	19.43 EUR
MBB-800C-P(G)		Монтажна конзола за вкопан монтаж за бутони PBK- 814C и ISK-841C(LED) PVC Р-ри: 86x86x25 мм	1.53 EUR
CPK-861A		Възстановяем аварийен бутон за Изход с функция за отменяне на даден механизъм в случай на авария 36VDC NC или NO Ключ за възстановяване	12.78 EUR

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС. ТЕКРА си запазва правото да ги променя без предизвестие.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:


Нов продукт в ценовата листа



Продукт с намалена цена. Прилагат се договорените партньорски условия.



Направете запитване относно цена, наличност и/или време за доставка.

ДО ИЗЧЕРПВАНЕ Продуктът няма да се поддържа на склад в бъдеще.