



# ЦЕНОВА ЛИСТА

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА,  
ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ, ГАСЕНЕ

TELETEK eurofyre  POLON-ALFA



**BOSCH**



**DURAN**  
electrónica

**СЪДЪРЖАНИЕ****ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ**

КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ .....	стр. 3
Конвекционални панели .....	стр. 3
Конвекционални детектори .....	стр. 5
Основи и аксесоари .....	стр. 7
Линейни детектори .....	стр. 8
Взривобезопасни детектори .....	стр. 10
Сирени .....	стр. 12
Захранващи блокове .....	стр. 13
Акумулатори .....	стр. 14
АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ .....	стр. 16
Адресируеми панели Телетек .....	стр. 16
Адресируеми детектори Телетек - Vella .....	стр. 19
Адресируеми детектори Телетек - SensolRIS .....	стр. 20
Адресируеми сирени Телетек .....	стр. 22
Основи за детектори и сирени .....	стр. 24
Адресируеми модули Телетек .....	стр. 25
Аксесоари .....	стр. 27
Адресируеми панели Bosch .....	стр. 28
Адресируеми детектори Bosch .....	стр. 30
Адресируеми сирени Bosch .....	стр. 31
Адресируеми модули Bosch .....	стр. 32
Аксесоари Bosch .....	стр. 34
Софтуер за мониторинг .....	стр. 35
БЕЗЖИЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ .....	стр. 36
Модули .....	стр. 36
Детектори и сирени .....	стр. 37

**СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ**


Газ детекция .....	стр. 38
Линейна термична детекция .....	стр. 41
Цифрова линейна термична детекция .....	стр. 41
Сертифицирана линейна термична детекция EN 54 .....	стр. 43
Аспирационни системи .....	стр. 44
Вентилационни детектори .....	стр. 46

**ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ**

Пожарогасителни системи Телетек .....	стр. 47
Пожарогасителни системи UTC .....	стр. 48

**ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ**

Тестово оборудване Solo .....	стр. 49
Тестово оборудване ПРО-ИНН .....	стр. 51

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ</b>				
<b>КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ</b>				
<b>Конвекционални панели</b>				
20211123	MAG 2 P		Пожароизвестителна централа 2 зони, 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, място за акумулатор 1 x 7Ah, пластмасова кутия. EN54 - 2/4	<b>129.09 €</b> <b>252.48 лв.</b>
		<small>TELETEK</small>		
20211121	MAG 4 P		Пожароизвестителна централа 4 зони, 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, място за акумулатор 1 x 7Ah, пластмасова кутия. EN54 - 2/4.	<b>140.83 €</b> <b>275.44 лв.</b>
		<small>TELETEK</small>		
20211143	MAG 8 P		Пожароизвестителна централа 8 зони; 2 следени изхода за сирени; 1 изход "пожар" и 1 изход "повреда"; интерфейс за повторителен панел или свързване на безжичен модул; "walk" тест; място за 1 акумулатор 12 V/7 Ah; пластмасова кутия за повърхностен монтаж. EN54 - 2/4	<b>176.03 €</b> <b>344.28 лв.</b>
		<small>TELETEK</small>		
20211124	MAG 8 Plus		Пожароизвестителна централа 8 зони, разширяем до 16 зони, 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, 3 режима на работа на зоните, интерфейс за повторителен панел; опция за вграден монтаж; място за акумулатор 1 x 18Ah. EN54 - 2/4	<b>246.44 €</b> <b>481.99 лв.</b>
		<small>TELETEK</small>		
20211141	ML		ML - Енергонезависим архив на събития за MAG 8 plus	<b>58.68 €</b> <b>114.77 лв.</b>
		<small>TELETEK</small>		
20211125	EXP-4		Разширител 4 зони за MAG 8 plus	<b>28.17 €</b> <b>55.10 лв.</b>
		<small>TELETEK</small>		
20211126	EXP-S		Разширител 4 кръга сирени за MAG 8 plus	<b>35.21 €</b> <b>68.86 лв.</b>
		<small>TELETEK</small>		

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20211111	MR-8	 TELETEK	Модул 8 релета 1A@12V	58.68 € 114.77 лв.
20211120	MAG EOL	 TELETEK	Резервен комплект EOL за МАГ	2.41 € 4.71 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Конвекционални детектори</b>				
20211130	SensoMAG F10	 TELETEK	Термичен максимален детектор A2/S, праг 62°C, 35m <sup>2</sup> , ≤50μA. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 5	8.22 € 16.08 лв.
20211131	SensoMAG R20	 TELETEK	Термичен максимално-диференциален детектор A1/R, 58°C, 35m <sup>2</sup> , ≤50μA. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 5	8.22 € 16.08 лв.
20211132	SensoMAG S30	 TELETEK	Димно-оптичен детектор, 120m <sup>2</sup> , ≤50μA. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 7	8.92 € 17.45 лв.
20211133	SensoMAG M40	 TELETEK	Мултикритериен детектор EN 54-5/7: A1/R, 120m <sup>2</sup> , ≤50μA. ED индикация с 360° видимост. EN54 - 5/7	16.81 € 32.88 лв.
20211136	SensoMAG B24D	 TELETEK	B24D СензоМаг основа с шотки диод	3.47 € 6.79 лв.
20211138	SensoMAG MCP 50	 TELETEK	MCP50 СензоМаг Ръчен пожароизвестител нечупливо стъкло	8.90 € 17.41 лв.
20211147	SensoMAG MCP 50 IP67	 TELETEK	MCP50 IP67 Водозащитен ръчен известител	70.41 € 137.71 лв.
30227024	PUO-40		Конвенционален пламъчен детектор (UV), захранващо напрежение 9V DC - 28V DC, консумация < 300 μA в алармено състояние 20 mA. Разстояние на детекция до 25 м. (1-ви клас на чувствителност). Ъгъл на детекция 110°. Диапазон на работната температура от -10°C до +55°C. За стенен или таванен монтаж с основи G-40.	280.95 € 549.49 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20211145	SensoMAG F10B	 TELETEK	Детектор с фиксирана температура, цифров алгоритъм на детектиране, температури над 75°C (class BS, според EN54-5).	8.22 € 16.08 лв.
20211139	SensoMAG R20 I NTR	 TELETEK	Комплект конвекционален термичен детектор SensoMAG R20 с релейна основа SensoMAG B12	16.40 € 32.08 лв.
20211151	SensoMAG S30 I NTR	 TELETEK	Комплект конвекционален димно-оптичен детектор SensoMAG S30 с релейна основа SensoMAG B12	20.50 € 40.09 лв.
20211140	SensoGAS NG/L PG	 TELETEK	Самостоятелен газ детектор за природен газ (NG) и пропан-бутан (LPG), Релеен изход за управление на клапан (NO/NC/COM), Вътрешен зумер – 85dB, Захранващо напрежение 230VAC	137.35 € 268.63 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Основи и аксесоари</b>				
20211142	DeepBase W	 TELETEK	Дълбока основа съвместима с детектори серия SensoMAG, SensoRIS, адресируеми сирени SensoRIS WSxx и BSxx, конвенционална сирена SF100 WSST. Дълбоката основа позволява монтиране на устройствата върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др.	1.23 € 2.41 лв.
20211149	DeepBase R	 TELETEK	Дълбока основа за използване съвместно с адресируеми сирени SensoRIS WSxx, конвенционални сирени SF100 RSST/RSND. Дълбоката основа позволява монтиране на устройствата върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др.	1.23 € 2.41 лв.
20221163	SensoMAG B24-HP	 TELETEK	Високопрофилна (дълбока) основа за конвенционални детектори от серията SensoMAG: F10, F10B, R20, S30 и M40.	3.90 € 7.63 лв.
20221168	Wet Base	 TELETEK	Водоустойчива дълбока основа за детектори за монтаж на места с висока влажност. Съвместима с основи B124/B24	10.25 € 20.05 лв.
20211135	SensoMAG B24	 TELETEK	Стандартна основа SensoMAG	2.56 € 5.01 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Линейни детектори</b>				
30221169	DOP 6001		DOP6001 Линеен пожароизвестителен детектор	290.62 € 568.40 лв.
30221185	E39-R8		Рефлектор E39-R8 /Рефлектор за DOP6001 / 50m	25.00 € 48.90 лв.
30221196	4xE39-R8		Рефлектор 4xE39-R8 /Рефлектор за DOP6001/ ;100m	116.42 € 227.70 лв.
30227007	FT-40		FT-40 Филтър за настройка на DOP 6001	33.29 € 65.11 лв.
30221168	DOP 6001 R		Конвенционален линеен димо-оптичен детектор, обхват на действие до 50м. или 100м. в зависимост от призматичния рефлектор, реле за събитие "Пожар" и "Повреда", захранване: допълнително 24V	347.68 € 680.00 лв.
20221169	FireRAY ONE		Конвенционален линеен димо-оптичен детектор, в комплект с призматичен рефлектор с обхват от 5 до 50м, максимален обхват на действие до 120м. с добавяне на Fireray long range kit, захранване: допълнително 24V	793.35 € 1551.66 лв.
30221167	FireRAY Long Range Kit		Комплект призматичен рефлектор до 120м	233.70 € 457.08 лв.
20221172	SensoMAG BM60	 TELETEK	Конвенционален линеен димо-оптичен детектор, обхват на действие от 5 до 60м, комплект с рефлектор до 60м, съвместим с панели MAG, MCZ модул, EN54 - 12	328.00 € 641.51 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221173	SensoMAG BM12 0	 TELETEK	Конвенционален линеен димо-оптичен детектор, обхват на действие от 50 до 120м, комплект с рефлектор до 120м, съвместим с панели MAG, MCZ модул, EN54 - 12	430.50 € 841.98 лв.
20221174	SensoIRIS BM60	 TELETEK	Адресируем линеен димо-оптичен детектор, обхват на действие от 5 до 60м, комплект с рефлектор до 60м, съвместим с панели Simpo X, IRIS 4, IRIS 8, EN54 - 12/17	471.50 € 922.17 лв.
20221175	SensoIRIS BM12 0	 TELETEK	Адресируем линеен димо-оптичен детектор, обхват на действие от 50 до 120м, комплект с рефлектор до 120м, съвместим с панели Simpo X, IRIS 4, IRIS 8, EN54 - 12/17	574.00 € 1122.65 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Взривобезопасни детектори</b>				
30227016	DUR 40-Ex		Конвенционален взривобезопасен оптично-димен детектор клас A1R, II 1G EEx ia IIC T5.	<b>68.67 €</b> <b>134.31 лв.</b>
30227017	G-40		G-40 - Основа за ДОД DUR 40-Ex	<b>4.29 €</b> <b>8.39 лв.</b>
30227018	TUN-38Ex		Конвенционален взривобезопасен термичен детектор клас A1R, A1S, BR, BS, II 2G EEx ib IIC T5/T6.	<b>69.84 €</b> <b>136.60 лв.</b>
30221102	DMN700E		DMN700E - is - Взривобезопасен ръчен пожароизвестител Ex II 1G EEx ia IIC (T5)	<b>192.81 €</b> <b>377.10 лв.</b>
30221363	MTL 7728		MTL 7728+ Ценер бариера едноканална	<b>197.36 €</b> <b>386.00 лв.</b>
30221104	AS372		AS372 - Взривобезопасна сирена, EEx ia IIC T4	<b>399.22 €</b> <b>780.81 лв.</b>
30227025	PUO-40Ex		Основа за взривобезопасен детектор DUR-40Ex, PUO-40Ex и PUO-40.	<b>463.08 €</b> <b>905.71 лв.</b>

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30227022	PPW-40REx		PPW-40REx осигурява висока ефективност на откриване на пламък на горива, съдържащи въглеродороди, като същевременно поддържа висок имунитет срещу фалшиви аларми поради набор от три инфрачервени сензора работещи в различни ленти. Предназначен е за използване в потенциално експлозивни смеси от газове и пари на запалими течности с въздух (ATEX подгрупи IIA, IIB, IIC) и в експлозивни въздушни смеси от горим прах (ATEX подгрупи IIIA, IIIB, IIIC). Детекторът е проектиран да бъде свързан към такива контролни панели, които може да получава алармен сигнал от релейни контакти без потенциал, както и да си сътрудничи с други системи, използващи 4 - 20 mA токов контур. Детекторът е предназначен за вътрешни и външно приложение. Ниво на защита на корпуса - IP66, Токов изход - 4 - 20 mA, Насочена корелация хоризонтална - 80°, Насочена корелация вертикална - 75°, Кабели 0,5mm <sup>2</sup> до 2,5mm <sup>2</sup> екранирани, Кабелни муфи - M25, Материал на корпуса - алуминий.	<b>3030.22 €</b> <b>5926.60 лв.</b>
30221330	DCD-1E-IS (WHT )		Конвекционален взривобезопасен термичен детектор клас A1R, II 1G EEx ia IIC T5.	<b>132.99 €</b> <b>260.11 лв.</b>
30227023	PPW40REXWSP ORNIK		Монтажна планка за PPW-40REx	<b>114.99 €</b> <b>224.90 лв.</b>

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Сирени</b>				
20231004	SF 100 RSST	 TELETEK	SF100 RSST - Пожароизвестителна сирена вътрешна, конвенционална, с флаш, многотонална, нискоконсумираща	20.89 € 40.86 лв.
20132142	SF 200	 TELETEK	Сирена външна с лампа, пластмасова кутия,	32.63 € 63.82 лв.
20132144	SF 300	 TELETEK	Сирена външна с пиезо излъчвател, пластмасова кутия, LED флаш, 95 dB/1 m;	32.63 € 63.82 лв.
20231006	Hera SF100 RSND D	 TELETEK	Hera RSND е конвенционална еднотонална сирена с един вход за свързване към конвенционален пожароизвестителен панел. Hera RSND е предназначена само за вътрешен монтаж. Сирената е лесна за инсталация и се състои от три части: монтажна основа, сирена и червен (бял) капак. Сертифицирана: EN54-3	11.73 € 22.94 лв.
20231007	Hera SF100 RSS T	 TELETEK	Hera RSST е конвенционална еднотонална сирена с един вход и лампа, за свързване към конвенционален пожароизвестителен панел. Сирената е предназначена само за вътрешен монтаж. Hera RSST е лесна за инсталация и се състои от три части: монтажна основа, сирена и прозрачен червен (бял) капак. Сертифицирана EN54-3.	12.91 € 25.25 лв.
20231008	SF 50	 TELETEK	Сирена вътрешна с лампа, пластмасова кутия, 16-29V, 75 mA, 102 dB. Червен цвят. EN54 - 3.	8.22 € 16.08 лв.
20231002	SF 100 RSND	 TELETEK	Сирена вътрешна с 2 допълнителни входа за събития Аларма и Евакуация, всеки с различен вид звук за лесно разпознаване при настъпило събитие. Режим Евакуация е с най-висок приоритет. Макс консумация 25mA @ 24VDC. EN54-3	16.19 € 31.66 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20231003	SF 100 WSST	 <p data-bbox="472 488 568 510">TELETEK</p>	Сирена вътрешна, прозрачна с бяла флеш лампа (строб) с 2 допълнителни входа за събития Аларма и Евакуация, всеки с различен вид звук за лесно разпознаване при настъпило събитие. Режим Евакуация е с най-висок приоритет. Макс консумация 25mA @ 24VDC. EN54-3	<b>28.17 €</b> <b>55.10 лв.</b>

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Захранващи блокове</b>				
20060026	PS2410	 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">TELETEK</p>	Захранващ блок – 24 VDC – 1 А, метална кутия, трансформатор.	<b>108.45 €</b> <b>212.11 лв.</b>

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Акумулатори</b>				
30622077	SB 12-5	 	SBat 5Ah акумулатор, 90x70x101, T1	13.14 € 25.70 лв.
30622068	SB 12-7	 	SBat 7Ah акумулатор, 151x65,95, T1	15.08 € 29.49 лв.
30622091	SB 12-7.2	 	SBat 7.2Ah акумулатор, 151x65,95, T2	16.87 € 32.99 лв.
30622078	SB 12-12	 	SBat 12Ah акумулатор, 151x98x95, T2	26.89 € 52.59 лв.
30622079	SB 12-18	 	SBat 18Ah акумулатор, 182x77x166, T3. С компактните си размери и капацитет от 18Ah, акумулаторът SB 12-18 на SBat е подходящ за захранване и на електрически тротинетки.	41.01 € 80.21 лв.
30622104	SB 12-26	 	SBat 26Ah акумулатор, 166x175x125, T12	60.33 € 118.00 лв.
IPS-BAT12V-27AH	IPS-BAT12V-27AH	 	Акумулаторна батерия 12V/24Ah, размери 125 x 166 x 175мм	128.27 € 250.87 лв.
30622084	SB 12-40LL	 	SBat 40Ah акумулатор, 197x166x170, T6	93.16 € 182.21 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
IPS-BAT12V-45AH	IPS-BAT12V-45AH	 	Акумулаторна батерия 12V/40Ah, размери 171 x 198 x 166мм	158.96 € 310.90 лв.
30622085	SBat 12-33LL	 	SBat 33Ah акумулатор, 195x130x164, T6	71.70 € 140.23 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ</b>				
<b>Адресируеми панели Телетек</b>				
20221133	Simpo	 TELETEK	Адресируема пожароизвестителна централа, модулна, 1 контур протокол Teletek Electronics, разширяема до 2 контура, 250 адреса в контур, LCD дисплей, LED визуализация за 16 зони, място за акумулатор 1x18Ah. SIMPO е идеално решение при необходимост от използване на икономически ефективна адресируема система. EN54 - 2/4	469.41 € 918.09 лв.
20221171	SIMPO X	 TELETEK	Адресируема пожароизвестителна централа, модулна, 1 контур протокол Teletek Electronics, разширяема до 2 контура, 250 адреса в контур, LCD дисплей, LED визуализация за 16 зони, място за акумулатор 1x18Ah, вграден LAN, ModBUS TCP/IP протокол, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, поддържа адресируеми устройства серия SensorIS, EN 54 - 2/4.	594.50 € 1162.74 лв.
20221134	Simpo loop TTE	 TELETEK	Модул разширение - 1 контур, TTE комуникационен протокол; Поддържа работа със серия SensorIS; Макс. консумация на устройствата - 0.5A; Макс. брой свързани устройства - 250.	93.88 € 183.61 лв.
20221167	iRIS4	 TELETEK	Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж Модулна - подходяща за разширение, 1 контур протокол Teletek Electronics Разширяема до 4 контура 250 адреса в контур 5" LCD цветен дисплей LED визуализация за 96 зони Вграден LAN ModBUS TCP/IP протокол Директно програмиране със специализиран софтуер ProsTE Поддържа Cloud сървър и мобилно приложение Място за акумулатор 1x18Ah Метален (тъмно сив) корпус	947.10 € 1852.37 лв.
20221157	IRIS8	 TELETEK	Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж, разширяема от 1 до 8 контура. Конфигурация с 4 лупа в една кутия, вградена функция за разширяване чрез добавяне на друга външна кутия с още 4 лупа. 2 комуникационни протокола, 2000 устройства на система, 7" LCD (цветен) дисплей, 200 индикатори за зони, редуван процесор, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, място за акумулатор 1x18Ah. Метален (тъмно сив) корпус. Вграден LAN.	1502.11 € 2937.87 лв.
20221156	IRIS8 B	 TELETEK	Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж, разширяема от 1 до 8 контура. ALL-IN-ONE - версия на кутията, която има всичко необходимо за конфигурация на 8 лупа. 2 комуникационни протокола, 2000 устройства на система, 7" LCD (цветен) дисплей, 200 индикатори за зони, редуван процесор, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, място за акумулатор 1x18Ah. Метален (тъмно сив) корпус. Вграден LAN.	1971.52 € 3855.96 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221159	IRIS8 Loop TTE	 TELETEK	TTE-Loop разширител за панели iRIS8, поддържащ TTE протокол.	211.24 € 413.15 лв.
30221480	IRIS8 Loop SS	 TELETEK	Модул разширение - 1 контур за панели iRIS4/8, протокол System Sensor, Поддържа работа с устройства серия System Sensor; Макс. консумация на устройствата - 0.5A. Макс. брой свързани устройства-198 (99 детектора + 99 устройства).	211.24 € 413.15 лв.
20221158	IRIS8 Loop Extension	 TELETEK	IRIS8 Ext. е аналогово-адресируем пожароизвестителен кръгов разширител. Разширява капацитета на панел IRIS 8 с още 4 луп контролера. IRIS8 Ext. поддържа два комуникационни протокола: System Sensor серия 200/500 (Loop SS) и Teletek Electronics (Loop TTE) в зависимост от вида на използваните устройства.	481.15 € 941.05 лв.
20221154	IRIS PRO 72h	 TELETEK	Допълнително външно захранване с независимо захранване за батерии 2x18 Ah. Модулна структура на инсталацията. IRIS PRO 72H могат да бъдат инсталирани с IRIS 4/8 и IRIS PRO панели	222.97 € 436.09 лв.
20221151	IRIS PRO Battery Box (2x18Ah)	 TELETEK	Празна метална кутия IRIS PRO, подходяща за съхранение на 2 батерии 12V/18Ah за MAG8plus, IRIS и SIMPO панели	129.15 € 252.60 лв.
20221155	IRIS PRO M Printer Box	 TELETEK	Външен принтер със захранване (монтиран в метална кутия IRIS PRO), съвместим с IRIS панели. Модулна конструкция на инсталацията с IRIS (1-4) L M PRO панел	504.61 € 986.93 лв.
20221115	IRIS printer	 TELETEK	Външен термичен принтер, съвместим с IRIS панели.	516.35 € 1009.89 лв.
20221150	Repeater IRIS/SIMPO	 TELETEK	Повторителен панел, Повторителният панел работи с адресируемите панели IRIS и SIMPO. Използва се, за да показва информация за събитията, получени от свързаните в мрежата адресируеми панели.	328.59 € 642.67 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221160	Repeater TFT IRI S/SIMPO	 TELETEK	Повторител за пожароизвестителни панели SIMPO/IRIS. Сензорен екран – 7 инча цветен дисплей. Вграден мрежов модул RS485. Вграден LAN модул. До 64 панела в мрежа – RS485. 1км разстояние между панелите.	492.88 € 963.99 лв.
20221135	Simpo/IRIS RDN	 TELETEK	RS485 Модул - редундантна мрежа. Макс. разстояние между два модула -1000m.	93.88 € 183.61 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Адресируеми детектори Телетек - Vella</b>				
20221144	Vella T110	 TELETEK	Адресируем термичен детектор; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m <sup>2</sup> , ≤50μA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m <sup>2</sup> , ≤50μA). EN54-5	15.26 € 29.85 лв.
20221145	Vella T110 ISO	 TELETEK	Адресируем термичен детекторс вграден изолатор на късо съединение; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m <sup>2</sup> , ≤50μA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m <sup>2</sup> , ≤50μA). EN54-5	17.60 € 34.42 лв.
20221146	Vella S130	 TELETEK	Адресируем димно-оптичен детектор, 120m <sup>2</sup> , ≤50μA. EN54-7	16.66 € 32.58 лв.
20221147	Vella S130 ISO	 TELETEK	Адресируем димно-оптичен детектор с вграден изолатор на късо съединение, 120m <sup>2</sup> , ≤50μA. EN54-17	19.01 € 37.18 лв.
20221148	Vella M140	 TELETEK	Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор; EN 54-5/7: A1/R, 120m <sup>2</sup> , ≤50μA. EN54-5/7	21.36 € 41.78 лв.
20221149	Vella M140 ISO	 TELETEK	Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор с вграден изолатор на късо съединение; EN 54-5/7: A1/R, 120m <sup>2</sup> , ≤50μA. EN54-17	23.70 € 46.35 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Адресируеми детектори Телетек - SensoIRIS</b>				
20221117	SensoIRIS T110	 TELETEK	Адресируем термичен детектор; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m?, ? 50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m?, ?50µA). EN54-5.	20.66 € 40.41 лв.
20221118	SensoIRIS T110 ISO	 TELETEK	Адресируем термичен детектор с вграден изолатор на късо съединение ; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m?, ?50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m?, ? 50µA). EN54-5.	23.00 € 44.98 лв.
20221119	SensoIRIS S130	 TELETEK	Адресируем димно-оптичен детектор, 120m2, ? 50µA. EN54-7	23.24 € 45.45 лв.
20221120	SensoIRIS S130 ISO	 TELETEK	Адресируем димно-оптичен детектор с вграден изолатор на късо съединение, 120m?, ?50µA. EN54-7	25.59 € 50.05 лв.
20221121	SensoIRIS M140	 TELETEK	Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор; EN 54-5/7: A1/R, 120m?, ?50µA. EN54-5/7	28.51 € 55.76 лв.
20221122	SensoIRIS M140 ISO	 TELETEK	Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор с вграден изолатор на късо съединение; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. EN54-5/7	30.86 € 60.36 лв.
20221106	SensoIRIS MCP1 50	 TELETEK	Адресируем пожароизвестител ръчен с несменяемо (нечупливо) стъкло; вграден изолатор. Тип на работния елемент - нечуплив (гъвкав). в съответствие с EN54-11	22.86 € 44.71 лв.
20221138	SensoIRIS MCP1 50 IP67	 TELETEK	Водозащитен адресируем ръчен бутон за външен монтаж. Вграден модул изолатор. Специализиран инструмент за тест и възстановяване след задействане; Защитен пластмасов капак. Щуцери за прокарване на кабелите и гумено уплътнение срещу проникване на вода. IP67. EN54-11	117.35 € 229.52 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221164	SensolRIS T110 I S Black	 TELETEK	Избираем режим на работа от панела фиксирана температура или максимално диференциално нарастване Клас - избираем от панела A1/R, A2/S, B/S Нископрофилен дизайн Светодиодна индикация с видимост от 360° Вграден изолатор Сертифициран по EN54-5 и EN54-17 Съвместим с пожароизвестителна основа SensolRIS B124 Black	23.00 € 44.98 лв.
20221165	SensolRIS S130 I S Black	 TELETEK	Нива на чувствителност, избираеми от панела – Високо/Нормално/Средно/Ниско Нископрофилен дизайн Светодиодна индикация с видимост от 360° Вграден изолатор Сертифициран по EN54-7 и EN54-17 Съвместим с пожароизвестителна основа SensolRIS B124 Black	25.59 € 50.05 лв.
20221166	SensolRIS M140 IS Black	 TELETEK	Нива на чувствителност, избираеми от панела – Високо/Нормално/Средно/Ниско Температурен клас – A1/R (според EN54-5) Нископрофилен дизайн Светодиодна индикация с видимост от 360° Вграден изолатор Сертифициран по EN54-5, EN54-7, EN54-17 Съвместим с пожароизвестителна основа SensolRIS B124 Black	30.86 € 60.36 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Адресируеми сирени Телетек</b>				
20221129	SensoIRIS WSO U	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена. Две нива на звука - НИСКО: 82-92dB; ВИСОКО: 100-103dB. EN54-3	30.51 € 59.67 лв.
20221130	SensoIRIS WSO U IS	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден изолатор. Две нива на звука - НИСКО: 82-92dB; ВИСОКО: 100-103dB. EN54-17	35.21 € 68.86 лв.
20221131	SensoIRIS WS	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3	41.07 € 80.33 лв.
20221132	SensoIRIS WS IS	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден флаш и изолатор. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3	45.77 € 89.52 лв.
30221228	SensoIRIS BSOU	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена с основа за автоматичен пожароизвестителен детектор. EN54-3	<del>28.17 €</del> 16.90 € 55.10 лв.
30221233	SensoIRIS BSOU IS Black	 TELETEK	Две нива на звука, избираеми от контролния панел – НИСКО (82-92dB)* и ВИСОКО (100-103dB)* 32 типа звук, избираеми от контролния панел Захранване от кръга Съвместима за работа със серия адресируеми детектори SensoIRIS: T110, T110 (IS), S130, S130 (IS), M140 и M140 (IS) Сертифицирана по EN54-3 и EN54-17	32.86 € 64.27 лв.
30221485	SensoIRIS VAD WST	 TELETEK	Алармено устройство с основа, бели светодиоди, съвместимост със сирени SensoIRIS CSOU/CSOU IS, захранване от кръга	37.41 € 73.17 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221486	SensoIRIS VAD RST	 TELETEK	Алармено устройство с основа, червени светодиоди, съвместимост със сирени SensoIRIS CSOU/CSOU IS	45.41 € 88.81 лв.
30221483	SensoIRIS CSST	 TELETEK	Основа с вградени адресируема сирена и строб лампа, съвместима със серия детектори SensoIRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	40.90 € 79.99 лв.
30221481	SensoIRIS CSOU	 TELETEK	Основа с вградена адресируема сирена, съвместима със серия детектори SensoIRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	29.83 € 58.34 лв.
30221482	SensoIRIS CSOU IS	 TELETEK	Основа с вградена адресируема сирена, вграден изолатор, съвместима със серия детектори SensoIRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	33.93 € 66.36 лв.
30221484	SensoIRIS CSST IS	 TELETEK	Основа с вградени адресируема сирена и строб лампа, вграден изолатор, съвместима със серия детектори SensoIRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	45.00 € 88.01 лв.
30221292	SensoIRIS WS IS	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3/23, EN54-17.	50.46 € 98.69 лв.
30221289	SensoIRIS WSST	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80- 88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3/23, EN54-17. 32 типа звук (избираеми от контролния панел) Пиезо излъчвател Флаш лампа – бяла Кръгова синхронизация за по-чист звуков сигнал Захранване от кръга Прозрачен корпус Сертифицирана по EN54 – 3/23 * Зависи от избрания тип на звука. Основният тип звук е 27 – подробно описание на типовете звуци може да се намери в описанието за инсталиране на устройството.	45.77 € 89.52 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Основи за детектори и сирени</b>				
20221123	B124	 TELETEK	Основа за детектори SensolRIS и VELLA	2.35 € 4.60 лв.
20221152	SensolRIS WSB I P65	 TELETEK	Водозащитена дълбока основа. Монтаж на стена. Фабрично монтиране стандартна основа SensolRIS B124. Сечение на свързващите проводници - 3mm.Щуцери за прокарване на кабелите и гумено уплътнение срещу проникване на вода. IP65. Съвместима със сирени за стенен монтаж SensolRIS WS	28.17 € 55.10 лв.
20211142	DeepBase W	 TELETEK	Дълбока основа съвместима с детектори серия SensoMAG, SensolRIS, адресируеми сирени SensolRIS WSxx и BSxx, конвенционална сирена SF100 WSST. Дълбоката основа позволява монтиране на устройства върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др.	1.23 € 2.41 лв.
20211149	DeepBase R	 TELETEK	Дълбока основа за използване съвместно с адресируеми сирени SensolRIS WSxx, конвенционални сирени SF100 RSST/RSND. Дълбоката основа позволява монтиране на устройства върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др.	1.23 € 2.41 лв.
20221162	SensolRIS B124-HP	 TELETEK	Високопрофилна основа за адресируеми детектори SensolRIS T110, T110 IS, S130, S130 IS, M140 и M140 IS. За SensolRIS адресируеми сирени и адресируеми сирени с флаш лампа (строб): WSOU, WSOU IS, WSST, WSST IS, WS, WS IS.	3.52 € 6.88 лв.
20221127	SensolRIS B124 Black	 TELETEK	Нископрофилен дизайн,Надеждна контактна система,Възможност за заключване на детектора към основата	2.35 € 4.60 лв.
20221168	Wet Base	 TELETEK	Водоустойчива дълбока основа за детектори за монтаж на места с висока влажност.Съвместима с основи B124/B24	10.25 € 20.05 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Адресируеми модули Телетек</b>				
20221108	SensoIRIS MISO		Модул изолатор. Монтаж в малка пластмасова кутия за стенен монтаж и отвори за прокаране на кабели защитени с гумени уплътнения; Поддържа Teletek Electronics протокол. IP40. EN54-17	<b>30.91 €</b> <b>60.45 лв.</b>
		<b>TELETEK</b>		
20221109	SensoIRIS MIO 2		Адресируем модул - 2 входа / 2 изход; вграден изолатор. IP40. EN54-17	<b>44.59 €</b> <b>87.21 лв.</b>
		<b>TELETEK</b>		
20221113	SensoIRIS MIO 0		Адресируем модул 4 изхода; вграден изолатор. IP40. EN54-17	<b>51.64 €</b> <b>101.00 лв.</b>
		<b>TELETEK</b>		
20221116	SensoIRIS MIO 4		Адресируем модул 4 входа; вграден изолатор. IP40. EN54-17	<b>44.59 €</b> <b>87.21 лв.</b>
		<b>TELETEK</b>		
20221112	SensoIRIS MCZ		Адресируем модул за свързване на конвенционални детектори; Осигурява интерфейс между зона от нвенционални детектори и IRIS TTE и SIMPOTTE кръгови разширители вграден изолатор. IP40. EN54-18	<b>37.67 €</b> <b>73.68 лв.</b>
		<b>TELETEK</b>		
20221111	SensoIRIS MINP		Мини модул с един вход. Предназначен за свързване на външни устройства за управление. EN54-18	<b>14.08 €</b> <b>27.54 лв.</b>
		<b>TELETEK</b>		
20221124	SensoIRIS MOUT		Адресируем модул с потенциален изход за свързване на външни устройства. Осигурява интерфейс между зона от конвенционални сирени и IRIS TTE и SIMPO TTE кръгови разширители. IP40. EN54-18	<b>58.68 €</b> <b>114.77 лв.</b>
		<b>TELETEK</b>		
20221126	SensoIRIS MOUT		Адресируем модул 1 релеен изход 240VAC/5A EN54-18	<b>63.37 €</b> <b>123.94 лв.</b>
		<b>TELETEK</b>		

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221161	SensoIRIS MIMIC	 TELETEK	Адресируем модул, предназначен за свързване към LED/Повторителни панели, на които охранявания обект се представя като графичен план за по-лесно ориентиране. Предназначен за IRIS серия и SIMPO панели; 32 LED изхода; С вграден ИЗОЛАТОР; Кутия за монтиране на стена, IP43.	211.24 € 413.15 лв.
20221141	SensoIRIS MCZ I P 55	 TELETEK	Адресируем модул за свързване на конвенционални детектори; Осигурява интерфейс между зона от конвенционални детектори и IRIS TTE и SIMPOTTE кръгови разширители вграден изолатор в IP55 кутия. EN54-18.	57.74 € 112.93 лв.
20221102	MIO22 IP65	 TELETEK	Адресируем модул - 2 входа / 2 изход; вграден изолатор в IP65 кутия. EN54-17.	53.53 € 104.70 лв.
20221103	MIO04 IP65	 TELETEK	Адресируем модул 4 изхода; вграден изолатор в IP65 кутия. EN54-17.	60.62 € 118.56 лв.
20221104	MIO40 IP65	 TELETEK	Адресируем модул 4 входа; вграден изолатор в IP65 кутия. EN54-17.	53.53 € 104.70 лв.
20221170	MiniOUT	 TELETEK	Мини модул с един изход. Предназначен за свързване на външни устройства за управление	28.49 € 55.72 лв.
20221140	MOUT IP65	 TELETEK	Адресируем модул с потенциален изход за свързване на външни устройства. Осигурява интерфейс между зона от конвенционални сирени и IRIS TTE и SIMPO TTE кръгови разширители в IP65 кутия. EN54-18.	67.73 € 132.47 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221142	MOUT240 IP65	 TELETEK	Адресируем модул 1 релеен изход 240VAC/5A в IP65 кутия EN54-18.	72.47 € 141.74 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Акcesoари</b>				
30242006	FRL-1	 TELETEK	Светлинен индикатор за адресируеми системи, 24V	2.66 € 5.20 лв.
20221110	PROG	 TELETEK	PROG - Програматор за адресиране SensoIRIS/Vella	205.00 € 400.95 лв.
20221107	Loop Tester	 TELETEK	Ръчно устройство за проверка и диагностика на кръг, лесно откриване на късо съединение или прекъсване в кръга, адресиране на устройства от серия SensoIRIS – детектори, сирени и модули. Предназначено е да се използва преди инсталиране на детекторите за тест на кабела или тест на цялостта на кръга след вече монтирани устройства.	375.53 € 734.47 лв.
20221143	SensoIRIS BS Cover	 TELETEK	Пластмасов капак, необходим за адресируеми сирени BSOU / BSST, CSST, CSOU когато не се използват детектори; КОМПЛЕКТ от 5 бр	7.63 € 14.92 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Адресируеми панели Bosch</b>				
FPA-2000-S WM	FPA-2000- SWM	 	Модулна адресируема пожароизвестителна централа за стенен монтаж, стандартен лиценз, включва корпус за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа до 127 стандартни устройства или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за свързване на до 3 репитера, интерфейс на български език, място за акумулатори 2 x 12V/ 24 – 27 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	<b>1756.20 €</b> <b>3434.83 лв.</b>
FPA-2000-S FM	FPA-2000- SFM	 	Модулна адресируема пожароизвестителна централа за монтаж към рамка, стандартен лиценз, включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа до 127 стандартни устройства или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за свързване на до 3 репитера, интерфейс на български език, Място за акумулатори с размер 2x 12V/ 38-45 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	<b>1888.24 €</b> <b>3693.08 лв.</b>
FPA-2000-P WM	FPA-2000- PWM	 	Модулна адресируема пожароизвестителна централа за стенен монтаж, премиум лиценз, комплекта включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа 127 стандартни елементи или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за работа в мрежа (до 32 панела/репитера), интеграция BIS, OPC и системи за гласово оповестяване Bosch, интерфейс на български език, място за акумулатори 2 x 12V/ 24 – 27 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	<b>2304.13 €</b> <b>4506.49 лв.</b>
FPA-2000-P FM	FPA-2000- PFM	 	Модулна адресируема пожароизвестителна централа за монтаж към рамка, премиум лиценз, комплекта включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа 127 стандартни елементи или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за работа в мрежа (до 32 панела/репитера), интеграция BIS, OPC и системи за гласово оповестяване Bosch, интерфейс на български език, място за акумулатори с размер 2 x 12V/ 38-45 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	<b>2430.37 €</b> <b>4753.39 лв.</b>

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
FPE-8000-F MR	FPE-8000- FMR	 	Повторителен панел (репитер), Позволява извършване на управление на основния панел, 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, захранване от централата или външен захранващ блок, интерфейс на български език, с контролни панели AVENAR 8000 може да се използва като резервен панел за осъществяване на редундантност при системи над 512 у- ва	1477.68 € 2890.09 лв.
LSN0300A	LSN 0300 A	 	LSN (loop) модул, макс. брой свързани устройства - 254 на контур, макс. ток 300mA, до 1600м. дължина на контура, поддържа работа с контролни панели Avenar 2000,8000	504.72 € 987.15 лв.
LSN1500A	LSN 1500 A	 	LSN (loop) модул, макс. брой свързани устройства - 254 на контур, макс. ток 1500mA, до 1600м. дължина на контура, поддържа работа с контролни панели Avenar 8000	1003.36 € 1962.40 лв.
NZM0002A	NZM 0002 A	 	Модул за добавяне на 2 следяеми сиренни изхода, макс. ток на изход 500 mA	345.47 € 675.68 лв.
RML0008A	RML 0008 A	 	Модул за добавяне на 8 релейни изхода	172.73 € 337.83 лв.
IOP0008A	IOP 0008 A	 	Модул за добавяне на 8 мониториращи входа и 8 изхода с отворен колектор	237.16 € 463.84 лв.
RMH0002A	RMH 0002 A	 	Модул за добавяне на 2 мониториращи входа и 2 релейни изхода (230 V)	395.27 € 773.08 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
CZM0004A	CZM 0004 A	 	Модул за добавяне на 4 следяеми линии за конвенционални устройства	468.24 € 915.80 лв.
ANI0016A	ANI 0016 A	 	Модул за добавяне на визуализация на статусите на 16 независимо програмируеми зони чрез LED индикация (червен и жълт цвят).	129.56 € 253.40 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Адресируеми детектори Bosch</b>				
FAP-425-O	FAP-425-O	 	Адресируем оптично-димен детектор с автоматично адресиране, сертифициран по EN54	86.04 € 168.28 лв.
FAP-425-O-R	FAP-425-O-R	 	Адресируем оптично-димен детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54	88.97 € 174.01 лв.
FAH-425-T-R	FAH-425-T-R	 	Адресируем термичен детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54	81.06 € 158.54 лв.
FAP-425-OT	FAP-425-OT	 	Комбиниран оптичен/термичен адресируем детектор с автоматично адресиране, сертифициран по EN54	101.09 € 197.71 лв.
FAP-425-OT-R	FAP-425-OT-R	 	Комбиниран оптичен/термичен адресируем детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54	103.23 € 201.90 лв.
MS400B	MS 400 B	 	Основа за адресируеми детектори Bosch с лого	5.11 € 9.99 лв.
FMC-420RW-GSRRD	FMC-420RW-GSRRD	 	Адресируем ръчен бутон с възможност за нулиране, за употреба на закрито, повърхностен монтаж, не включва ключ за нулиране, сертифициран по EN54	71.31 € 139.47 лв.
FMC-210-DM-G-R	FMC-210-DM-G-R	 	Адресируем ръчен бутон с двойно задействие с възможност за нулиране, за употреба на закрито, повърхностен монтаж, не включва ключ за нулиране, сертифициран по EN54	60.81 € 118.93 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Адресируеми сирени Bosch</b>				
FNM-420-A-BS-WH	FNM-420-A-BS-WH	 BOSCH	Адресируема сирена с вградена основа за вътрешен монтаж, цвят бял, 92.1 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, върху основата може да се постави детектор серия 420/425 или строб лампа FNS-420-R, сертифицирана по EN54-3, EN54-17	135.10 € 264.23 лв.
FNM-420-A-BS-RD	FNM-420-A-BS-RD	 BOSCH	Адресируема сирена с вградена основа за вътрешен монтаж, цвят червен, 92.1 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, върху основата може да се постави детектор серия 420/425 или строб лампа FNS-420-R, сертифицирана по EN54-3, EN54-18	135.10 € 264.23 лв.
FNM-420-A-WH	FNM-420-A-WH	 BOSCH	Адресируема мултитонална сирена за монтаж на закрито, цвят бял, 101.3 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, комплект с основа, сертифицирана по EN54-3 & EN54-17	140.67 € 275.13 лв.
FNM-420-A-RD	FNM-420-A-RD	 BOSCH	Адресируема мултитонална сирена за монтаж на закрито, цвят червен, 101.3 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, комплект с основа, сертифицирана по EN54-3 & EN54-18	140.67 € 275.13 лв.
FNX-425U-RFRD	FNX-425U-RFRD	 BOSCH	Адресируемо устройство, което комбинира непрекъсваема (с резервно захр. на батерии) основа със звукова сигнализация и флаш лампа за вътрешен монтаж, червена флаш лампа, цвят червен, 97 dB(A), 32 тона, IP42, включена батерия, сертифицирана по EN54-3, EN54-23, VDS	381.59 € 746.33 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Адресируеми модули Bosch</b>				
FLM-420/4-C ON-S	FLM-420/4-CON- S	 	Адресируем модул за добавяне на конвенционални устройства, 2 основни линии или 1 кръг, следене за късо съединение или прекъсване линията, необходимо е допълнително захранване 24V, максимален ток на линията 80 mA, за повърхностен монтаж, сертифициран по EN54	180.96 € 353.93 лв.
FLM-420-NA C-S	FLM-420-NAC-S	 	Адресируем модул за свързване на конвенционални сирени, 1 следяем изход, вграден изолатор, повърхностен монтаж, необходимо е допълнително захранване 24V, сертифициран по EN54	285.00 € 557.41 лв.
FLM-420-I8R 1-S	FLM-420-I8R1-S	 	Адресируем модул за 8 мониториращи входа и 1 релеен изход, индивидуално избираеми функции за наблюдение (EOL или контакт) за осемте входа, максимален ток за изхода 2A/30V DC или 0,5A/42,4V AC, повърхностен монтаж, сертифициран по EN54	222.77 € 435.70 лв.
FLM-420-I2- E	FLM-420-I2-E	 	Адресируем модул за 2 мониториращи входа, индивидуално избираеми функции за наблюдение (EOL, сух контакт или напрежение) за всеки вход, сертифициран по EN54	105.89 € 207.10 лв.
FLM-420-I2- D	FLM-420-I2-D	 	Адресируем модул 2 входа за монтаж на дин шина, индивидуално избираеми функции за наблюдение, вграден изолатор, сертифициран по EN54	130.80 € 255.82 лв.
FLM-420-I2- W	FLM-420-I2-W	 	Адресируем модул 2 входа за стетен монтаж, индивидуално избираеми функции за наблюдение, вграден изолатор, сертифициран по EN54	109.04 € 213.26 лв.
FLM-420-RL V1-E	FLM-420-RLV1-E	 	Адресируем модул с 1 релеен изход за монтаж на дин шина, максимален превключващ ток 5A/30V DC или 0,5A/ 42,4 V AC, сертифициран по EN54	105.89 € 207.10 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
FLM-420-RL V8-S	FLM-420-RLV8-S	 	Адресируем модул с 8 релейни изхода за стенен монтаж, максимален превключващ ток от 2A/30 V DC или 0,5 A / 42,4 V AC, сертифициран по EN54	279.70 € 547.05 лв.
FLM-420-RH V-S	FLM-420-RHV-S	 	Адресируем модул с 2 мониториращи входа и 2 релейни изхода, максимално натоварване на релейния контакт, 10A/230V AC, 6A/30V DC, повърхностен монтаж, сертифициран по EN54	199.07 € 389.35 лв.
FLM-IFB126- S	FLM-IFB126-S	 	Кутия за повърхностен монтаж на модули FLM-420	21.73 € 42.50 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Акcesoари Bosch</b>				
FMC-FLAP-R W	FMC-FLAP-RW	 	Прозрачен предпазен капак за ръчен бутон FMC-420RW. комплект от 5бр.	17.89 € 34.99 лв.
FMC-KEY-R W	FMC-KEY-RW	 	Резервен ключ за бутон FMC-420RW	1.21 € 2.37 лв.
FMM-KEY-F ORM G/H	FMM-KEY-FORM G/H	 	Резервен ключ за бутон FMC-210-DM	1.75 € 3.42 лв.
FMC-SPGL- DEIL	FMC-SPGL-DEIL	 	Резервно стъкло за ръчен бутон FMC-210, комплект 5 бр	33.16 € 64.86 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Софтуер за мониторинг</b>				
20060051	Observer		<p>Observer е софтуер предназначен за локален мониторинг на адресируемите пожароизвестителни системи на Teletek Electronics – Iris, Iris Pro и Simpo, както и за алармените системи – Eclipse и Bravo. Софтуерът позволява също отдалечен достъп, администриране и видео верификация на свързаните системи. Прост и лесен за използване интерфейс. - Поддържа до 64 алармени и пожароизвестителни панела, свързани в мрежа - НОВО - Управление на до 64 000 устройства/зони - НОВО - Централизирано наблюдение на няколко инсталации разположени в отделни сгради или на различни локации - НОВО - Дистанционно програмиране на всяка локация - НОВО - Интегрирана видеоверификация с камери на други производители за проверка в случай на аларма - НОВО - Възможност за деактивиране или активиране на устройства/зони -НОВО - Възможност за активиране на модул/ PGM (програмируеми) изходи -НОВО - Ограничаване достъпа на потребителите само за преглед, достъп за техници и администратори - Поддържа до 1000 потребители - Наблюдение на отделни зони и осигуряване обмен между карти в случай на пожар и аварии - Следи за грешки в панела – изтощена батерия, загуба на напрежение и т.н.; визуална и звукова сигнализация ОБУЧЕНИЕ към новия софтуер OBSERVER</p>	<p><b>767.73 €</b> <b>1501.55 лв.</b></p>
FSM-2500	FSM-2500	 	<p>Графичен софтуер за мониторинг на пожарни панели AVENAR до 2500 устройства</p>	<p><b>3542.34 €</b> <b>6928.21 лв.</b></p>
FSM-5000	FSM-5000	 	<p>Графичен софтуер за мониторинг на пожарни панели AVENAR до 5000 устройства</p>	<p><b>5224.94 €</b> <b>10219.09 лв.</b></p>

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>БЕЗЖИЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ</b>				
<b>Модули</b>				
30221470	Natron WE-A	 	Безжичен мрежови модул (gateway), съвместим с адресируеми пожароизвестителни панели iRIS4 и iRIS8, вграден модул изолатор, захранване от кръга, до 32 безжични устройства от серия NATRON към един мрежови модул, LCD екран 16x2 (2 реда x 16 символа), менюта на български език, EN 54-17, EN 54-18, EN 54-25	211.15 € 412.97 лв.
30221471	Natron WE- C	 	Безжичен мрежови модул (gateway) съвместим с конвенционални пожароизвестителни панели серия MAG, директно свързване към линията за конвенционална зона, до 32 безжични устройства от серия NATRON към един мрежови модул, LCD екран 16x2 (2 реда x 16 символа), менюта на български език, захранване: допълнително 24 V, EN 54-18, EN 54-25	202.95 € 396.94 лв.
30221479	Natron WR	 	Безжичен разширител на обхват между Natron WE и устройствата Natron до 3 км на открито, вградено захранване 230VAC, работи с батерия 6V/4Ah, до 31 устройства Natron, до 4 разширителя на Natron WE, LED индикация за състоянието, EN54-4	231.65 € 453.07 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Детектори и сирени</b>				
30221472	Natron SD	 TELETEK	Безжичен димо-оптичен детектор, 4 нива на чувствителност (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 3 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-7, EN 54-25	108.65 € 212.50 лв.
30221473	Natron MD	 TELETEK	Безжичен комбиниран димо-оптичен и термичен детектор Клас - A1/R, 4 нива на чувствителност (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 3 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-25	108.65 € 212.50 лв.
30221474	Natron TD	 TELETEK	Безжичен термичен детектор, клас избираем от контролния панел или модул - A1/R, A2/S, до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 2 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-5, EN 54-25	102.50 € 200.47 лв.
30221475	Natron MCP	 TELETEK	Безжичен ръчен пожароизвестител, до 1500м работен обхват към мрежовия модул, тип на работния елемент - нечуплив (възстановяем), батерия: 1 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, опция - защитен пластмасов капак, IP40, EN 54-11, EN 54-25	133.25 € 260.61 лв.
30221476	Natron WSS	 TELETEK	Безжична сирена със строб за стенов монтаж, две нива на звука - НИСКО: 74- 86dB; ВИСОКО: 77- 97dB, 32 типа звук (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, батерии: 4 x CR123A 3V, приблизително 8 години живот на батериите, EN 54-3, EN 54-23, EN 54- 25	141.45 € 276.65 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ</b>				
<b>Газ детекция</b>				
30221376	DKCT011	 	DURPARK Мини - централа за детекция на CO и NO2 с 1 зона до 16 детектора без възможност за разширение. Възможност за управление на две скорости на вентилация. Място за 1 акумулатор 12V 3Ah	<b>305.45 €</b> <b>597.41 лв.</b>
30221371	DKCT111	 	DURPARK 1 -централа за детекция на CO и NO2 с една зона до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	<b>397.07 €</b> <b>776.60 лв.</b>
30221377	DKCT211	 	DURPARK 2 -централа за детекция на CO и NO2 с две зони до 16 детектора всяка и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	<b>511.65 €</b> <b>1000.70 лв.</b>
30221378	DKCT311	 	DURPARK 3 -централа за детекция на CO и NO2 с три зони до 16 детектора всяка и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	<b>626.18 €</b> <b>1224.70 лв.</b>
30221379	DKCT411	 	DURPARK 4 -централа за детекция на CO и NO2 с четири зони до 16 детектора всяка. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	<b>740.71 €</b> <b>1448.70 лв.</b>
30221384	DKMDZ11	 	Разширителен модул 1 зона за серия панели DKCT1xx	<b>114.53 €</b> <b>224.00 лв.</b>
30221372	DKDTCO	 	DURPARK CO Детектор 0-300ppm с основа	<b>60.59 €</b> <b>118.50 лв.</b>

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221373	DKDTNO2	 	DURPARK NO2 Детектор 0-20ppm с основа	<b>160.34 €</b> <b>313.60 лв.</b>
30221385	DGCT0110	 	DURGAS Мини -Газ анализираща централа с 1 зона до 16 детектора без възможност за разширение. Работи с всички RS485 детектори производство на Duran Electronica. Възможност за управление на две скорости на вентилация. Място за 1 акумулатор 12V 3Ah	<b>633.03 €</b> <b>1238.10 лв.</b>
30221386	DGCT1110	 	DURGAS 1 -Газ анализираща централа с една зона до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA, Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	<b>723.17 €</b> <b>1414.40 лв.</b>
30221387	DGCT2110	 	DURGAS 2 -Газ анализираща централа с две зони до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	<b>1022.53 €</b> <b>1999.89 лв.</b>
30221388	DGCT3110	 	DURGAS 3 -Газ анализираща централа с три зони до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	<b>1321.84 €</b> <b>2585.29 лв.</b>
30221389	DGCT4110	 	DURGAS 4 -Газ анализираща централа с четири зони до 16 детектора / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	<b>1621.20 €</b> <b>3170.79 лв.</b>
30221390	DGCPZ110	 	Разширителен модул 1 зона за серия панели DGCT1xx	<b>288.68 €</b> <b>564.61 лв.</b>

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221391	DGMDRL	 	Програмируем релеен модул, разполага с четири програмируеми изхода и едно алармено реле, защитено с предпазител, както и индивидуална оптична индикация за състоянието на релетата и комуникацията. Възможно е асоциирането на отделно реле към конкретен детектор	230.64 € 451.09 лв.
30221393	SIRINTGAS	 	Сигнализатор звуков и светлинен 13.8VDC за откриване на газ. Бял със син дифузор. IP31	43.36 € 84.80 лв.
30221394	DKDTCORS	 	DURGAS CO Детектор 0-300ppm с основа	64.88 € 126.89 лв.
30221395	DKDTNO2RS	 	DURGAS NO2 Детектор 0-20ppm с основа	168.01 € 328.60 лв.
30221397	DPLNACT	 	Детектор за наличие на Ацетилен	266.54 € 521.31 лв.
30221450	CBDGLSZH - 100 meters		Кабел Durgas 2x1,5mm + 2x0,25mm, 100 метра	161.70 € 316.26 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Линейна термична детекция</b>				
<b>Цифрова линейна термична детекция</b>				
30221500	18-004	 	Контролер FyreLine Digital за термочувствителен кабел с две независими зони, максимална дължина на зоната 3000м	837.96 € 1638.91 лв.
30221501	18-011	 	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m	420.18 € 821.80 лв.
30221502	18-021	 	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m	420.18 € 821.80 лв.
30221503	18-031	 	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m	420.18 € 821.80 лв.
30221504	18-041	 	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m	459.70 € 899.10 лв.
30221505	18-051	 	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m	459.70 € 899.10 лв.
30221506	18-061	 	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m	459.70 € 899.10 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221507	18-045	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon & Staineless Steel Braided защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m	675.16 € 1320.50 лв.
30221510	18-131	 eurofyre	Съединителната кутия за свързване термочувствителен кабел, в комплект с клеми за свързване, IP66	133.24 € 260.59 лв.
30221511	18-136	 eurofyre	Двухонов EOL модул за тест и затваряне на линия с термочувствителен кабел и контролер, IP65, съвместим с FyreLine Digital Контролер	182.17 € 356.29 лв.
30221508	18-055	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon & Staineless Steel Braided защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m	675.16 € 1320.50 лв.
30221509	18-065	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon & Staineless Steel Braided защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m	675.16 € 1320.50 лв.
30221520	18-311	 eurofyre	L образна планка от неръждаема стомана за термочувствителен кабел, в комплект със силиконови подложки, дължина 100 мм, 100 броя в комплект.	200.02 € 391.21 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Сертифицирана линейна термична детекция EN 54</b>				
30221512	18-400	 	FyreLine EN54 Fixed Контролер за термочувствителен кабел с две независими зони, максимална дължина на зоната 1000м, EN 54-28	<b>888.27 €</b> <b>1737.31 лв.</b>
30221513	18-411	 	Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH, 78°C фиксирана температура, 100m, EN 54-28	<b>475.86 €</b> <b>930.70 лв.</b>
30221515	18-471	 	Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH Stainless Steel Braided, 78°C 100m, EN 54-28	<b>685.23 €</b> <b>1340.19 лв.</b>
30221516	18-481	 	Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH Stainless Steel Braided, 88°C 100m, EN 54-28	<b>685.23 €</b> <b>1340.19 лв.</b>
30221517	18-137	 	Двухонов EOL модул за тест и затваряне на линия с термочувствителен кабел и контролер, IP67, EN54-28, съвместим с FyreLine EN54 Fixed Контролер	<b>193.11 €</b> <b>377.69 лв.</b>
30221519	18-318	 	J образна планка от неръждаема стомана за термочувствителен кабел, в комплект със силиконови подложки, дължина 50 мм, 100 броя в комплект.	<b>122.91 €</b> <b>240.39 лв.</b>

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Аспирационни системи</b>				
30221333	FHSD8015		Аспирационен пожароизвестител с една тръбна въздушна разводка до 50 м	1218.87 € 2383.90 лв.
30221108	FHSD8100		Аспирационен пожароизвестител с две тръбни въздушни разводки /Higt sensitive laser sense/ 100m pipe length	3604.66 € 7050.10 лв.
30221115	9-10908		Съединителна муфа за тръба 3/4	1.64 € 3.21 лв.
30221116	9-10906		Коляно червено 90 за тръба 3/5	6.90 € 13.50 лв.
30221117	9-10905		Коляно червено 45 за тръба 3/5	2.35 € 4.60 лв.
30221118	9-10927		Тапа за тръба 3/5	1.64 € 3.21 лв.
30221120	9-10928		Сонда за анализиране на въздуха (дюза)	57.47 € 112.40 лв.
30221119	9-10915		Съединителна връзка за коляно	7.98 € 15.61 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221100	FDD710E		Използва се когато FDD710 се инсталира в студени помещения или на открито за да се избегне появата на конденз	<b>366.34 €</b> <b>716.50 лв.</b>

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Вентилационни детектори</b>				
30221106	FDD710		Монтажна кутия за димен детектор във въздуховод, работи с обикновени оптико-димни детектори, възможност за монтаж на конвенционални и адресируеми детектори	163.20 € 319.19 лв.
30221235	FDD710LP		Удължител - тръба за вземане на проби от обемни въздуховоди	64.47 € 126.09 лв.
30221236	FDD710MB		Планка за монтаж на кръгли въздуховоди	49.75 € 97.30 лв.
30221109	Duct Detector	 TELETEK	Корпус на детектор за въздуховоди, съвместим с основи SensorIS B124 и SensoMAG B24, в комплект с тръба за вземане на проби 25 см. Детектора не е включен в комплекта.	116.85 € 228.54 лв.
30221110	Duct Pipe 120cm	 TELETEK	Удължител - тръба за вземане на проби от обемни въздуховоди 120 см	47.15 € 92.22 лв.
30221107	FHSD8210		Аспирационен пожароизвестител с 4 тръбни въздушни разводки /без дисплей/, High sensitive laser sense;/200m pipe length	3176.20 € 6212.11 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ</b>				
<b>Пожарогасителни системи Телетек</b>				
20211153	IVY	 TELETEK	Пожарогасителен конвенционален панел IVY, проектиран за съвместна работа със системи за пожарогасене с газ, вода, прахообразен, агент, аерозол или друг тип активно пожарогасене. 3 фиксирани зони - 2 за активиране на автоматични пожароизвестителни детектори и 1 конвенционална пожароизвестителна зона. Автоматичен и ръчен работен режим (избираем чрез 3-позиционен ключ) - Панел IVY е проектиран за пожарогасене в една зона и може да работи съвместно със соленоид, пресостат или друг тип задействащи системи. 2 изхода за сирени, 2x12V/7Ah (последователно свързване). EN12094-1; EN54 - 2/4	281.65 € 550.86 лв.
20211154	SensoMAG MRB 50	 TELETEK	Стандартен бутон за ръчно активиране на системата за пожарогасен	10.56 € 20.65 лв.
20211155	SensoMAG MHB 50	 TELETEK	Стандартен бутон за аварийно спиране на система за пожарогасене с газ.	18.31 € 35.81 лв.
20211156	ML Exp. IVY	 TELETEK	Модул памет 1000 събития за пожарогасителен панел IVY	41.31 € 80.80 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Пожарогасителни системи UTC</b>				
30221197	1X-X3		Конвенционален пожарогасителен контролен панел; 3 пожароизвестителни зони - различни конфигурации, 32 пожароизвестителя в линия 6 програмируеми релета / 8 наблюдаеми входа	<b>338.68 €</b> <b>662.40 лв.</b>
30221198	2010-1-RB		Релеен модул 4 релета. Възможност за програмиране на режим на работа "И" / "ИЛИ"	<b>51.54 €</b> <b>100.80 лв.</b>
30221199	2010-1-SB		Релеен модул 4 наблюдаеми изхода. Възможност за програмиране на режим на работа "И" / "ИЛИ"	<b>68.87 €</b> <b>134.70 лв.</b>
30221200	DMN700Y03-KIT R		DMN700Y03-KITR - Бутон "Старт" гасене / жълт /	<b>29.86 €</b> <b>58.40 лв.</b>
30221225	DM700B03-KITR		Бутон "Задържане на гасене" / син	<b>37.53 €</b> <b>73.40 лв.</b>
30221226	DM700KY-N		DM700KY-N Бутон "Отмяна на гасене" / жълт /	<b>53.28 €</b> <b>104.21 лв.</b>
30221237	AB360		AB360 Fire Alarm Bell 6" /Пожарен звънец/	<b>46.99 €</b> <b>91.90 лв.</b>

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221227	DMN700G		Бутон "Продължение гасене"	18.56 € 36.30 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ</b>				
<b>Тестово оборудване Solo</b>				
30246005	SOLO A5-001		Аерозолен газ за тестване на димно-оптични детектори	28.07 € 54.90 лв.
30246019	SOLO C3-001		Аерозолен газ за тест на CO детектори	37.78 € 73.89 лв.
30246011	SOLO 330		Тестер за димно-оптични детектори	465.57 € 910.58 лв.
30246012	SOLO 424		Тестер за термични детектори	1129.00 € 2208.13 лв.
30246013	SOLO 823-101		Комплект за тестване на димно-оптични и термични детектори. Включва универсално устройство за демонтаж на детектори, комплект за тест, телескопичени пръти до 9м, чанта	4123.00 € 8063.89 лв.
30246015	SOLO 200		Универсално устройство за демонтаж на детектори	516.36 € 1009.91 лв.
30246014	Testifire 9201-101		Комплект за тестване на димно-оптични и термични детектори, детектори за CO. Включва универсално устройство за демонтаж на детектори, универсално устройство и комплект за тест, телескопичени пръти до 9м, чанта	5876.56 € 11493.55 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30246016	SOLO 100		Телескопичен прът (мачта) с дължина 4.5м, съвместима с всички устройства от серията SOLO	<b>867.00 €</b> <b>1695.70 лв.</b>
30246017	SOLO 108		Телескопичен прът (мачта) с дължина 2.5м, съвместима с всички устройства от серията SOLO	<b>438.18 €</b> <b>857.01 лв.</b>
30246018	SOLO 101		Телескопичен прът (мачта) с дължина 1.13м, съвместима с всички устройства от серията SOLO	<b>201.30 €</b> <b>393.71 лв.</b>

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Тестово оборудване ПРО-ИНН				

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.  
Ценовата листа е актуална към месец март 2026 година.