



ЦЕНОВА ЛИСТА

УМЕН ДОМ Netatmo

#	Описание	Цена BGN	Изглед
NETATMO Energy			
NVP-EN	Умни радиаторни термоглави - стартов пакет (+gateway реле); Може да заменят съществув. механ. термовентили; Хоризонт. /верт. монтаж; Ръчно управл. от самия вентил, дисплей показва темп.; Дистанц. у-ние п/з смартфон ч/з APP Netatmo Energy или Home+ Control; Ф-ция за задаване графици на отопл. за вс. отделен радиатор/стая, самообучителна ф-ция; Режим: "Продължително отсъствие", "Предпазване от замръзване", "Отворен прозорец"; Съвмест. с 90% от радиаторите; В компл.: 2 x термоглави; 1 x gateway реле; x 6 адаптера за радиатори (M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini) за всяка глава; 1 x адаптер за релето; 4 цв. самозал. лепенки (оранжев, зелен, син, жълт); 2x2 AA батерии	181.51 EUR	
NAV-EN	Допълнит. умна радиаторна термоглава - работи само със свързан термостат NTH-PRO или стартов пакет термоглави NVP-PRO; Може да заменят съществув. механични термовентили; Хориз./вертик. монтаж; Ръчно управл. от самия вентил, дисплей показва темп.; Дистанц. управл. п/з смартфон ч/з APP Netatmo Energy или Home+ Control; Ф-ция за задаване графици на отопл. за всеки отделен радиатор/стая, самообучителна ф-ция; Режим: "Продължително отсъствие", "Предпазване от замръзване", "Отворен прозорец". Съвмест. с 90% от радиаторите; В компл.: 1 x термоглава; 6 x адаптера за радиатори (M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini); 4 цв. самозал. лепенки (оранжев, зелен, син, жълт); 2 x AA батерии	74.14 EUR	
NETATMO Security			
NSC01-EU	Умна домашна камера - 1080p Full HD, с ф-ция за лицево разпозн.; IR подств. за нощно виждане; Ъгъл на видим.: 130°; Известия за аларма в реално вр. на смартфон при засичане на нарушител; Защита на личните данни с опция за деактив. на запис при засичане на ваши близки, домашни любимци; Лесна инстал. и управл. ч/з APP Netatmo Security; Свързаност: Wi-Fi; Алум. корпус; Цвят златист; В компл.: 1 x камера цвят алум./злато; 1 x 8GB микро SD карта (вгр. в камерата); 1 x USB кабел; 1 x адаптер	181.51 EUR	

#	Описание	Цена EUR	Изглед
NETATMO Security			
NSA-EC	Умен детектор за дим - с вгр. фотоелектр. сензор и LED индикатор; Покритие: 50m2; Аларма 85dB; Управл. и настр. ч/з APP Netatmo Security; Известия за аларма в реално вр. ч/з APP на смартфон; Извършва редовни самопроверки (self-test) и праща известия за неизправност; Засича дим и задейства звукова аларма в отсъствието на wifi връзка; Известие за изтощена батерия (2 x CR17450 - 3V вгр.) без възможност за подмяна; 10 г. живот на батериите	89.48 EUR	
NIS01-EU	Умна втр. сирена - звукова аларма: 110 dB; Вибрац. сензор; Работи само в компл. със свърз. дом. камера NSC-PRO (да са в едно помещение; макс. 1 сирена на камера); Съвмест. с датчици за врати/прозорци DTG-PRO; Управл. и настройки ч/з APP Netatmo Security; Известия за аларма в реално вр. ч/з APP на смартфон; Ф-ции: автомат. активация/деактивация при излизане/влизане в помещението, вгр. банка със звуци; Лесна инстал., захранв. с батерии 4 x AA или USB кабел (не е вкл.); Свързаност: Bluetooth Low Energy (BLE); Свободност. или монтаж на стена/таван	71.58 EUR	
NETATMO Weather			
NWS01-EC	Умна метеоролог. станция - наблюд. и анализ. минали данни за времето ч/з APP Weather Station; следи сегашно съст. и бъдещи прогнози; ч/з вгр. сензори засича и показва данни в реално вр. за: темп., влажност, налягане, CO2 и шум; Честота на измерв.: на всеки 5 мин.; състав. от 2 модула (външ. Ø45x 105mm и втр. Ø45x155mm); Външ. е безжичен, оборудв. с устойчив на климат. усл. алум. корпус с UV защита; Захранв.: втр. модул - micro USB адаптер, външ. модул - 2 x AAA батерии (вкл.); Измерв. на сензорите: Темп. диап. (на закрито): 0 °C до 50 °C (± 0,3 °C); Темп. диап. (на открито): -40 °C до 65 °C (± 0,3 °C); Влажност (втр. и външ.): от 0 до 100% (± 3%); Барометър от 260 до 1260 mbar (± 1 mbar); CO2 метър (на закрито): 0 до 5000 ppm /± 50 ppm (от 0 до 1000 ppm) или ± 5% (от 1000 до 5000 ppm); Звукомер: от 35 dB до 120 dB; Макс. бр. допълн. втр. модули към 1 метео станция: 3 бр.; 1 бр. уред за измерв. на валежи (дъждомер); 1 бр. анемометър (измерва силата на вятъра)	181.51 EUR	

#	Описание	Цена EUR	Изглед
NETATMO Weather			
NRG01-WW	Умен уред за измерв. на валежи (дъждомер) - колич. валежи в реално вр.; работи само със свързана метео станция - NWS01-EC (продава се отделно); Изпраща известия при начало на дъжд, моментно количество и с натруване за 24 ч.; Израб. от устойчив на климат. услов. алум. корпус с UV защита; Макс. разстояние от вѣтр. модул на метео станцията -100m (без прегради); Към 1 метео станция може да прикачите само 1 бр. дъждомер; Диапаз. на измерв. колич. валежи: 0,2 mm/h до 150 mm/h ($\pm 1\text{mm/h}$); Захранв.: 2 x AAA батерии (вкл.); Р-ри: $\varnothing 130 \times 110\text{mm}$; Гаранция 2 г.	79.25 EUR	
NWA01-WW	Умен анемометър - измерва силата и посоката на вѣтъра в реално вр. с честота на всеки 6 сек.; Работи само със свърз. метео станция - NWS01-EC (продава се отделно); Изпраща известия за силни пориви, рязка промяна в скоростта на вѣтъра; Израб. от устойчив на климат. услов. алум. корпус с UV защита; Макс. разстояние от вѣтр. модул на метео станцията - 100m (без прегради); Към 1 метео станция може да прикачите само 1 бр. ветрометър; Скорост на вѣтъра: 0 до 45m/s ($\pm 0,5\text{m/s}$); Захр.: 4 x AA батерии (вкл.). Р-ри: $\varnothing 110 \times 85\text{mm}$; Гаранция 2 г.	107.37 EUR	
NIM01-WW	Допълн. умен вѣтр. модул за метео станция (макс. 3 бр. допълн. модули към 1 метео станция) - засича и показва данни в реално вр. във всяко едно помещение: темпер., влажност и CO2; Честота на измерване: на всеки 5 мин. Р-ри: $\varnothing 45 \times 105\text{mm}$; Захр.: 4 x AAA батерии (вкл.); Обхват м/у модулите: 100m (без прегради); Цв. сребрист; Измервания на сензорите: Темп. диап. (на закрито): 0 °C до 50 °C ($\pm 0,3$ °C); Влажност: от 0 до 100% ($\pm 3\%$) CO2 метър (на закрито): 0 до 5000 ppm / ± 50 ppm (от 0 до 1000 ppm) или $\pm 5\%$ (от 1000 до 5000 ppm); APP Weather Station	79.25 EUR	
NETATMO Air Care			
NHC-EC	Умен вѣтр. детектор за качество на въздуха - следи за оптимални нива на влажност, замърсяване, темпер. и ниво на шум във всяко едно помещение; Честота на измерване: на всеки 5 мин.; Измерв. диап. на сензорите: Темпер.: 0 °C до 50 °C ($\pm 0,3$ °C); Влажност: от 0 до 100% ($\pm 3\%$); CO2 метър: 0 до 5000 ppm / ± 50 ppm (от 0 до 1000 ppm) или $\pm 5\%$ (от 1000 до 5000 ppm); Звукомер: от 35 dB до 120 dB	107.37 EUR	

Всички посочени цени са в евро, за посочената мерна единица, без включен ДДС.
ТЕКРА си запазва правото да ги променя без предизвестие.