AJAX

ЦЕНОВА ЛИСТА



Сигнало-охранителни системи

Пожароизвестяване

Видеонаблюдение

Съдържание

БЕЗЖИЧНИ АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ 2
Контролни панели 2
Детектори 4
Клавиатури и дистанционни 11
Сирени 13
Автоматизация 15
Електрически ключове 16
Рамки за електрически ключове и контакти 17
Лицеви панели 17
Лицеви панели (централен монтаж) 19
Лицеви панели (страничен монтаж) 21
Безжични Контакти 23
Лицеви панели (страничен монтаж) 24
Лицеви панели (централен монтаж) 25
Контакти 26
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 29
Камери 29
Монтажни основи 35
Записващи устройства 36
БЕЗЖИЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ 37
Панели 37
Детектори 38
Сирени 40
Модули и аксесоари 41

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
БЕЗЖИЧНИ АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ				
Контролни панели				
7561.01.WH1	HUB		Безжичен контролен панел с видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс + 2G модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 10 камери/DVR-и, до 1 разширител на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 5 сценария. Покритие до 2000 м. Цвят - Бял. Вградена батерия.	**152.00 €**
7559.01.BL1	HUB		Безжичен контролен панел с видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс + 2G модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 10 камери/DVR-и, до 1 разширител на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 5 сценария. Покритие до 2000 м. Цвят - Черен. Вградена батерия.	**152.00 €**
92210.259.wh1	Hub (4G)		Безжичен контролен панел с видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс + 4G модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 10 камери/DVR-и, до 1 разширител на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 5 сценария. Покритие до 2000 м. Цвят-бял. Вградена батерия.	**179.00 €**
92211.259.bl1	Hub (4G)		Безжичен контролен панел с видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс + 4G модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 10 камери/DVR-и, до 1 разширител на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 5 сценария. Покритие до 2000 м. Цвят-черен. Вградена батерия.	**179.00 €**
14910.40.WH1	HUB 2		Безжичен контролен панел с визуална верификация и видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс + двоен 2G модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 25 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие до 2000 м. Цвят - Бял. Вградена батерия.	**213.00 €**
14909.40.BL1	HUB 2		Безжичен контролен панел с визуална верификация и видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс + двоен 2G модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 25 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие до 2000 м. Цвят - Черен. Вградена батерия.	**213.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
33152.108.WH1	HUB 2 (4G)		Безжичен контролен панел с визуална верификация и видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс + двоен 2G/3G/LTE модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 25 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие до 2000 м. Цвят - Бял. Вградена батерия.	**309.00 €**
33151.108.BL1	HUB 2 (4G)		Безжичен контролен панел с визуална верификация и видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс + двоен 2G/3G/LTE модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 25 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие до 2000 м. Цвят - Черен. Вградена батерия.	**309.00 €**
8001.37.WH1	REX		Безжичен разширителен модул. Възможност за монтаж до 1800 м.Цвят - Бял. Вградена батерия.	**112.00 €**
8075.37.BL1	REX		Безжичен разширителен модул. Възможност за монтаж до 1800 м.Цвят - Черен. Вградена батерия.	**112.00 €**
32669.106.WH1	REX 2		Безжичен разширителен модул и за визуална верификация. Възможност за монтаж до 1800 м.Цвят - Бял. Вградена батерия. Вграден Ethernet порт. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus.	**151.00 €**
32668.106.BL1	REX 2		Безжичен разширителен модул и за визуална верификация. Възможност за монтаж до 1800 м. Цвят - Черен. Вградена батерия. Вграден Ethernet порт. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus.	**151.00 €**
27321.62.WH1	MultiTransmitter		Модул за интегриране на жични устройства на други производители в системи за сигуронст Ajax. Жични входове - 18. Поддържа NO/NC/EOL/2EOL/3EOL. Комуникация с панела до 2000 м. Възможност за акумулатор 12V; 4Ah или 7Ah.Цвят - Бял	**139.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
27320.62.BL1	MultiTransmitter		Модул за интегриране на жични устройства на други производители в системи за сигуронст Ajax. Жични входове - 18. Поддържа NO/NC/EOL/2EOL/3EOL. Комуникация с панела до 2000 м. Възможност за акумулатор 12V; 4Ah или 7Ah.Цвят - Черен	**139.00 €**
20276.40.BL1	Hub 2 Plus		Безжичен контролен панел с визуална верификация и видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс, двоен 2G/3G/LTE модем + Wi-Fi. Поддържа до 200 безжични устройства, до 100 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 200 потребителя, до 25 групи и 64 сценария. Покритие до 2000 м. Цвят - Черен.Вградена батерия.	**370.00 €**
20279.40.WH1	Hub 2 Plus		Безжичен контролен панел с визуална верификация и видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс, двоен 2G/3G/LTE модем + Wi-Fi. Поддържа до 200 безжични устройства, до 100 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 200 потребителя, до 25 групи и 64 сценария. Покритие до 2000 м. Цвят - Бял.Вградена батерия.	**370.00 €**
17938.54.NC	12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX		Захранващ модул 12V за Hub/Hub Plus/ReX	**26.00 €**
18098.55.NC	12V PSU for Hub 2/ Rex 2		Захранващ модул 12V за Hub 2/ Rex 2	**26.00 €**
10306.18.NC1	Transmitter		Модул за свързване на детектори от други производители към охранителната система Ajax. Комуникация с панела до 1600 м. Батерии включени в комплекта (3xCR123A). За вътрешен и външен монтаж.	**47.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
93601.263.WH1	Hub BP		Безжичен контролен панел с видеонаблюдение. Вграден двоен 2G/3G/LTE модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 36 NVR-а, до 5 разширителя на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие до 2000 м. Място за акумулатор 12V 7Ah (до 2 месеца в режим на готовност).Цвят -бял. Размер на кутията: 196×238×100 mm	**273.00 €**
Детектори				
5328.09.WH1	Motion Protect		Безжичен PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). Цвят - Бял. За вътрешен монтаж.	**53.00 €**
5314.09.BL1	Motion Protect		Безжичен PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). Цвят - Черен. За вътрешен монтаж.	**53.00 €**
10309.23.WH1	Motion Cam		Безжичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR123A). Цвят - Бял. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	**129.00 €**
10308.23.BL1	Motion Cam		Безжичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR123A). Цвят - Черен. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	**129.00 €**
36489.120.WH1	Motion Cam Ph OD		Безжичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата (при поискване) и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR123A). Цвят - Бял. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	**140.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
36488.120.BL1	Motion Cam Ph OD		Безжичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата (при поискване) и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR123A).Цвят - Черен. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	**140.00 €**
8227.02.WH1	Motion Protect Plus		Безжичен кобиниран PIR+MW детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1200 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м.Цвят - Бял. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	**81.00 €**
8220.02.BL1	Motion Protect Plus		Безжичен кобиниран PIR+MW детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1200 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м.Цвят - Черен. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	**81.00 €**
7170.06.WH1	Combi Protect		Безжичен кобиниран PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см., и датчик за счупване на стъкло с обхват до 9 м. Комуникация с панела до 1200 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м.Цвят-Бял. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	**78.00 €**
7167.06.BL1	Combi Protect		Безжичен кобиниран PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см., и датчик за счупване на стъкло с обхват до 9 м. Комуникация с панела до 1200 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м.Цвят-Черен. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	**78.00 €**
7063.03.WH1	Door Protect		Безжичен магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Комуникация с панела до 1200 м.Цвят - Бял. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	**35.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
7062.03.BL 1	Door Protect		Безжичен магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Комуникация с панела до 1200 м.Цвят - Черен. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	**35.00 €**
9999.13.W H1	Door Protect Plus		Безжичен комбиниран магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Вграден вибрационен детектор и акселерометър с активиране при наклон повече от 5°. Комуникация с панела до 1200 м. Цвят - Бял. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	**50.00 €**
9996.21.BL 1	Door Protect Plus		Безжичен комбиниран магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Вграден вибрационен детектор и акселерометър с активиране при наклон повече от 5°. Комуникация с панела до 1200 м. Цвят - Черен. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	**50.00 €**
5288.05.W H1	Glass Protect		Безжичен детектор за счупване на стъкло с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка.. Обхват до 9 м/180°. Комуникация с панела до 1000 м.Цвят - Бял. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За Вътрешен монтаж.	**57.00 €**
5236.05.BL 1	Glass Protect		Безжичен детектор за счупване на стъкло с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка.. Обхват до 9 м/180°. Комуникация с панела до 1000 м.Цвят - Черен. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За Вътрешен монтаж.	**57.00 €**
12895.33.W H1	Motion Protect Outdoor		Безжичен PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци до 80 см, и анти-маскинг. Комуникация с панела до 1700 м. IP55. Обхват от 3 до 15 м./90°. Височина на монтаж - 0.8 - 1.3 м. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен или външен монтаж.	**169.00 €**
20309.60.W H	Hood for Motion Protect Outdoor		Козирка за MotionProtect Outdoor	**13.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
26074.84.WH	Motion Cam Outdoor		Безжичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата и имунитет към домашни любимци до 80 см., и анти-маскинг. Комуникация с панела до 1700 м. IP55. Обхват от 3 до 15 м./88,5°. Височина на монтаж - 0.8 - 1.3 м. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Стойка, козирка и батерия включени в комплекта (4xCR123A). За вътрешен или външен монтаж.	**269.00 €**
36660.121.WH	Motion Cam Outdoor PhOD		Безжичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата (при поискване) и имунитет към домашни любимци до 80 см., и анти-маскинг. Комуникация с панела до 1700 м. IP55. Обхват от 3 до 15 м./88,5°. Височина на монтаж - 0.8 - 1.3 м. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Стойка, козирка и батерия включени в комплекта (4xCR123A). За вътрешен или външен монтаж.	**291.00 €**
99164.282.WH1	MotionCam Outdoor HighMount PhOD		Безжичен комбиниран 2xPIR+MW (K-band) детектор за движение с визуална верификация на алармата (при поискване) и анти-маскинг. Комуникация с панела до 1700 м. IP55. Обхват до 15 м./90°. Височина на монтаж: 2- 4 м. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex 2. Стойка, козирка и батерии включени в комплекта (6xCR123A). Опционално захранване: 12–24V. За вътрешен или външен монтаж.	**373.00 €**
13268.36.WH1	Motion Protect Curtain		Безжичен детектор за движение тип завеса и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 15 м./6°. Височина на монтаж - 2.4 м.Цвят - Бял. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	**68.00 €**
14287.36.BL1	Motion Protect Curtain		Безжичен детектор за движение тип завеса и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 15 м./6°. Височина на монтаж - 2.4 м.Цвят - Черен. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	**68.00 €**
26072.81.WH1	Dual Curtain Outdoor		Безжичен PIR детектор за движение с двустранна странична детекция тип завеса и имунитет към домашни любимци до 80 см., и анти-маскинг. Комуникация с панела до 1700 м. IP54. Обхват от 4м. до 15 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Rex. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен или външен монтаж.	**193.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
8209.10.WH1	Fire Protect		Безжичен детектор за дим и топлина, с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 59°C ± 2°C. Комуникация с панела до 1300 м.Цвят - Бял. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR2; 1xCR2032). За вътрешен монтаж.	**68.00 €**
8188.10.BL1	Fire Protect		Безжичен детектор за дим и топлина, с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 59°C ± 2°C. Комуникация с панела до 1300 м.Цвят - Черен. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR2; 1xCR2032). За вътрешен монтаж.	**68.00 €**
8219.16.WH1	Fire Protect Plus		Безжичен детектор за дим, топлина и въглероден окис, с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 59°C ± 2°C. Комуникация с панела до 1300 м.Цвят - Бял. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR2; 1xCR2032). За вътрешен монтаж.	**103.00 €**
8218.16.BL1	Fire Protect Plus		Безжичен детектор за дим, топлина и въглероден окис, с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 59°C ± 2°C. Комуникация с панела до 1300 м.Цвят - Черен. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR2; 1xCR2032). За вътрешен монтаж.	**103.00 €**
52250.136.WH1	Fire Protect 2 (Heat/Smoke)		Безжичен детектор за дим и топлина (Heat/Smoke), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м.Цвят - Бял. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	**76.00 €**
52251.136.BL1	Fire Protect 2 (Heat/Smoke)		Безжичен детектор за дим и топлина (Heat/Smoke), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м.Цвят - Черен. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	**76.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
52252.137.WH1	Fire Protect 2 (Heat/Smoke/CO)		Безжичен детектор за дим, топлина и въглероден окис (Heat/Smoke/CO), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м.Цвят - Бял. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	**113.00 €**
43379.137.BL1	Fire Protect 2 (Heat/Smoke/CO)		Безжичен детектор за дим, топлина и въглероден окис (Heat/Smoke/CO), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м. Цвят - Черен. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	**113.00 €**
63210.167.WH1	Fire Protect 2 (Heat/CO)		Безжичен детектор за топлина и въглероден окис (Heat/CO), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м.Цвят - Бял. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	**101.00 €**
63211.167.BL1	Fire Protect 2 (Heat/CO)		Безжичен детектор за топлина и въглероден окис (Heat/CO), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м.Цвят - Черен. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	**101.00 €**
63208.168.WH1	Fire Protect 2 (Heat)		Безжичен детектор за топлина (Heat), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м.Цвят - Бял. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	**66.00 €**


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
63209.168.BL1	Fire Protect 2 (Heat)		Безжичен детектор за топлина (Heat), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м. Цвят - Черен. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	**66.00 €**
63212.166.WH1	Fire Protect 2 (CO)		Безжичен детектор за въглероден окис (CO), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Три алармени нива за детекция: (50/100/300 ppm). Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в бял или черен цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	**98.00 €**
63213.166.BL1	Fire Protect 2 (CO)		Безжичен детектор за въглероден окис (CO), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Три алармени нива за детекция: (50/100/300 ppm). Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в бял или черен цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	**98.00 €**
8050.08.WH1	Leaks Protect		Безжичен детектор за вода. IP65. Комуникация с панела до 1300 м.Цвят - Бял. Батерии включени в комплекта (2xAAA). За вътрешен монтаж.	**46.00 €**
8065.08.BL1	Leaks Protect		Безжичен детектор за вода. IP65. Комуникация с панела до 1300 м.Цвят - Черен. Батерии включени в комплекта (2xAAA). За вътрешен монтаж.	**46.00 €**
42982.135.WH1	LifeQuality		Безжичен детектор за температура, влажност и въглероден диоксид. LED индикация. Памет на събитията до 3дни. Вграден акселерометър. Комуникация с панела до 1700 м.Цвят - Бял. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	**251.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
42983.135.BL1	LifeQuality		Безжичен детектор за температура, влажност и въглероден диоксид. LED индикация. Памет на събитията до 3дни. Вграден акселерометър. Комуникация с панела до 1700 м.Цвят - Черен. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	**251.00 €**
101441.289.WH1	MotionCam Outdoor HighMount PhOD		Безжичен комбиниран 2xPIR+MW (K-band) детектор за движение тип завеса с антимаскинг и имунитет към домашни любимци до 100 см. при монтаж 1 м. Комуникация с панела до 1700 м. IP55. Обхват от 8м. до 12 м. Покритие: хоризонтално - 8°, вертикално - 85°/75°/15°. Височина на монтаж: 1- 2.4 м. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex 2. Стойка, козирка и батерия включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен или външен монтаж.	**163.00 €**
Клавиатури и дистанционни				
10315.26.WH1	Button		Безжичен бутон. Функция паник бутон или автоматизация. Програмируеми сценарии. IP55. LED индикация. Комуникация с панела до 1300 м.Цвят - Бял. Батерия включена в комплекта (CR2032).	**30.00 €**
10314.26.BL1	Button		Безжичен бутон. Функция паник бутон или автоматизация. Програмируеми сценарии. IP55. LED индикация. Комуникация с панела до 1300 м.Цвят - Черен. Батерия включена в комплекта (CR2032).	**30.00 €**
23003.79.WH1	Double Button		Безжичен паник бутон. Два бутона срещу нежелани сработвания. IP55. LED индикация. Комуникация с панела до 1300 м.Цвят - Бял. Батерия включена в комплекта (CR2032).	**30.00 €**
23002.79.BL1	Double Button		Безжичен паник бутон. Два бутона срещу нежелани сработвания. IP55. LED индикация. Комуникация с панела до 1300 м.Цвят - Черен. Батерия включена в комплекта (CR2032).	**30.00 €**
6267.04.WH1	SpaceControl		Безжично дистанционно с 4 бутона. LED индикация. Комуникация с панела до 1300 м. Цвят - Бял. Батерия включена в комплекта (CR2032).	**29.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
6108.04.BL 1	SpaceControl		Безжично дистанционно с 4 бутона. LED индикация. Комуникация с панела до 1300 м.Цвят - Черен. Батерия включена в комплекта (CR2032).	**29.00 €**
21658.82.W H	Holder for Button/ Double Button		Монтажна стойка за Button и DoubleButton. Цвят - Бял	**5.00 €**
21657.82.B L	Holder for Button/ Double Button		Монтажна стойка за Button и DoubleButton. Цвят - Черен	**5.00 €**
8706.12.W H1	KeyPad		Безжична сензорна клавиатура. LED индикация. Комуникация с панела до 1700 м.Цвят - Бял. Стойка и батерии включени в комплекта (4xAAA). За вътрешен монтаж.	**91.00 €**
8722.12.BL 1	KeyPad		Безжична сензорна клавиатура. LED индикация. Комуникация с панела до 1700 м. Цвят - Черен. Стойка и батерии включени в комплекта (4xAAA). За вътрешен монтаж.	**91.00 €**
26078.83.W H1	KeyPad Plus		Безжична сензорна клавиатура с вграден четец за безконтактни карти. LED индикация. DESFire® EV1, EV2. ISO 14443-A (13,56MHz). Комуникация с панела до 1700 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Rex.Цвят -Бял. Стойка и батерии включени в комплекта (4xAA). За вътрешен монтаж.	**116.00 €**
26077.83.B L	KeyPad Plus		Безжична сензорна клавиатура с вграден четец за безконтактни карти. LED индикация. DESFire® EV1, EV2. ISO 14443-A (13,56MHz). Комуникация с панела до 1700 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Rex. Цвят - Черен. Стойка и батерии включени в комплекта (4xAA). За вътрешен монтаж.	**116.00 €**


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
58455.148.WH1	KeyPad Touch screen		Безжична клавиатура със сензорен (IPS) дисплей. Вграден четец за безконтактни карти. DESFire® EV1, EV2. ISO 14443-A (13,56MHz). Bluetooth (BLE) поддръжка. Комуникация с панела до 1700 м. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex 2.Цвят - Бял. Стойка и батерии включени в комплекта (6xAA). За вътрешен монтаж.	**272.00 €**
58454.148.BL1	KeyPad Touch screen		Безжична клавиатура със сензорен (IPS) дисплей. Вграден четец за безконтактни карти. DESFire® EV1, EV2. ISO 14443-A (13,56MHz). Bluetooth (BLE) поддръжка. Комуникация с панела до 1700 м. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex 2.Цвят - Черен. Стойка и батерии включени в комплекта (6xAA). За вътрешен монтаж.	**272.00 €**
23503.89.WH	Pass		Безконтактна RFID карта. DESFire® - ISO 14443-A (13.56 MHz). 128-bit криптиране. Възможност за комунакация - до 13 контролни панела.Цвят - Бял	**4.60 €**
23501.89.BL	Pass		Безконтактна RFID карта. DESFire® - ISO 14443-A (13.56 MHz). 128-bit криптиране. Възможност за комунакация - до 13 контролни панела.Цвят - Черен	**4.60 €**
23530.90.WH	Tag		Безконтактен RFID key fob. DESFire® - ISO 14443-A (13.56 MHz). 128-bit криптиране. Възможност за комунакация - до 13 контролни панела.	**5.20 €**
23529.90.BL	Tag		Безконтактен RFID key fob. DESFire® - ISO 14443-A (13.56 MHz). 128-bit криптиране. Възможност за комунакация - до 13 контролни панела.	**5.20 €**
99967.286.WH1	KeyPad Outdoor		Безжична клавиатура за външен монтаж с вграден четец за безконтактни карти, смартфони и кодове. За употреба на открито и закрито.Всички събития, включително потребителската активност и данните за удостоверяване, се регистрират и могат да бъдат преглеждани в Ajax приложения.IP66.Цвят - бял	**163.00 €**


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
99968.286.BL1	KeyPad Outdoor		Безжична клавиатура, поддържаща удостоверяване чрез Pass, Tag, смартфони и кодове. За употреба на открито и закрито.Всички събития, включително потребителската активност и данните за удостоверяване, се регистрират и могат да бъдат преглеждани в Ajax приложения.IP66.Цвят - черен	**163.00 €**
Сирени				
8697.11.WH1	Home Siren		Безжична вътрешна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 105 dB. LED индикация. IP50. Комуникация с панела до 2000 м.Цвят - Бял. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A).	**58.00 €**
8681.11.BL1	Home Siren		Безжична вътрешна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 105 dB. LED индикация. IP50. Комуникация с панела до 2000 м.Цвят - Черен. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A).	**58.00 €**
7830.07.WH1	Street Siren		Безжична външна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 113 dB. LED индикация. IP54. Комуникация с панела до 1500 м.Цвят - Бял. Стойка и батерии включени в комплекта (4xCR123A).	**112.00 €**
7661.07.BL1	Street Siren		Безжична външна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 113 dB. LED индикация. IP54. Комуникация с панела до 1500 м.Цвят - Черен. Стойка и батерии включени в комплекта (4xCR123A).	**112.00 €**
20337.61.WH1	Street Siren Double Deck		Безжична външна сирена с двоен лицев панел. Регулируема сила на звука: 85 - 113 dB. LED индикация. IP54. Комуникация с панела до 1500 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (4xCR123A). Лицевия панел не е включен в комплекта.	**112.00 €**
20338.61.BL1	Street Siren Double Deck		Безжична външна сирена с двоен лицев панел. Регулируема сила на звука: 85 - 113 dB. LED индикация. IP54. Комуникация с панела до 1500 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (4xCR123A). Лицевия панел не е включен в комплекта.	**112.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20380.63.WH1	Brand Plate		Лицев панел за Street Siren Double Deck. Възможност за брандиране. Корпус в бял цвят.	**9.00 €**
20379.63.BL1	Brand Plate		Лицев панел за Street Siren Double Deck. Възможност за брандиране. Корпус в черен цвят.	**9.00 €**
Автоматизация				
7649.13.BL1	WallSwitch		Безжично реле за захранване с мониторинг на консумацията в реално време. IP20; 110 - 230V, 50/60 Hz; 230VAC до 3000kW. Комуникация с панела до 1000 м. За вътрешен монтаж.	**41.00 €**
11035.19.NC1	Relay		Безжично слаботоково реле тип “сух контакт”. IP20. Захранване 7-36VDC. Максимален ток 5A при 36VDC, 13A при 230VAC. Импулсен или превключващ режим. Комуникация с панела до 1000 м. За вътрешен монтаж.	**41.00 €**
40696.132.BL	DIN Holder		Монтажна планка за DIN шина за WallSwitch/Relay	**7.00 €**
13305.34.WH1	Socket		Безжичен интелигентен контакт с мониторинг на консумацията в реално време. IP20; 110 - 230V, 50/60 Hz; 230VAC до 2500kW. Комуникация с панела до 1000 м.Цвят - Бял. За вътрешен монтаж.	**69.00 €**
13327.34.BL1	Socket		Безжичен интелигентен контакт с мониторинг на консумацията в реално време. IP20; 110 - 230V, 50/60 Hz; 230VAC до 2500kW. Комуникация с панела до 1000 м.Цвят - Черен. За вътрешен монтаж.	**69.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
45644.146. WH1	WaterStop 1/2		Безжичен спирателен кран за вода 1/2. Работна темп. 0°C до +60°C. Температурен диапазон на водата от +5°C до +120°C. LED индикация. Комуникация с панела до 1100 м.Цвят - Бял. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Батерии включени в комплекта (4xCR123A). Възможност за външно захранване - 9V/2A.	**179.00 €**
45643.146. BL1	WaterStop 1/2		Безжичен спирателен кран за вода 1/2. Работна темп. 0°C до +60°C. Температурен диапазон на водата от +5°C до +120°C. LED индикация. Комуникация с панела до 1100 м.Цвят - Черен . Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Батерии включени в комплекта (4xCR123A). Възможност за външно захранване - 9V/2A.	**179.00 €**
50535.155. WH1	WaterStop 3/4		Безжичен спирателен кран за вода 3/4. Работна темп. 0°C до +60°C. Температурен диапазон на водата от +5°C до +120°C. LED индикация. Комуникация с панела до 1100 м.Цвят - Бял . Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Батерии включени в комплекта (4xCR123A). Възможност за външно захранване - 9V/2A.	**202.00 €**
50536.155. BL1	WaterStop 3/4		Безжичен спирателен кран за вода 3/4. Работна темп. 0°C до +60°C. Температурен диапазон на водата от +5°C до +120°C. LED индикация. Комуникация с панела до 1100 м.Цвят - Черен . Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Батерии включени в комплекта (4xCR123A). Възможност за външно захранване - 9V/2A.	**202.00 €**
50533.154. WH1	WaterStop 1"		Безжичен спирателен кран за вода 1". Работна темп. 0°C до +60°C. Температурен диапазон на водата от +5°C до +120°C. LED индикация. Комуникация с панела до 1100 м. Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Батерии включени в комплекта (4xCR123A). Възможност за външно захранване - 9V/2A.	**236.00 €**
50354.154. BL1	WaterStop 1"		Безжичен спирателен кран за вода 1". Работна темп. 0°C до +60°C. Температурен диапазон на водата от +5°C до +120°C. LED индикация. Комуникация с панела до 1100 м. Корпус в черен цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Батерии включени в комплекта (4xCR123A). Възможност за външно захранване - 9V/2A.	**236.00 €**

Електрически ключове

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
83427.142. NC	LightCore		Безжичен интелигентен електрически ключ - основа + монтажна рамка (единичен). IP20; 230V, 50 Hz; Натоварване до 600W. Комуникация с панела до 1100 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	**58.00 €**
83429.142. NC	LightCore		Безжичен интелигентен електрически ключ - основа + монтажна рамка (девиаторен). IP20; 230V, 50 Hz; Натоварване до 600W. Комуникация с панела до 1100 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	**62.00 €**
83428.142. NC	LightCore		Безжичен интелигентен електрически ключ - основа + монтажна рамка (двоен). IP20; 230V, 50 Hz; Натоварване до 300W на сегмент. Комуникация с панела до 1100 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	**66.00 €**
87945.142. NC	LightCore		Безжичен интелигентен електрически ключ - основа + монтажна рамка (двоен/девиаторен). IP20; 230V, 50 Hz; Натоварване до 300W на сегмент. Комуникация с панела до 1100 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	**72.00 €**
87796.142. NC	LightCore		Безжичен интелигентен електрически ключ - основа + монтажна рамка (кръстат). IP20; 230V, 50 Hz; Натоварване до 600W. Комуникация с панела до 1100 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	**74.00 €**
		Рамки за електрически ключове и контакти		
45125.141. NC	Frame		Рамка за електрически ключ/контакт - двойна	**6.00 €**
45126.141. NC	Frame		Рамка за електрически ключ/контакт - тройна	**7.00 €**
45127.141. NC	Frame		Рамка за електрически ключ/контакт - четворна	**8.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Лицеви панели				
45998.144.GP	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен - Graphite	**9.00 €**
45118.144.WH	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен - White	**9.00 €**
45120.144.WH	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен - White	**11.00 €**
45117.144.BL	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен, Цвят - Черен	**9.00 €**
45997.144.FG	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен, Цвят - Мъгла	**9.00 €**
45999.144.GR	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен, Цвят - Сив	**9.00 €**
46000.144.IV	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен, Цвят - Слонова кост	**9.00 €**
46001.144.OL	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен, Цвят - Маслинов	**9.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
46002.144.OY	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен, Цвят - Стрида	**9.00 €**
45119.144.BL	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен, Цвят - Черен	**11.00 €**
46015.144.FG	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен, Цвят - Мъгла	**11.00 €**
46016.144.GP	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен, Цвят - Графит	**11.00 €**
46017.143.GR	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен, Цвят - Сив	**11.00 €**
46018.144.IV	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен, Цвят - Слонова кост	**11.00 €**
46019.144.OL	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен, Цвят - Маслинов	**11.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
46020.144.OY	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен, Цвят - Стрида	**11.00 €**
Лицеви панели (централен монтаж)				
45114.140.WH	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - White	**11.00 €**
45113.140.BL	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен, Цвят - Черен	**11.00 €**
46009.140.FG	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен, Цвят - Мъгла	**11.00 €**
46010.140.GP	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен, Цвят - Графит	**11.00 €**
46011.140.GR	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен, Цвят - Сив	**11.00 €**
46012.140.IV	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен, Цвят - Слонова кост	**11.00 €**
46013.140.OL	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен, Цвят - Маслинов	**11.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
46014.140.OY	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен, Цвят - Стрида	**11.00 €**
45115.140.BL	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен, Цвят - Черен	**12.00 €**
46027.140.FG	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен, Цвят - Мъгла	**12.00 €**
46028.140.GP	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен, Цвят - Графит	**12.00 €**
46029.140.GR	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен, Цвят - Сив	**12.00 €**
46030.140.IV	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен, Цвят - Слонова кост	**12.00 €**
46031.140.OL	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен, Цвят - Маслинов	**12.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
46032.140.OY	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен , Цвят - Стрида	**12.00 €**
45116.140.WH	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен, Цвят - Бял	**12.00 €**
Лицеви панели (страничен монтаж)				
46004.143.GP	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Graphite	**9.00 €**
45121.143.BL	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен, Цвят - Черен	**9.00 €**
46003.143.FG	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен, Цвят - Мъгла	**9.00 €**
46005.143.GR	SideButton		Лицев панел (страниченн монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен, Цвят - Сив	**9.00 €**
46006.143.IV	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен, Цвят - Слонова кост	**9.00 €**
46007.143.OL	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен, Цвят - Маслинов	**9.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
46008.143.OY	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен, Цвят - Стрида	**9.00 €**
45122.143.WH	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен, Цвят - Бял	**9.00 €**
45123.143.BL	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен, Цвят - Черен	**9.00 €**
46021.143.FG	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен, Цвят - Мъгла	**9.00 €**
46022.143.GP	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен, Цвят - Графит	**9.00 €**
46023.143.GR	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен, Цвят - Сив	**9.00 €**
46024.143.IV	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен, Цвят - Слонова кост	**9.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
46025.143.OL	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен, Цвят - Маслинов	**9.00 €**
46026.143.OY	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен, Цвят - Стрида	**9.00 €**
45124.143.WH	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен, Цвят - Бял	**9.00 €**
Безжични Контакти				
72569.165.WH1	OutletCore (smart)		Безжичен интелигентен контакт - основа. IP20; 230V, 50 Hz; Вградена защита от деца. Изходна мощност до 3 kW. Токова защита - 1A до 16A. Комуникация с панела до 1100 м. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	**47.00 €**
52805.164.BL	SoloCover (smart)		Лицев панел за интелигентен контакт - Black	**17.00 €**
72572.164.WH	SoloCover (smart)		Лицев панел за интелигентен контакт - White	**17.00 €**
60030.164.FG	SoloCover(smart)		Лицев панел за интелигентен контакт, Цвят - Мъгла	**17.00 €**
60029.164.GP	SoloCover(smart)		Лицев панел за интелигентен контакт, Цвят - Графит	**17.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
60028.164.GR	SoloCover(smart)		Лицев панел за интелигентен контакт, Цвят - Сив	**17.00 €**
60027.164.IV	SoloCover(smart)		Лицев панел за интелигентен контакт, Цвят - Слонова кост	**17.00 €**
60026.164.OL	SoloCover(smart)		Лицев панел за интелигентен контакт, Цвят - Маслинов	**17.00 €**
60025.164.OY	SoloCover(smart)		Лицев панел за интелигентен контакт, Цвят - Стрида	**17.00 €**
Лицеви панели (страничен монтаж)				
52807.163.BL	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Black	**17.00 €**
72574.163.WH	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - White	**17.00 €**
60002.163.FG	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт, Цвят - Мъгла	**17.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
60001.163.GP	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт, Цвят - Графит	**17.00 €**
60000.163.GR	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт, Цвят - Сив	**17.00 €**
59999.163.IV	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт, Цвят - Слонова кост	**17.00 €**
59998.163.OL	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт, Цвят - Маслинов	**17.00 €**
59997.163.OY	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт, Цвят - Стрида	**17.00 €**
Лицеви панели (централен монтаж)				
52810.162.BL	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт, Цвят - Черен	**17.00 €**
59974.162.FG	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт, Цвят - Мъгла	**17.00 €**
59973.162.GP	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт, Цвят - Графит	**17.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
59972.162.GR	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт, Цвят - Сив	**17.00 €**
59971.162.IV	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт, Цвят - Слонова кост	**17.00 €**
59970.162.OL	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт, Цвят - Маслинов	**17.00 €**
59969.162.OY	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт, Цвят - Стрида	**17.00 €**
72576.162.WH	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт, Цвят - Бял	**17.00 €**
Контакти				
89045.165.WH	OutletCore(basic)		Електрически ключ - основа, вградена защита от деца	**13.00 €**
89056.164.BL	SoloButton(basic)		Лицев панел за контакт, Цвят - Черен	**7.00 €**
89057.164.FG	SoloButton(basic)		Лицев панел за контакт, Цвят - Мъгла	**7.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
89058.164.GP	SoloButton(basic)		Лицев панел за контакт, Цвят - Графит	**7.00 €**
89059.164.GR	SoloButton(basic)		Лицев панел за контакт, Цвят - Сив	**7.00 €**
89060.164.IV	SoloButton(basic)		Лицев панел за контакт, Цвят - Слонова кост	**7.00 €**
89061.164.OL	SoloButton(basic)		Лицев панел за контакт, Цвят - Маслинов	**7.00 €**
89062.164.OY	SoloButton(basic)		Лицев панел за контакт, Цвят - Стрида	**7.00 €**
89055.164.WH	SoloButton(basic)		Лицев панел за контакт, Цвят - Бял	**7.00 €**
89072.163.BL	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт, Цвят - Черен	**7.00 €**
89073.163.FG	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт, Цвят - Мъгла	**7.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
89074.163.GP	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт, Цвят - Графит	**7.00 €**
89075.163.GR	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт, Цвят - Сив	**7.00 €**
89076.163.IV	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт, Цвят - Слонова кост	**7.00 €**
89077.163.OL	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт, Цвят - Маслинов	**7.00 €**
89078.163.OY	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт, Цвят - Стрида	**7.00 €**
89071.163.WH	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт, Цвят - Бял	**7.00 €**

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Камери

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
9028.217.WH1	BulletCam 9028.217.WH1		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Цвят - Бял	**162.00 €**
79024.217.BL1	BulletCam 79024.217.BL1		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Цвят - Черен	**162.00 €**
79029.217.WH1	BulletCam 79029.217.WH1		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Цвят - Бял	**162.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
79025.217.BL1	BulletCam 790 25.217.BL1		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Цвят - Черен	**162.00 €**
79030.217.WH1	BulletCam 790 30.217.WH1		'Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в бял или черен цвят.	**216.00 €**
79026.217.BL1	BulletCam 790 26.217.BL1		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at.Цвят - Черен	**216.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
79031.217.WH1	BulletCam 79031.217.WH1		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Цвят - Бял	**216.00 €**
79027.217.BL1	BulletCam 79027.217.BL1		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Цвят - Черен	**215.46 €**
76018.214.WH1	DomeCam Mini 76018.214.WH1		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W. Цвят - Бял	**162.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
76019.214.BL1	DomeCam Mini 76019.214.BL1		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W. Цвят - Черен	**162.00 €**
76020.214.WH1	DomeCam Mini 76020.214.WH1		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Цвят - Бял	**162.00 €**
76021.214.BL1	DomeCam Mini 76021.214.BL1		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Цвят - Черен	**162.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
76022.214.WH1	DomeCam Mini 76022.214.WH1		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at.Цвят - Бял	**216.00 €**
76023.214.BL1	DomeCam Mini 76023.214.BL1		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Цвят - Черен	**216.00 €**
76024.214.WH1	DomeCam Mini 76024.214.WH1		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W.Цвят - Бял	**216.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
76025.214.BL1	DomeCam Mini 76025.214.BL1		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W.Цвят - Черен	**216.00 €**
64923.197.WH1	TurretCam 649 23.197.WH1		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандалозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Цвят - Бял	**162.00 €**
64924.197.BL1	TurretCam 649 24.197.BL1		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандалозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Цвят - Черен	**162.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
64925.197.WH1	TurretCam 64925.197.WH1		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандалозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at.Цвят - Бял	**162.00 €**
64926.197.BL1	TurretCam 64926.197.BL1		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандалозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at.Цвят - Черен	**162.00 €**
64927.197.WH1	TurretCam 64927.197.WH1		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандалозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at.Цвят - Бял	**216.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
64928.197.BL1	TurretCam 649 28.197.BL1		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандалозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at.Цвят - Черен	**216.00 €**
64929.197.WH1	TurretCam 649 29.197.WH1		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандалозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Цвят - Бял	**216.00 €**
64930.197.BL1	TurretCam 649 30.197.BL1		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандалозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Цвят - Черен	**216.00 €**
		Монтажни основи		
88881.234.WH	JunctionBox 88 881.234.WH		Универсална алуминиева (ADC12) монтажна основа за камери AJAX. Размер - 152×117×59 mm. Цвят - Бял	**29.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
88882.234.BL	JunctionBox 88 882.234.BL		Универсална алуминиева (ADC12) монтажна основа за камери AJAX. Размер - 152×117×59 mm. Цвят - Черен	**29.00 €**
Записващи устройства				
70936.122.WH	NVR (8ch) 709 36.122.WH		8-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 8 IP камери; общ капацитет: 100Mbps; компресия H.265/H.264; резолюция на запис до 8 MPx (4K); до 1xSATA твърд диск (до 16TB/диск); 100Mbit LAN; поддръжка на ONVIF (Profile S/T) IP камери и RTSP видео стриймове; детекция на движение; TLS криптиране; NDAA съвместимост; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) през AJAX cloud; без HDD; 220Vdc/24W; батерия 3V CR2032 за резервиране; тампер на корпуса; размери: 193x193x47 mm. Цвят - Бял	**222.00 €**
70938.122.BL	NVR (8ch) 709 38.122.BL		8-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 8 IP камери; общ капацитет: 100Mbps; компресия H.265/H.264; резолюция на запис до 8 MPx (4K); до 1xSATA твърд диск (до 16TB/диск); 100Mbit LAN; поддръжка на ONVIF (Profile S/T) IP камери и RTSP видео стриймове; детекция на движение; TLS криптиране; NDAA съвместимост; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) през AJAX cloud; без HDD; 220Vdc/24W; батерия 3V CR2032 за резервиране; тампер на корпуса; размери: 193x193x47 mm. Цвят - Черен	**222.00 €**
70934.122.WH	NVR (16ch) 70 934.122.WH		16-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 16 IP камери; общ капацитет: 100Mbps; компресия H.265/H.264; резолюция на запис до 8 MPx (4K); до 1xSATA твърд диск (до 16TB/диск); 100Mbit LAN; поддръжка на ONVIF (Profile S/T) IP камери и RTSP видео стриймове; детекция на движение; TLS криптиране; NDAA съвместимост; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) през AJAX cloud; без HDD; 220Vdc/24W; батерия 3V CR2032 за резервиране; тампер на корпуса; размери: 193x193x47 mm. Цвят - Бял	**318.00 €**


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
70935.122.BL	NVR (16ch) 70 935.122.BL		16-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 16 IP камери; общ капацитет: 100Mbps; компресия H.265/H.264; резолюция на запис до 8 MPx (4K); до 1xSATA твърд диск (до 16TB/диск); 100Mbit LAN; поддръжка на ONVIF (Profile S/T) IP камери и RTSP видео стриймове; детекция на движение; TLS криптиране; NDAA съвместимост; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) през AJAX cloud; без HDD; 220Vdc/24W; батерия 3V CR2032 за резервиране; тампер на корпуса; размери: 193x193x47 mm. Цвят - Черен	**289.62 €**
БЕЗЖИЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
Панели				
30221550	EN54 Fire Hub		Безжичен пожароизвестителен панел (Hub) с функции за охрана, автоматизация и видеонаблюдение. Вградени два слота за SIM карти 2G/3G/LTE модем, Wi-Fi, Ethernet. Поддържа до 200 безжични устройства, до 5 разширителя на обхвата, 10.1 инча тъчскрийн дисплей за управление на пожароизвестяването, регистър на събитията, индикация за аларма и повреда и статус на системата. Покритие до 1800 м. Зонова индикация за 40 пожарни зони. Вградени 2 релейни изхода. Поддръжка на фото и видео верификация при аларма, push нотификации, връзка с мониторинг станция. Батерия 7,4 V/5 Ah или 7,4 V/10 Ah. Цвят - Бял. Размер на кутията: 263×223×54 мм. Сертифициран по EN 54	**744.00 €**
30221551	EN54 Internal Battery (24h)		Презареждаема Li-Ion батерия (7,4 V/5 Ah) за EN54 Fire Hub Jeweller или EN54 Fire ReX Jeweller, цвят - Бял	**71.00 €**
30221562	EN54 Internal Battery (72h)		Презареждаема Li-Ion батерия (7,4 V/10 Ah) за EN54 Fire Hub Jeweller или EN54 Fire ReX Jeweller, цвят - бял	**106.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221557	EN54 Fire Hub		Безжичен пожароизвестителен панел (Hub) с функции за охрана, автоматизация и видеонаблюдение. Вградени два слота за SIM карти 2G/3G/LTE модем, Wi-Fi, Ethernet. Поддържа до 200 безжични устройства, до 5 разширителя на обхвата, 10.1 инча тъчскрийн дисплей за управление на пожароизвестяването, регистър на събитията, индикация за аларма и повреда и статус на системата. Покритие до 1800 м. Зонова индикация за 40 пожарни зони. Вградени 2 релейни изхода. Поддръжка на фото и видео верификация при аларма, push нотификации, връзка с мониторинг станция. Батерия 7,4 V/5 Ah или 7,4 V/10 Ah. Цвят - Черен. Размер на кутията: 263×223×54 мм. Сертифициран по EN 54	**744.00 €**
30221560	EN54 Internal Battery (24h)		Презареждаема Li-Ion батерия (7,4 V/5 Ah) за EN54 Fire Hub Jeweller или EN54 Fire ReX Jeweller, цвят - Черен	**71.00 €**
30221561	EN54 Internal Battery (72h)		Презареждаема Li-Ion батерия (7,4 V/10 Ah) за EN54 Fire Hub Jeweller или EN54 Fire ReX Jeweller, цвят - черен	**106.00 €**
30221559	EN54 Fire ReX		Безжичен разширителен модул с вграден Ethernet, до 5 разширителя на обхвата в система. Поддържа устройства противопожар за охрана, автоматизация и видеонаблюдение. Покритие до 1800 м. Поддръжка на фото и видео верификация при аларма. Детекция на заглушаване на сигнала. Батерия 7,4 V/5 Ah или 7,4 V/10 Ah. Елегантен дизайн. Цвят - Бял, Сертифициран по EN 54	**286.00 €**
30221558	EN54 Fire ReX		Безжичен разширителен модул с вграден Ethernet, до 5 разширителя на обхвата в система. Поддържа устройства противопожар за охрана, автоматизация и видеонаблюдение. Покритие до 1800 м. Поддръжка на фото и видео верификация при аларма. Детекция на заглушаване на сигнала. Батерия 7,4 V/5 Ah или 7,4 V/10 Ah. Елегантен дизайн. Цвят - Черен, Сертифициран по EN 54	**286.00 €**

Детектори

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221553	EN54 FireProtect (Heat)		Безжичен адресируем топлинен детектор с избор на режими A1R, A1S, BR, BS, CS или фиксирана температура. Включени две батерии CR123A със срок на експлоатация до пет години. Лесен и бърз монтаж, тампер аларма. Цвят - Бял, Сертифициран по EN 54	**70.00 €**
30221569	EN54 FireProtect (Heat)		Безжичен адресируем топлинен детектор с избор на режими A1R, A1S, BR, BS, CS или фиксирана температура. Включени две батерии CR123A със срок на експлоатация до пет години. Лесен и бърз монтаж, тампер аларма. Цвят - Черен, Сертифициран по EN 54	**70.00 €**
30221571	EN54 FireProtect (Heat/Sounder)		Безжичен адресируем топлинен детектор, комбиниран със сирена за пожарна аларма сила до 85 dB и избор до 32 тона. Възможност за избор на режими A1R, A1S, BR, BS, CS или фиксирана температура. Включени две батерии CR123A със срок на експлоатация до пет години, тампер аларма. Цвят - Бял, Сертифициран по EN 54	**81.00 €**
30221570	EN54 FireProtect (Heat/Sounder)		Безжичен адресируем топлинен детектор, комбиниран със сирена за пожарна аларма сила до 85 dB и избор до 32 тона. Възможност за избор на режими A1R, A1S, BR, BS, CS или фиксирана температура. Включени две батерии CR123A със срок на експлоатация до пет години, тампер аларма. Цвят - Черен, Сертифициран по EN 54	**81.00 €**
30221554	EN54 FireProtect (Smoke)		Безжичен адресируем детектор за дим с двоен спектрален оптичен сензор. Включени две батерии CR123A със срок на експлоатация до пет години. Лесен и бърз монтаж, тампер аларма. Цвят - Бял. Сертифициран по EN 54	**79.00 €**
30221564	EN54 FireProtect (Smoke)		Безжичен адресируем детектор за дим с двоен спектрален оптичен сензор. Включени две батерии CR123A със срок на експлоатация до пет години. Лесен и бърз монтаж, тампер аларма. Цвят - Черен. Сертифициран по EN 54	**79.00 €**
30221568	EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)		Безжичен адресируем детектор за дим, комбиниран със сирена за пожарна аларма със сила до 85 dB и избор до 32 тона. Двоен спектрален оптичен сензор. Включени две батерии CR123A със срок на експлоатация до пет години, тампер аларма. Цвят - Бял Сертифициран по EN 54	**90.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221567	EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)		Безжичен адресируем детектор за дим, комбиниран със сирена за пожарна аларма със сила до 85 dB и избор до 32 тона. Двоен спектрален оптичен сензор. Включени две батерии CR123A със срок на експлоатация до пет години, тампер аларма. Цвят - Черен Сертифициран по EN 54	**90.00 €**
30221555	EN54 Manual Call Point		Безжичен ръчен бутон в комплект с включен прозрачен предпазен капак и батерии 2 x CR123A. Цвят - Червен. Сертифициран по EN54-11, EN54-25	**82.00 €**
Сирени				
30221573	EN54 FireProtect (VAD)		Безжична адресируема лампа, Цвят - Бял, Сертифицирана по EN54-23, EN54-25	**143.00 €**
30221574	EN54 FireProtect (VAD)		Безжична адресируема лампа, Цвят - Червен, Сертифицирана по EN54-23, EN54-25	**143.00 €**
30221572	EN54 FireProtect (VAD)		Безжична адресируема лампа, Цвят - Черен, Сертифицирана по EN54-23, EN54-25	**143.00 €**
30221556	EN54 FireProtect (Sounder)		Безжична адресируема сирена, 100 dB, IP54. Цвят - Бял, Сертифицирана по EN 54	**133.00 €**
30221579	EN54 FireProtect (Sounder)		Безжична адресируема сирена, 100 dB, IP54. Цвят - Червен, Сертифицирана по EN 54	**133.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221578	EN54 FireProtect (Sounder)		Безжична адресируема сирена, 100 dB, IP54. Цвят - Черен, Сертифицирана по EN 54	**133.00 €**
30221576	EN54 FireProtect (Sounder/VAD)		Безжична адресируема сирена с лампа, Цвят - Бял. Сертифицирана по EN 54	**173.00 €**
30221577	EN54 FireProtect (Sounder/VAD)		Безжична адресируема сирена с лампа, Цвят - Червен. Сертифицирана по EN 54	**173.00 €**
30221575	EN54 FireProtect (Sounder/VAD)		Безжична адресируема сирена с лампа, Цвят - Черен. Сертифицирана по EN 54	**173.00 €**
Модули и аксесоари				
30221552	GlandBox		Монтажна кутия за подвеждане на повърхностно положени кабели към панела. Цвят - Бял	**52.00 €**
30221563	GlandBox		Монтажна кутия за подвеждане на повърхностно положени кабели към панела. Цвят - Черен	**52.00 €**
30221581	EN54 I/O Module (2X2)		Безжичен входно-изходен модул с 2 входа / 2 изхода за интеграция и следене на други системи. В комплект с кутия, Цвят - Бял, Сертифициран по EN54-18 и EN54-25	**114.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221580	EN54 I/O Module (2X2)		Безжичен входно-изходен модул с 2 входа / 2 изхода за интеграция и следене на други системи. В комплект с кутия, Цвят - Черен, Сертифициран по EN54-18 и EN54-25	**114.00 €**

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.
Ценовата листа е актуална към месец ноември 2026 година.