


















# ЦЕНОВА ЛИСТА




# ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ

IP ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ ДАХУА				
IP домофонни монитори				
30334403	VTH2611L-WP	 	IP 4.3-инчов Wi-Fi, TFT touch screen монитор Dahua за видеодомофонна система. Резолюция 480x272, вграден микрофон и говорител за двупосочно аудио, 4 x алармени входа, 1 x алармен изход. Захранване: 12 VDC, 1 A; standard PoE (IEEE 802.3af/at). Размери: 136.0 mm x 140.0 mm x 25.5 mm.	<b>187,00 лв.</b>
30334388	VTH2621GW-P	 	IP 7-инчов TFT touch screen монитор Dahua за видеодомофонна система. Резолюция 1024x600, 6/1 алармени входа/изхода. Функции: слот за micro SD карта до 32 GB. Автоматично съхранение на изображения, автоматично записване на кратко видео съобщение, съвместимост с камери IP Dahua. визуализация на съобщения. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps. Захранване: PoE 802.3af или 12VDC/10W. Монтаж: Открит. Цвят: Бял. Материал: Пластмаса. Размери: 190x135x26 mm	<b>253,00 лв.</b>
30334336	VTH2421FW-P	 	IP 7-инчов TFT touch screen монитор Dahua за видеодомофонна система. Резолюция 1024x600, 6/1 алармени входа/изхода, RS-485. Функции: слот за micro SD карта до 32 GB, автоматично съхранение на изображения, автоматично записване на кратко видео съобщение, съвместимост с камери IP Dahua, визуализация на съобщения. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps. Захранване: PoE 802.3af или 12VDC/10W. Монтаж: Открит. Цвят: Бял. Материал: Пластмаса. Размери: 221x120x22 mm	<b>319,00 лв.</b>
30334332	VTH2421FB-P	 	IP 7-инчов TFT touch screen монитор Dahua за видеодомофонна система. Резолюция 1024x600, 6/1 алармени входа/изхода, RS-485. Функции: слот за micro SD карта до 32 GB, автоматично съхранение на изображения, автоматично записване на кратко видео съобщение, съвместимост с камери IP Dahua, визуализация на съобщения. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps. Захранване: PoE 802.3af или 12VDC/10W. Монтаж: Открит. Цвят: Черен. Материал: Пластмаса. Размери: 221x120x22 mm	<b>319,00 лв.</b>
30334312	VTH5221DW-S2	  	IP 7-инчов Wi-Fi, TFT Capacitive touch screen монитор Dahua за видеодомофонна система. Резолюция 1024x600, вграден микрофон и говорител за двупосочно аудио, 6 x алармени входа, 8 x безжични зони за детектори Dahua 433MHz. Слот за Micro SD карта до 32GB, автоматично съхранение на изображения, автоматично записване на кратко видео съобщение, съвместимост с камери IP Dahua, 1 x алармен изход, 1 x RS485. Захранване: DC 12V, PoE (802.3af). Размери: 215.0mmx140.0mmx21.0mm. Цвят: DW-бял/D-черен.	<b>413,00 лв.</b>
30334331	VTH5221D-S2			
30334379	VTH5321GW-W	  	IP WiFi 7-инчов TFT Android 8.1 touch screen монитор Dahua за видеодомофонна система. Резолюция 1024x600, 8/1 алармени входа/изхода, RS-485. Вградена SD карта 8GB. Функции: слот за micro SD карта до 32 GB, автоматично съхранение на изображения, автоматично записване на кратко видео съобщение, съвместимост с камери IP Dahua, визуализация на съобщения. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps. Захранване: PoE 802.3af или 12VDC/10W. Монтаж: Открит. Цвят: Бял. Материал: Пластмаса. Размери: 190x34x26 mm	<b>441,00 лв.</b>
30334358	VTH5341G-W	  	IP 10-инчов WiFi Android 8.1 TFT touch screen монитор Dahua за видеодомофонна система. Резолюция 1024x600, 8/1 алармени входа/изхода, RS-485. Вградена SD карта 8GB. Функции: слот за micro SD карта до 256 GB, автоматично съхранение на изображения, автоматично записване на кратко видео съобщение, съвместимост с камери IP Dahua, визуализация на съобщения. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps. Захранване: PoE 802.3af или 12VDC/12W. Монтаж: Открит. Цвят: Бял. Материал: Пластмаса. Размери: 260x170x15 mm	<b>484,00 лв.</b>
30334364	VTH5421E-H	  	IP 7-инчов TFT touch screen монитор Dahua със слушалка за видеодомофонна система. Резолюция 1024x600, 6/1 алармени входа/изхода, RS-485. Вградена SD карта 8GB. Функции: слот за micro SD карта до 32 GB, автоматично съхранение на изображения, автоматично записване на кратко видео съобщение, съвместимост с камери IP Dahua, визуализация на съобщения. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps. Захранване: PoE 802.3af или 12VDC/10W. Монтаж: Открит. Цвят: Черен. Материал: Пластмаса. Размери: 236x130x23 mm	<b>486,00 лв.</b>

**IP Видеодомофонни табла за 1 до 4 абоната**


30334342	DHI-VTO2111D-P-S2		IP видеодомофон Dahua с 1MP CMOS камера/107°, WDR 120dB, 3D NR и вградена подсветка. Вграден безконтактен четец Mifare 13.56Mhz. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps. Управление и функция "видеоинтерком" през Android/iOS приложение, 1 x вход за exit бутон, 1 x RS-485. Захранване: PoE(802.3af) / 12VDC 1A. Влагозащита IP65. Монтаж: Открит, работна температура -30°C to +60°C. Материал: пластмаса. Размери: 135mmx70.4mmx34.4mm.	<b>255,00 лв.</b>
30334387	VTO2311R-WP		IP WiFi видеодомофон Dahua с 2MP CMOS камера /110° WDR 120dB 3D NR и вградена подсветка. Вграден безконтактен четец Mifare 13.56Mhz. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps. Слот за micro SD карта за видео-аудио съобщения. Управление и функция "видеоинтерком" през Android/iOS приложение. 1/1 алармени входа/изхода. Захранване: PoE(802.3af) / 12-33VDC 1A. Влагозащита IP65. Монтаж: Открит, работна температура -40 °C to +60 °C Материал: пластмаса. Размери: 160x50x30 mm.	<b>335,00 лв.</b>
30334343	VTO2211G-WP		IP WiFi видеодомофонно табло Dahua с 2MP CMOS камера /125° и вградена подсветка. Вграден безконтактен четец Mifare 13.56Mhz. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps. Слот за micro SD карта до 32GB за видео-аудио съобщения. Управление и функция "видео интерком" през Android/iOS приложение. 2/2 алармени входа/изхода RS-485 за втора врата с DEE1010B. Захранване: PoE(802.3af) / 12VDC/12W. Влагозащита IP65. Монтаж: Открит. Материал: пластмаса. Размери: 150x100x24.8 mm. Съвместим с кутия VTM09R	<b>282,00 лв.</b>
30334390	VTM09R		Конзола за открит монтаж на стена с опция козирка за домофон; Съвместим с видеодомофонно табло VTO2211G-WP; Размери: 158.2x 106.5x35.5 mm.	<b>18,00 лв.</b>
30334383	VTO3311Q-WP		IP WiFi видеодом. табло за 1,2 или 4 абоната с 2MP CMOS камера/125° 3D DNR и вград. IR подсъв.; Вград. безконт. четец Mifare 13.56Mhz; Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps; Вград. памет 128MB за видео-аудио съобщения; Управл. и ф-ция "видеоинтерком" п/з Android/iOS APP; 1/1 алармен вход/изход, вход състояние, бутон за изход, релеен изход, RS-485 за втора врата с DEE1010B; Захр.: PoE(802.3af)/12VDC, 12W; Влагозащ. IP65 вандалоуст. IK08; Монтаж: Открит, козирка в комплекта; Материал: Алуминий; P-ри: 188.1x107.2x30 mm	<b>423,00 лв.</b>
30334359	DEE1010B-S2		Релеен модул за допълнителна врата към IP видеодомофонна система DAHUA. Връзка по RS-485 към входното табло, управление от монитора, през DSS софтуер или Android/iOS APP; 1/1 алармен вход/изход, вход състояние, вход бутон за изход, индикация състояние; Захр.: 12VDC, 12W; Материал: Алуминий; P-ри: 58 x49x20 mm	<b>75,00 лв.</b>

**IP многоабонатни видеодомофонни табла и монтажни аксесоари**


31038608	VTO6222E-P		IP вандалоуст. видеодом. табло с брайлова клавиатура и с 2MP CMOS камера/140° и вград. LED бяла подсв.; Вход с карта или с код; OLED дисплей 2.3"; Вград. безконт. четец Mifare 13.56Mhz; Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps, RS-485; За врата: 1 релее изх., 1 x RS-485, 1 x EXIT; 1 x Wiegand вход за допълн. четец; 1/1 аларм. вх./изх.; Захр.: 12VDC/2A или PoE(802.3af); Влагозащ. IP55, вандалоуст. IK08; Монтаж: За откр. монтаж с конзола VTM117, за вграждане VTM16; Материал: Алуминий; P-ри: 200x98x32mm;	<b>710,00 лв.</b>
30334410	VTM116-01		Конзола за вграждане на видеодомофонно табло VTO6222E-P; P-ри: 120.8mmx222.7mmx33.0mm	<b>49,00 лв.</b>
30334411	VTM117		Конзола за повърхностен монтаж на стена. Съвмест. с видеодом. табло VTO6222E-P; P-ри: 97.0mmx199.0mmx29.0mm	<b>30,00 лв.</b>
30334337	VTO6521H		IP TOUCH видеодомофонно табло с контрол на достъп чрез карта, парола и QR код; 2MP камера TRUE WDR, 113.79°/ 61.5° и вград. LED бяла подсв.; IPS дисплей 4.3" 800x480; Вград. безконт. четец Mifare 13.56MHz; База данни за 20 000 потребителя и до 10 000 карти; Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps, RS-485; За врата: 1 релее изход, 1 x RS-485, 1 x EXIT, 1 x статус; 1/1 Wiegand вх./изх.; 2/2 аларм. вх./изх.; Захр.: 12VDC/2A; Влагозащ. IP65; Монтаж: само с с кутия VTM121, VTM130. Материал: PC+ABS; P-ри: 389 mmx145 mmx41.9 mm	<b>607,00 лв.</b>
30334353	VTO6531H		IP TOUCH видеодомофонно табло с контрол на достъп чрез лицево разпознаване, карта, парола и QR код; 2MP камера TRUE WDR, 87°/42° и вград. LED бяла подсв.; IPS дисплей 4.3" 800x480; Вград. безконт. четец Mifare 13.56MHz; База данни за 10 000 лица/карти за 20 000 потреб.; Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps, RS-485; За врата: 1 релее изход, 1 x RS-485, 1 x EXIT, 1 x статус; 1/1 Wiegand вх./изх.; 2/2 аларм. вх./изх.; Захр.: 12VDC/2A; Влагозащ. IP65; Монтаж: само с с кутия VTM121; Материал: PC+ABS; P-ри: 389x145.5x43.5 mm	<b>776,00 лв.</b>

30334386	VTO7541G-S2		IP TOUCH видеодомофонно табло с контрол на достъп чрез лицево разпознаване, пръстов отпечатък, карта, парола и QR код; 2MP камера TRUE WDR, 87°/42° и вград. LED бяла подсв.; IPS дисплей 800x1280; Вград. безконт. четец Mifare 13.56MHz; База данни за 10 000 пръстови/карти и 20 000 лица; Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps, RS-485; За врата: 1 релееен изход, 1 x RS-485, 1 x EXIT, 1 x статус; 1/1 Wiegand вх./изх.; 2/2 аларм. вх./изх.; Захр.: 12VDC/2A; Влагозащ. IP66, IK07; Монтаж: само с кутия VTM121; Материал: AL+PC+ABS; P-ри: 389x145.5x43.5 mm	<b>2 097,00 лв.</b>
30334354	VTM121		Конзола за вграждане на видеодомофонно табло VTO6521H, VTO6531H, VTO7541G-S2; P-ри: 373x143x67.5 mm	<b>86,00 лв.</b>
30334395	VTM130		Конзола за повърхностен монтаж на видеодомофонно табло VTO6521H, VTO6531H, VTO7541G-S2; P-ри: 376.5 mm x 136 mm x 37.5 mm	<b>114,00 лв.</b>
<b>Портиерска станция за IP домофонни системи DAHUA</b>				
30334391	VTS5A40B		Портиерска станция за на Dahua IP видео домофонни системи; Екран 10" TFT TOUCH, Резол. 1024x600; Поддържа 4 канала на екран от видеодом. или IP камери; Слот за micro SD карта до 512GB; Автоматен запис на снимки или кратки видео съобщения, съвмест. с камери IP Dahua, ONVIF, SIP, CGI, IPv4; RTSP; UDP; FTP; RTP; TCP; Управл. на 2 врати; Ethernet RJ-45 порт 10/100/1000 Mps, HDMI изход, 2xUSB, 2x аудио входа, 1x RS-485; Захр.: 12VDC/10W; Монтаж: На бюро или стена; Материал: Пластмаса; P-ри: 345x225x65 mm	 <b>1 172,00 лв.</b>
<b>Суичове (етажни дистрибутори) за IP домофонни системи DAHUA</b>				
30334102	PFS3006-4ET-60		6-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 10/100 Mbps Uplink порта. Port1≤60W (Hi-PoE), Port2-4≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 1.8Gbps. IEEE802.3at (PoE+). Гръмозащ. 2kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. Метал, 130x85x26 mm	<b>131,00 лв.</b>
30334112	PFS3010-8ET-96		10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45. Port1≤60W (Hi-PoE) , Port2-8≤30W, общо≤96W. Макс. траф.: 5.6Gbps. Гръмозащ. 2kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C - +55°C. Метал, 190x100x30 mm	<b>169,00 лв.</b>
<b>Захранвания за домофонни системи DAHUA</b>				
APWD1202-01C 		Адаптер 220VAC-12VDC 2000 mA/24W с кабел. Защити от късо съединение, пре напрех. и прегр. CE сертификат	<b>11,60 лв.</b>	
DR12024-01C 		Захр. блок 220VAC-12VDC 2A/24W. 12-14V регулир. изх. корпус DIN Защити от дълбок разряд, късо съедин., пренап. и прегр. P-ри: 89x92x56 mm	<b>21,10 лв.</b>	
DR12060-02B 		Захр. блок с UPS функция 220VAC-12VDC 5A/70W. 12-14V регулир. изх. корпус DIN Защити от дълбок разряд, късо съедин., пренап. и прегр. P-ри: 89x92x56 mm	<b>41,10 лв.</b>	

**Акcesoари за домофонни системи DAHUA**

30300219	TF-L100-32GB		Micro SD карта 32GB Dahua; Class 10, висока скорост на обмен на данни UHS-I, 85MB/s; Подход. за монтаж в IP камери или др. устройства за запис със слот Micro SD	<b>15,00 лв.</b>
PBK-815			Бутон за изход за вѣтр. Монтаж; Откр. монтаж без вкопаване; Нормално отворен, до 36VDC; NO и COM контакт; Метал; P-ри: 83x32x25 мм	<b>18,00 лв.</b>
PBK-818B			Бутон за изход с надпис EXIT   За вѣтр. монтаж   Нормално отворен, до 36VDC. NO,NC и COM контакт   Метал   P-ри: 86x86x41 мм   Съвместим с кутия MBB-811C-M за открит или MBB-800C-P(G) за вкопан монтаж	<b>27,00 лв.</b>
MBB-800C-P(G)			Монтажна конзола за вкопан монтаж за бутони PBK-818B, PBK- 814C и ISK-841C(LED)   PVC   P-ри: 86x86x25 мм	<b>3,00 лв.</b>
CPK-861A			Възстановяем аварийен бутон за Изход с функция за отменяне на даден механизъм в случай на авария   36VDC   NC или NO   Ключ за възстановяване	<b>25,00 лв.</b>
30391326	Mifare key tag		Безконтактен таг ключодържател TKS50 OEM key tag, 13.56 MHz, ID печат   Цената е за 1 бр.   Над 100 бр. - 10% отстъпка	<b>2,50 лв.</b>
30394172	Fudan F08 ISO 14443A		13,56 MHz F08 ISO14443A безконтактна карта - стикер (Read/Write) 1K	<b>2,50 лв.</b>
30391332	Fudan F08 S50		Безконтактна Хибридна RFID ISO карта -125kHz, EM4100 + 13.56 MHz, Fudan F08 S50	<b>2,60 лв.</b>
30396007	812/902G		Електрически насрещник JIS с дълга челна планка сива: 250x25 мм   Тяло с р-ри: 90x20x28 мм   12VDC, FAIL SECURE (отключен под напрежение)   Без памет и ръчна функция за отблокиране   С регулация на езика   Произход: Испания	<b>53,30 лв.</b>
30396017	1711/904G		Електрически насрещник JIS с дълга челна планка: 250x25 мм   Тяло с р-ри: 67x20.5x28.5 мм   12V/DC, FAIL SAFE (заклучен под напрежение)   С регулация на езика   Подходящ за аварийни изходи   Произход: Испания	<b>78,50 лв.</b>
YB-100			Електрически болт   Дълга челна планка и сила на задържане 800 кг и сигнал за състояние   Захранване 12VDC, 900mA импулс, 110mA ток на задържане   FAIL SAFE (заклучен под напрежение)   Подходящ за стъклени, дървени и метални врати   P-ри: 205x35x41 мм	<b>66,00 лв.</b>
YM-280N(LED)			Електромагнит за апликиране, сила на задържане-280 кг   Постояннотоково захранване 12V/24V DC, консумация съответно: 500mA/250mA   P-ри: 250x27.5x50 мм	<b>80,00 лв.</b>
MBK-280NL			L планка за електромагнит YM-280N(LED) YLI	<b>16,00 лв.</b>
MBK-280NZL			ZL планка за електромагнит YM-280N(LED) YLI	<b>35,00 лв.</b>
30391329	IS60 		Автомат ISEO   Рамо тип "ножица" за врати с ширина на крилото до 1100 мм   Сила EN2-4   Пожароустойчив   сив, бял	<b>100,00 лв.</b>

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС. ТЕКРА си запазва правото да ги променя без предизвестие.



Нов продукт.



Направете запитване относно наличност и/или време за доставка.