

IT IS THE YEAR

20 **twenty3**
23

КАЧЕСТВО ЗА ВСЕКИ ДЕН




ЦЕНОВА ЛИСТА



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Арт. номер	Серия	Техн. информация	Мощност	Светлинен поток	Светл. добив lm/W	Цветна температура, К	Индекс на цветоподаване Ra	Размери, mm	Степен на защита, IP66	Заместител на	Възможност за димиране	Цена без ДДС	Изглед
LED панел за вграждане с UGR<19													
T7631851	2330	2330 G3 M73 PW19 3600-830 ETDD	31W	3400lm	109lm/W	3000K	>80	595x595x34mm	IP20	3x14/4x14/3x18/ 4x18W	DALI	115,40 лв.	
T7631751	2330	2330 G3 M73 PW19 3600-840 ETDD	31W	3600lm	116lm/W	4000K	>80	595x595x34mm	IP20	3x14/4x14/3x18/ 4x18W	DALI	115,40 лв.	
T7767651	2330	2330 G3 M73 PW19 3600-865 ETDD	31W	3600lm	116lm/W	6500K	>80	595x595x34mm	IP20	3x14/4x14/3x18/ 4x18W	DALI	115,40 лв.	
Multilumen - регулируема мощност и светлинен поток													
T7632040	2330	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-830 ET	31/24W	3400/ 2800lm	109/116 lm/W	3000K	>80	595x595x34mm	IP20	3x14/4x14/3x18/ 4x18W	HE	85,30 лв.	
T7631940	2330	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-840 ET	31/24W	3400/ 2900lm	116/120 lm/W	4000K	>80	595x595x34mm	IP20	3x14/4x14/3x18/ 4x18W	HE	85,30 лв.	
T7767740	2330	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-865 ET	31/24W	3400/ 2900lm	116/120 lm/W	6500K	>80	595x595x34mm	IP20	3x14/4x14/3x18/ 4x18W	HE	85,30 лв.	
Multilumen/Multicolour - регулируема мощност / светлинен поток и цветна температура													
T7798540	2330	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-8MC ET	31/24W	3400/ 2900lm	116/120 lm/W	3000/ 4000K	>80	595x595x34mm	IP20		HE	99,90 лв.	
T7716400	2330	2330 G3 ZH/M73 M84 - комплект за висящ монтаж										24,40 лв.	
LED панел за открит монтаж с UGR<19													
T7755951	2350	2350 G3 D2 PW19 4000-840 ETDD - правоъгълник	36W	4000lm	111 lm/W	4000K	>80	1225x325x46mm	IP20	2x28/1x49/ 1x58W	DALI	196,60 лв.	
T7755851	2350	2350 G3 D2 PW19 4000-8MC ETDD - правоъгълник	36W	4000lm	111 lm/W	4000K	>80	1225x325x46mm	IP20	2x28/1x49/ 1x58W	DALI	206,40 лв.	
T7756351	2350	2350 G3 D3 PW19 6000-840 ETDD - правоъгълник	54W	6000lm	111 lm/W	4000K	>80	1225x325x46mm	IP20	2x28/2x35/ 2x58W	DALI	230,70 лв.	
T7756251	2350	2350 G3 D3 PW19 6000-8MC ETDD - правоъгълник	54W	6000lm	111 lm/W	4000K	>80	1225x325x46mm	IP20	2x28/2x35/ 2x58W	DALI	243,70 лв.	
Multilumen/Multicolour - регулируема мощност / светлинен поток и цветна температура													
T7640840	2350	2350 G3 D PW19 36/29/ML-8MC ET - квадрат	33/25W	3600/ 2900lm	110/116 lm/W	3000/ 4000K	>80	625x625x46mm	IP20	3x14/4x14/3x18/ 4x18W	HE	165,70 лв.	
T7755740	2350	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-840 ET - правоъгълник	36/30W	4000/ 3000lm	111/100 lm/W	4000K	>80	1225x325x46mm	IP20	2x28/1x49/ 1x58W	HE	159,20 лв.	
T7755640	2350	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET - правоъгълник	36/30W	4000/ 3000lm	111/100 lm/W	3000/ 4000K	>80	1225x325x46mm	IP20	2x28/1x49/ 1x58W	HE	165,70 лв.	
T7756140	2350	2350 G3 D3 PW19 60/40/ML-840 ET - правоъгълник	54/38W	6000/ 4000lm	111/111 lm/W	4000K	>80	1225x325x46mm	IP20	2x28/2x35/ 2x58W	HE	199,00 лв.	
T7756040	2350	2350 G3 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET - правоъгълник	54/38W	6000/ 4000lm	111/111 lm/W	3000/ 4000K	>80	1225x325x46mm	IP20	2x28/2x35/ 2x58W	HE	211,70 лв.	
Безжично управляеми													
T7938265	2350	2350 G3 D PW19 3600-8MC ETWD - квадрат	33W	3600lm	109 lm/W	3000/ 4000K	>80	625x625x46mm	IP20	3x14/4x14/3x18/ 4x18W		277,20 лв.	
T7916465	2350	2350 G3 D2 PW19 4000-8MC ETWD - правоъгълник	36W	4000lm	111 lm/W	3000/ 4000K	>80	1225x325x46mm	IP20	2x28/2x35/ 2x58W		283,90 лв.	
T7916665	2350	2350 G3 D2 PW19 4400-8MC ETWD - правоъгълник	40W	4400lm	110 lm/W	3000/ 4000K	>80	1225x325x46mm	IP20	2x28/2x35/ 2x58W		323,80 лв.	

Арт. номер	Серия	Техн. информация	Мощност	Светлинен поток	Светл. добив lm/W	Цветна температура, К	Индекс на цветоподаване Ra	Размери, mm	Степен на защита, IP66	Заместител на	Възможност за димиране	Цена без ДДС	Изглед
LED панел за висещ монтаж с UGR<16													
T7377551	2360	2360 H1 PW19-IL 4000-830 ETDD	40W	4400lm	110 lm/W	3000K	>80	1195x295x16mm	IP20	1x54/2x28W	DALI	306,90 лв.	
T7377651	2360	2360 H1 PW19-IL 4000-840 ETDD	40W	4400lm	110 lm/W	4000K	>80	1195x295x16mm	IP20	1x54/2x28W	DALI	306,90 лв.	
T7789951	2360	2360 H2 PW19-IL 6000-830 ETDD	55W	6000lm	109 lm/W	3000K	>80	1195x295x16mm	IP20	2x35W	DALI	341,00 лв.	
T7790051	2360	2360 H2 PW19-IL 6000-840 ETDD	55W	6000lm	109 lm/W	4000K	>80	1195x295x16mm	IP20	2x35W	DALI	341,00 лв.	
T7377540	2360	2360 H1 PW19-IL 4000-830 ET	40W	4400lm	110 lm/W	3000K	>80	1195x295x16mm	IP20	1x54/2x28W	HE	261,00 лв.	
T7377640	2360	2360 H1 PW19-IL 4000-840 ET	40W	4400lm	110 lm/W	4000K	>80	1195x295x16mm	IP20	1x54/2x28W	HE	261,00 лв.	
T7789940	2360	2360 H2 PW19-IL 6000-830 ET	55W	6000lm	109 lm/W	3000K	>80	1195x295x16mm	IP20	2x35W	HE	305,40 лв.	
T7790040	2360	2360 H2 PW19-IL 6000-840 ET	55W	6000lm	109 lm/W	4000K	>80	1195x295x16mm	IP20	2x35W	HE	305,70 лв.	
Луни за вграждане													
T7790940	2325	2325 G3 C05 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET	19/13/8W	2000/ 1400/ 800lm	105/107/ 100lm/W	4000K	>80	Ø170x43mm	IP20/IP44	1x13/1x18 TC-TEL 1x26/1x32 TC-TEL	HE	54,60 лв.	
T7791040	2325	2325 G3 C07 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET	19/13/8W	2000/ 1400/ 800lm	105/107/ 100lm/W	4000K	>80	Ø170x43mm	IP20/IP44	1x13/1x18 TC-TEL 1x26/1x32 TC-TEL	HE	57,80 лв.	
T7791140	2325	2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	19/13/8W	2000/ 1400/ 800lm	105/107/ 100lm/W	3000/ 4000K	>80	Ø170x43mm	IP20/IP44	1x13/1x18 TC-TEL 1x26/1x32 TC-TEL	HE	44,80 лв.	
T7791240	2325	2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	19/13/8W	2000/ 1400/ 800lm	105/107/ 100lm/W	3000/ 4000K	>80	Ø170x43mm	IP20/IP44	1x13/1x18 TC-TEL 1x26/1x32 TC-TEL	HE	48,40 лв.	
Акcesoари													
T8120600	2325	2325 G3 C05 SP 200 - декоративен ринг за монтажни отвори Ø 150 - 200 mm										16,90 лв.	
T8120500	2325	2325 G3 C07 SP 250 - декоративен ринг за монтажни отвори Ø 200 - 250 mm										21,80 лв.	
Осветителни тела за монтаж на стена / таван													
Multilumen/Multicolour - регулируема мощност / светлинен поток и цветна температура													
T7790140	2340	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC E	12/8W	1400/ 800lm	116lm/W	3000/ 4000K	>80	Ø330x85mm	IP20	1x18/1x26W	HE	50,40 лв.	
T7790340	2340	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET	19/14W	2200/ 1600lm	116lm/W	3000/ 4000K	>80	Ø400x88mm	IP20	1x36W TC-F	HE	56,90 лв.	
T7790240	2340	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET+HFS - с MW сензор	12/8W	1400/ 800lm	116lm/W	3000/ 4000K	>80	Ø330x85mm	IP20	1x18/1x26W	HE	67,40 лв.	
T7790440	2340	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS - с MW сензор	19/14W	2200/ 1600lm	116lm/W	3000/ 4000K	>80	Ø400x88mm	IP20	1x36W TC-F	HE	73,90 лв.	
T7790640	2345	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET	19/12/9W	2000/ 1400/ 1000lm	105lm/W	3000/ 4000K	>80	Ø 300 x 85 mm	IP65	1x18/1x26/2x18/ 2x26 W	HE	60,10 лв.	
T7790840	2345	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET+HFS - с MW сензор	19/12/9W	2000/ 1400/ 1000lm	105lm/W	3000/ 4000K	>80	Ø 300 x 85 mm	IP65	1x18/1x26/2x18/ 2x26 W	HE	73,90 лв.	

Арт. номер	Серия	Техн. информация	Мощност	Светлинен поток	Светл. добив lm/W	Цветна температура, К	Индекс на цвето предаване Ra	Размери, mm	Степен на защита, IP66	Заместител на	Възможност за димиране	Цена без ДДС	Изглед	
Индустриални влагозащитени осветителни тела														
Линейни														
T7922740	2310	2310 12 B 40-840 ET PC	35W	4000lm	114 lm/W	4000K	>80	1257x102x91mm	IP66	1x36W, 2x36W	HE	100,90 лв.		
T7922840	2310	2310 12 B 40-840 ET PMMA	35W	4000lm	114 lm/W	4000K	>80	1257x102x91mm	IP66	1x36W, 2x36W	HE	100,90 лв.		
Multilumen - регулируема мощност и светлинен поток														
T7922940	2310	2310 15 B 40/60/ML-840 ET PC	49/35W	6000/ 4000lm	122/114lm/W	4000K	>80	1552x102x91mm	IP66	1x58W/ 2x58W	HE	113,40 лв.		
T7923040	2310	2310 15 B 40/60/ML-840 ET PMMA	49/35W	6000/ 4000lm	122/114lm/W	4000K	>80	1552x102x91mm	IP66	1x58W/ 2x58W	HE	113,40 лв.		
Акcesoари														
T7923100	2310	2310 ZLV/525/12 - проходно окабеляване 5x2,5mm ²						1257x102x91mm				19,80 лв.		
T7923200	2310	2310 ZLV/525/12 - проходно окабеляване 5x2,5mm ²						1552x102x91mm				20,80 лв.		
T7756440	2315	2315 G3 1200 38/26/ML-840 ET PC	32/22W	3800/ 2600lm	118lm/W	4000K	>80	1235x64x65mm	IP65	1x36W, 2x36W	HE	64,80 лв.		
T7756540	2315	2315 G3 1500 55/38/ML-840 ET PC	47/30W	5600/ 3800lm	118lm/W	4000K	>80	1535x64x65mm	IP65	1x58W, 2x58W	HE	69,90 лв.		
T7756640	2315	2315 G3 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV с проходно окабеляване	32/22W	3800/ 2600lm	118lm/W	4000K	>80	1235x64x65mm	IP65	1x36W, 2x36W	HE	69,10 лв.		
T7756740	2315	2315 G3 1500 55/38/ML-840 ET PC +LV с проходно окабеляване	47/30W	5600/ 3800lm	118lm/W	4000K	>80	1535x64x65mm	IP65	1x58W, 2x58W	HE	75,60 лв.		
Камбани														
T7959440	2380	2380 G3 TB 10000-840 ET	77W	10 000lm	130lm/W	4000K	>80	Ø 268 x 145 mm	IP65	150 W HQI / HSE	HE	178,70 лв.		
T7959240	2380	2380 G3 TB 20000-840 ET	150W	20 000lm	133lm/W	4000K	>80	Ø 310 x 145 mm	IP65	250 W / 400 W HQL 250 W HQI / HSE	HE	273,00 лв.		
T7959340	2380	2380 G3 TB 30000-840 ET	200W	30 000lm	150lm/w	4000K	>80	Ø 310 x 145 mm	IP65	400 W HQI / HSE	HE	318,50 лв.		
Акcesoари														
T7959500	2380	2380 G3 HF SENSOR - СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ										39,00 лв.		
T7959600	2380	2380 G3 HF SENSOR RMC - ДИСТАНЦИОННО ЗА НАСТРОЙВАНЕ НА СЕНЗОР										93,90 лв.		

Арт. номер	Серия	Техн. информация	Мощност	Светлинен поток	Светл. добив lm/W	Цветна температура, К	Индекс на цвето предаване Ra	Размери, mm	Степен на защита, IP66	Заместител на	Възможност за димиране	Цена без ДДС	Изглед
Прожектори													
T7630940	2390	2390 AM9R/10000-740 1G1W ET	90W	10 000lm	111 lm/W	4000K	>70	235 x 245 x 43	IP65	HQI-TS 150W	HE	164,90 лв.	
T7631040	2390	2390 AM9R/10000-730 1G1W ET	90W	10 000lm	111 lm/W	3000K	>70	235 x 245 x 43	IP65	HQI-TS 150W	HE	164,90 лв.	
T7631140	2390	2390 AM9R/20000-740 1G1W ET	180W	20 000lm	111 lm/W	4000K	>70	320 x 345 x 50	IP65	HQI-TS 250W	HE	260,80 лв.	
T7631240	2390	2390 AM9R/20000-730 1G1W ET	180W	20 000lm	111 lm/W	3000K	>70	320 x 345 x 50	IP65	HQI-TS 250W	HE	260,80 лв.	
Акcesoари													
T7641200	2390	Motion sensor/Brightness sensor - СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ / ОСВЕТЕНОСТ										41,90 лв.	
WI-FI компоненти													
T7918400	LMS 23	LMS 23 EasyAir 4B Switch - безжичен бутон с 4 превключвателя										255,60 лв.	
T7918300	LMS 23	LMS 23 Sensor EasyAir Occu-DL ZGP - сензор PIR + Осветеност										213,00 лв.	

Посочените единични цени са за брой, в лева, без ДДС. TEKRA си запазва правото да ги променя без предизвестие.

