

Ценова листа

Видеодомофонни системи

COMELIT[®]
WITH • YOU • ALWAYS



Безжичен WiFi VISTO KIT - Инсталирай сам!



| | | | |
|-------------|--|---|--|
| CE-KITVISTO | | WiFi видеозвънец COMELIT KIT с HD 1280x720 камера за видеонаблюдение, разговорно устройство, модул за връзка през WiFi към безжичен рутер и терминал за захранване. PUSH известяване на Android или iOS смартфон при позвъняване или детекция на движение, двупосочна аудио-видео връзка, дистанционно управление на вратата. Запис локално или в COMELIT облак до 3 дни. Захранване 12÷33VDC. Варианти за монтаж на мястото на звънчевия бутон с променливо напрежение ~12÷20VAC . Влагозащита IP54, размер 136x47 мм. За открит монтаж. | <p>190,00 лв.</p> <p>ДО ИЗЧЕРПВАНЕ</p> |
|-------------|--|---|--|

ВИДЕОДОМОФОННИ КИТОВЕ QUADRA SB2 KIT

Всеки SB QUADRA KIT съдържа: входен панел QUADRA, домофонна централа 1209 и монитор (според номенклатурата).




» Входният панел QUADRA може да бъде конфигуриран за 1, 2 или 4 абоната


» QUADRA KIT е лесно и готово решение за вили, офиси, портали с 1, 2 или 4 абоната

» QUADRA KIT може да се разширява с всички SB2 монитори към кита - като основни или допълнителни


ВИДЕОДОМОФОННИ КИТОВЕ QUADRA SB2 KIT




Еднопостова система КИТ



Четирипостова система (КИТ + 3 монитора)





Еднопостова система с 2 входни панела









Еднопостова система с добавени CCTV камери

Wi-Fi QUADRA SB2 KIT

6741W - Mini Wi-Fi

Wi-Fi KIT 8451V

Еднопостова Wi-Fi с 2 монитора
Видеодомофонни китове QUADRA SB2 KIT

| | | | |
|----------|--|--|---------------------|
| CE-8461M | | Видеодомофонен QUADRA кит SB2 MINI със слушалка. Монитор 4.3" CE-6701W, панел QUADRA CE-4893M, централа CE-1209 и модули CE-1214/2C и 1216 в комплекта. Разширяем до 4 абоната, всеки от които поддържа до 3 домофонни монитора | 713,00 лв. |
| CE-8461V | | Видеодомофонен QUADRA кит SB2 MINI HANDSFREE. Монитор 4.3" CE-6721W, панел QUADRA CE-4893M, централа CE-1209 и модули CE-1214/2C и 1216 в комплекта. Разширяем до 4 абоната, всеки от които поддържа до 3 домофонни монитора | 757,00 лв. |
| CE-8461I | | Видеодомофонен QUADRA кит SB2 ICONA. Монитор 4.3" CE-6601W в комплекта с конзоли за вкопан/открит монтаж 6617/6620. Сензорни бутони, управление на релеен модул. Панел QUADRA CE-4893M, централа CE-1209 и модули CE-1214/2C и 1216 в комплекта. Разширяем до 4 абоната, всеки от които поддържа до 3 домофонни монитора | 942,00 лв. |
| CE-8461X | | Видеодомофонен MAXI кит с цветен дисплей 7" SimpleBus. Монитор Видеодомофонен QUADRA кит SB2 MAXI. Монитор 7" CE-6801W в комплекта с конзоли за вкопан/открит монтаж 6817/6820. Сензорни бутони, управление на релеен модул. Панел QUADRA CE-4893M, централа CE-1209 и модули CE-1214/2C и 1216 в комплекта. Разширяем до 4 абоната, всеки от които поддържа до 3 домофонни монитора | 1 028,00 лв. |
| CE-8451V | | Видеодомофонен WiFi QUADRA кит SB2 MINI HANDSFREE. WiFi монитор 4.3" CE-6721W, панел QUADRA CE-4893M, централа CE-1209 и модули CE-1214/2C и 1216 в комплекта. Безжична връзка и прехвърляне на повикванията към смартфон, лицево разпознаване на до 10 лица, интеграция с Alexa, IoT COMELIT CLOUD, управление на релеен модул. Разширяем до 4 абоната, всеки от които поддържа до 3 домофонни монитора | 935,00 лв. |


Модули за разширение на QUADRA SB2 KIT

| | | | |
|-----------|---|--|-------------------|
| CE-4893M |  | Двупроводно входно табло за открит монтаж. Конфигуриране за 1, 2 или 4 абоната и програмиране с DIP ключета | 386,00 лв. |
| CE-4792 |  | Козирка-дъждобран за QUADRA | 112,00 лв. |
| CE-4793MB |  | Черен декоративен лицев панел за DUADRA | 199,00 лв. |
| CE-1209 |  | Домофонна централа за малки системи SB2 до 10 абоната. 33VDC, DIN 106 x 62 x 89 | 128,00 лв. |
| CE-1405 |  | Смесител за видеосигнал за входни панели QUDRA Позволява свързване на два панела QUADRA към една централа CE-1209 | 254,00 лв. |
| CE-1409 |  | Интерфейсен модул за добавяне на до 4 аналогови CCTV камери | 503,00 лв. |



Апартаментна система SB2 Building KIT

- » Решение за апартаментни аудио/видео системи до 100 абоната
- » Без възможност за портиерска клавиатура








SB2 Building Kit окабеляване



| | A MAX | B MAX | C MAX | H MAX | D MAX | Art. 1216 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|
| Comelit Art. 4577/4579 1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17) | 260 m (850 feet) | 130 m (425 feet) | 130 m (425 feet) | 50 m (164 feet) | 100 m (328 feet) | |
| UTP5 cat. 5 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24) | 80 m (260 feet) | 40 m (130 feet) | 40 m (130 feet) | 30 m (98 feet) | / | |
| 0,28 mm ² (Ø 0,6 mm AWG 23) | 100 m (328 feet) | 50 m (164 feet) | 50 m (164 feet) | 30 m (98 feet) | 10 m (32,5 feet) | |
| 0,5 mm ² (Ø 0,8 mm AWG 20) | 140 m (460 feet) | 70 m (230 feet) | 70 m (230 feet) | 30 m (98 feet) | 25 m (82 feet) | |
| 1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17) | 200 m (656 feet) | 100 m (328 feet) | 100 m (328 feet) | 40 m (130 feet) | 50 m (164 feet) | |
| 1,5 mm ² (Ø 1,4 mm AWG 15) | 80 m (260 feet) | 40 m (130 feet) | 40 m (130 feet) | 30 m (98 feet) | 100 m (328 feet) | |
| UTP5 cat. 5 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24) MULTI PAIR CABLE # | 260 m (850 feet) | 130 m (425 feet) | 130 m (425 feet) | 50 m (164 feet) | / | |

SB2 Building Kit схеми на свързване

Система с 1 стълбищна клетка

Комплекс от 4 къщи с обща ограда и входен панел

1 Стълбищна клетка с 2 входа >>





Комплекс блокове с обща ограда и входен панел


Система с 1 вход и до 4 стълбищни клетки


| SB2 Building Kit функционални модули | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| CE-1209 | | Домофонна централа за малки системи SB2 до 10 абоната. 33VDC, DIN 106x62x89 | 128,00 лв. |
| CE-1210A | | Модул захранване за двупроводните системи SB2 Building KIT от аудио и видео тип. До 100 абоната, в комплект с модул терминатор за линия 1216. Съвместим с видеоразговорно устройство 4681 или разговорно устройство 1621, както и модул смесител на видеосигнал 1404. Захранване 220V, размер 8 DIN модула | 244,00 лв. |
| CE-4681 | | Модул видео разговорно устройство за системи SB Building KIT. Камера с LED подсветка, говорител и микрофон, DIP ключове за програмиране. Електронно управление на ел.насрещник/магнит до 3А и отделно реле 10А. Захранване от 1210 | 446,00 лв. |
| CE-1404 | | Модул смесител на видеосигнал за системи SB Building KIT или Simplebus 2 аудио системи с повече от един вход. Възможно е серийно свързване на няколко 1404 и постигане на до 10 входа. Съвместим видеоразговорно устройство 4681 и разговорно устройство 1621. Захранване от 1210 или 12VAC/22VDC, размер 4 DIN модула | 316,00 лв. |
| CE-4840 | | Модул дистрибутор 1 вход към до 4 стълбищни клетки за системи SB Building KIT. Съвместим видеоразговорно устройство 4681 и разговорно устройство 1621. Не се нуждае от захранване, размер 4 DIN модула | 176,00 лв. |

Апартаментна система SIMPLEBUS TOP



- » Неограничен брой портиерски станции
- » До 120 000 поста (до 100 поста на вход)
- » До 3 монитора за всеки пост (до 16 с модул)
- » До 3 аналогови камери (изисква допълнителен модул)
- » Релеен модул с управление по шината






2 входа с до 4 стълбищни клетки,
с до 25 абоната всяка



Комплекс с до 9 блока, с обща ограда и входен панел,
до 240 апартамента общо








2 входа с портиерски пулт

Комплекс с до 9 блока, с общ портиер и входен панел
Simplebus TOP и функционални модули










| | | | |
|----------|--|--|-------------------|
| CE-4888C | | Модул захранване за двупроводните системи SBTOP от аудио и видео тип. Адресира до 100 абоната, разпределени в 1-4 линии с LED индикатор за късо съединение и в комплект с 4 модула терминатор за линия 1216. Изход за захранване на модул 1224A или 1424. Съвместим видеоразговорно устройство 4680C, портиерска клавиатура 1998C и модул за добавяне на входни панели 1224A. Захранване 220V, размер 8 DIN модула | 360,00 лв. |
| CE-4680C | | Модул видео разговорно устройство за системи SBTOP и входни панели IKALL/IKALL METAL. Камера с LED подсветка, говорител и микрофон, DIP ключе за програмиране. Електронно управление на ел.на срещник/магнит до 3A и отделно реле 10A. Захранване 33VDC от модул 1595 | 713,00 лв. |
| CE-1595 | | Модул захранване 33Vdc 500 mA за разговорни устройства 4680C за SBTOP и за система 4682C VIP и входни панели IKALL/IKALL METAL. Захранване 220V, размер 8 DIN модула | 82,00 лв. |

| | | | |
|-----------|--|---|---|
| CE-1424 |  | Модул смесител 1424 за системи SBTOP и Simplebus 1 системи с повече от един вход и общо до 100 000 абоната. В режим STARDART е като 1224A : обединява 2 линии от два входни панела към една изходна линия в общ адресен обхват между 1 и 240. В режим TOP добавя функции за големи системи: адресиране на сгради, каскадно свързване на сгради, повикване към независими портиерски станции. Съвместим с модули 4888C, откъдето може да и се захранва. Възможност за външно захранване 12VAC или 20VDC. Размер 4 DIN модула, 60x85x35 | 321,00 лв. |
| CE-1224A |  | Модул смесител за системи SBTOP и Simplebus 1 системи с повече от един вход и общо до 240 абоната. Обединява 2 линии от два входни панела към една изходна линия. Две DIP ключета с по 8 позиции за адресиране. Съвместим с модули 4888C, откъдето може да и се захранва. Възможност за външно захранване 12VAC или 20VDC. Размер 4 DIN модула, 60x85x35 | 275,00 лв. <i>ДО ИЗЧЕРПВАНЕ</i> |
| CE-4834/9 |  | Модул видео сигнал дистрибутор 1 -> 9 за системи SBTOP за паралелно свързване до 9 стълбищни клетки към един общ входен панел. Съвместим с модул 4888C. Не изисква захранване | 262,00 лв. |
| CE-1998NV |  | Портиерска станция с 3.5" цветен дисплей OSD. Видео от домофонните табла, визуализация на име и номер, памет за пропуснати повиквания, интеркомни разговори и алармени събития, режим ДЕН/НОЩ. История на повикванията, 1000 имена адресна книга. Захранване 24VAC от модул 1195 | 2 325,00 лв. |
| CE-1195 |  | Модул захранване 12/24 VAC. Трансформатор с изводи 12VAC и 24VAC на клеми. Съвместим с всички системи SB1, SB2, SBTOP, SB VKIT, KIT. Захранване 220V, размер 5 DIN модула | 139,00 лв. |


Домофонни модулни входни панели: серии ULTRA и IKALL

Модулни панели серия ULTRA



| | | | |
|-------------|---|--|-------------------|
| CE-UT2020 |  | Лицев панел 1M ULTRA с аудио/видео модул, капак и 2 бутона. Широкоъгълна камера 120°. Инсталира се с капаче или единичен/двоен бутон. Директно свързване към модул 1210/1210A. Цвят Алуминий. | 497,00 лв. |
| CE-UT9221M |  | Метално декоративно капаче за бутоните на UT2020. Само ги покрива, не може да се ползват! | 26,00 лв. |
| CE-UT9211 |  | Пластмасово единично капаче за бутоните на UT2020 или UT9200 ULTRA | 18,00 лв. |
| CE-UT9212 |  | Пластмасово двойно капаче за бутоните на UT2020 или UT9200 ULTRA | 18,00 лв. |
| CE-UT9212MB |  | Метално двойно капаче за бутоните ULTRA цвят ЧЕРЕН BLACK | 30,00 лв. |
| CE-UT9200 |  | Модул 1M ULTRA с 8 бутона и подсветка. Конфигурация 8/4 бутона с капачета UT9212/UT9211 | 102,00 лв. |

| | | | |
|---|---|--|---|
| CE-UT9260M |  | Модул 1М панел с клавиатура и дисплей ULTRA Comelit. Дисплей 3.5", виртуални бутони. Бутони за преглед на адресната книга, повикване на абонати и портиер. Програмиране чрез LAN, USB или телефон с Bluetooth. | 473,00 лв. |
| CE-UT9279M |  | Модул цифрова клавиатура и контрол на достъп с код 1М ULTRA. WIEGAND изход за интеграция с други системи. | 375,00 лв. |
| CE-UT9305M |  | Модул празен за монтаж на RFID четец за контрол на достъпа 1М ULTRA | 130,00 лв. |
| CE-UT9290M |  | Модул за монтаж на RFID четец за контрол на достъпа 1М ULTRA. Позволява монтаж на четци на други производители | 130,00 лв. |
| ACM125-ULTRA |  | 1М ULTRA модул за контрол на достъпа за безконтактни карти/тагове EM125kHz. Поддържа 500 карти, релеен изход. Захранване от линията на SB2. Комплект с MASTER карта. Цвят Черен. | 279,00 лв. |
| SK9001U |  | Контролер с вграден четец SIMPLEKEY ADVANCED MODULE ULTRA. Comelit стандарт. Памет за 1500 тага и 1400 събития, клемна бутон за изход. Необходимо захранване 12-24 VAC/DC или 33VDC. Настройки по RS-485 с SK9091, поддръжка на мрежа контролери и работа с асансьорен модул |  |
| SK9091 |  | SIMPLE KEY ADVANCED SOFTWARE + преобразувател USB <-> RS-485 |  |
| Цифрово входно табло ULTRA SB2 3М с модул за КД | | | |
| CE-UT2090S |  | Видео домофонно табло SB2 ULTRA 3М с графичен дисплей и модул за контрол на достъпа. Директно свързване към модул 1210/1210А. Широкоъгълна камера 120°. Сензорен дисплей 5" с графичен интерфейс за виртуални бутони, клавиатура или снимки на абонатите. Програмиране чрез LAN, USB или телефон с Bluetooth. Контрол на достъпа с карти/чипове COMELIT. С карти/чипове 13.56MHz Mifare classic само Wiegand изход. Повикване портиер, управление. За открит монтаж. Размери: 110x289x35 mm. | 2 698,00 лв. |
| CE-UT9193 |  | Козирка-дъждобран 3М ULTRA Comelit. За открит монтаж | 247,00 лв. |
| Конзоли за вкопан монтаж за 1, 2, 3 или 4 модула за домофонни табла за IKALL и ULTRA | | | |
| CE-3110/1 |  | 3110/1А=3110/1 Конзола за вграждане 1М IKALL. Пластмаса | 14,00 лв. |
| CE-3110/2 | | 3110/2А=3110/2 Конзола за вграждане 2М IKALL. Пластмаса | 14,00 лв. |
| CE-3110/3 | | 3110/3А=3110/3 Конзола за вграждане 3М IKALL. Пластмаса | 17,00 лв. |
| CE-3110/4 | | 3110/4А=3110/4 Конзола за вграждане 4М IKALL. Пластмаса | 24,00 лв. |


Рамки за домофонни табла серия ULTRA за вкопан монтаж с гнезда за 1, 2, 3 или 4 модула. Анодиран алуминий. Имат варианти в черно

| | | | |
|-----------|---|--|-------------------|
| CE-UT9161 |  | Рамка 1М цвят Алуминий. Монтаж с конзола CE-3110/1 | 69,00 лв. |
| CE-UT9162 | | Рамка 2М цвят Алуминий. Монтаж с конзола CE-3110/2 | 81,00 лв. |
| CE-UT9163 | | Рамка 3М цвят Алуминий. Монтаж с конзола CE-3110/3 | 97,00 лв. |
| CE-UT9164 | | Рамка 4М цвят Алуминий. Монтаж с конзола CE-3110/4 | 120,00 лв. |

Рамки за домофонни табла серия ULTRA за открит монтаж с гнезда за 1, 2, 3 или 4 модула. Анодиран алуминий. Имат варианти в черно

| | | | |
|------------|---|---|-------------------|
| CE-UT9171 |  | Рамка 1М цвят Алуминий. Открит монтаж с конзола. 110x107x35mm | 111,00 лв. |
| CE-UT9171B | | Рамка 1М цвят ЧЕРЕН. Открит монтаж с конзола. 110x107x35mm | 189,00 лв. |
| CE-UT9172 |  | Рамка 2М цвят Алуминий. Открит монтаж с конзола. 110x198x35mm | 150,00 лв. |
| CE-UT9173 | | Рамка 3М цвят Алуминий. Открит монтаж с конзола. 110x289x35mm | 190,00 лв. |
| CE-UT9174 | | Рамка 4М цвят Алуминий. Открит монтаж с конзола. 110x380x35mm | 197,00 лв. |
| CE-UT9174B | | Рамка 4М цвят ЧЕРЕН. Открит монтаж с конзола. 110x380x35mm | 350,00 лв. |

Козирки-дъждобран към рамки за дофонни табла серия ULTRA за открит монтаж. Анодиран алуминий. Имат варианти в черно

| | | | |
|-----------|---|---|-------------------|
| CE-UT9191 |  | Козирка-дъждобран за 1М ULTRA Comelit за UT9171. 116x112x57mm | 163,00 лв. |
| CE-UT9193 | | Козирка-дъждобран 3М ULTRA Comelit CE-UT9173. 116x293x57mm | 247,00 лв. |

Модулни панели серия IKALL


- » Модулен панел (1-4)
- » Вариант с аналогови бутони или с цифрова клавиатура
- » Избор на цвят на рамката
- » Аксесоари за вкопан или открит монтаж

Конзоли за вкопан монтаж за 1, 2, 3 или 4 модула за домофонни табла за IKALL и ULTRA









| | | | |
|-----------|--|---|------------------|
| CE-3110/1 | | 3110/1A=3110/1 Конзола за вграждане 1М IKALL. Пластмаса | 14,00 лв. |
| CE-3110/2 | | 3110/2A=3110/2 Конзола за вграждане 2М IKALL. Пластмаса | 14,00 лв. |
| CE-3110/3 | | 3110/3A=3110/3 Конзола за вграждане 3М IKALL. Пластмаса | 17,00 лв. |
| CE-3110/4 | | 3110/4A=3110/4 Конзола за вграждане 4М IKALL. Пластмаса | 24,00 лв. |










Конзоли за открит монтаж за 1, 2, 3 или 4 модула с козирка-дъждобран за домофонни табла

| | | | |
|-----------|--|--|-------------------|
| CE-31161 | | Конзола за открит монтаж 1М IKALL. Анодиран алуминий | 249,00 лв. |
| CE-31162 | | Конзола за открит монтаж 2М IKALL. Анодиран алуминий | 300,00 лв. |
| CE-31163 | | Конзола за открит монтаж 3М IKALL. Анодиран алуминий | 371,00 лв. |
| CE-31164L | | Конзола за открит монтаж 4М IKALL. Анодиран алуминий | 386,00 лв. |

Рамки за домофонни табла серия IKALL с гнезда за 1, 2, 3 или 4 модула. Цвят Алуминий

| | | | |
|------------|--|---|-------------------|
| CE-3311/1S | | Рамка 1М цвят Алуминий | 104,00 лв. |
| CE-3311/2S | | Рамка 2М цвят Алуминий | 127,00 лв. |
| CE-3311/3S | | Рамка 3М цвят Алуминий | 157,00 лв. |
| CE-3311/4S | | Рамка 4М цвят Алуминий | 213,00 лв. |
| CE-31144L | | Рамка 4М цвят Алуминий за покритие на изрязани монтажни отвори в стена или на еталбонд. Изисква и рамка CE-3311/4S или CE-3311/4A като допълнение. Размери 149x419x3 mm | 176,00 лв. |

| Модул контролер с вграден четец стандарт COMELIT | | | |
|---|---|---|-------------------|
| CE-SK9000I |  | Контролер с вграден четец SIMPLEKEY BASIC READER IKALL. Comelit стандарт. Памет за 1500 тага, клемма бутон за изход. Необходимо захранване 12-24 VAC/DC или 33VDC. Добавяне с MASTER карта, изтриване със софтуер SK9093. Несъвместим с 13.56MHz Mifare . | 715,00 лв. |
| Кarti и тагове с повишена сигурност стандарт COMELIT. Съвместими с 13.56MHz Mifare четци | | | |
| CE-SK9052 |  | Карта COMELIT. Съвместима с Mifare 13.56MHz. 85x54x0.8 mm | 14,00 лв. |
| CE-SK9050GO/A |  | Безконтактен таг COMELIT сиво-оранжев KEYFOB. Съвместим с Mifare 13.56MHz | 12,00 лв. |
| Рамки за домофонни табла серия IKALL с гнезда за 1, 2, 3 или 4 модула. Цвят Антрацит | | | |
| CE-3311/1A |  | Рамка 1М цвят Антрацит | 104,00 лв. |
| CE-3311/2A | | Рамка 2М цвят Антрацит | 127,00 лв. |
| CE-3311/3A | | Рамка 3М цвят Антрацит | 157,00 лв. |
| CE-3311/4A | | Рамка 4М цвят Антрацит | 213,00 лв. |
| Козирка-дъждобран за домофонни табла серия IKALL. Съвместими конзоли за вкопан монтаж за 1, 2, 3 или 4 модула. Анодиран алуминий | | | |
| CE-31121 |  | Козирка 1М при вкопан монтаж | 165,00 лв. |
| CE-31122 | | Козирка 2М при вкопан монтаж | 185,00 лв. |
| CE-31123 | | Козирка 3М при вкопан монтаж | 238,00 лв. |
| CE-31124L | | Козирка 4М при вкопан монтаж | 430,00 лв. |
| Модули IKALL с отвори за монтаж на аудио/видео модул. Съвместими с модули CE-4681 или CE-4680C | | | |
| CE-33410 |  | Лицев панел 1М без бутони IKALL за монтаж на аудио/видео модул. Цвят Антрацит. | 61,00 лв. |
| CE-33411 |  | Лицев панел 1М IKALL с 1 бутон, подсветка и място за монтаж на аудио/видео модул. Цвят Антрацит. | 102,00 лв. |
| CE-33412 |  | Лицев панел 1М IKALL с 2 бутона, подсветка и място за монтаж на аудио/видео модул. Цвят Антрацит. | 148,00 лв. |

| Модули серия IKALL за повикване на домофонни абонати от цифрова клавиатура или чрез бутони | | | |
|--|---|---|-------------------|
| CE-3360B |  | Клавиатура за цифрово избиране на абонати 2M IKALL, вход с парола и информационни съобщения. Графичен LCD дисплей 128x64 и клавиатура с подсветка. Програмиране на адреси и пароли чрез USB и софтуер или през клавиатурата. | 484,00 лв. |
| CE-33433 |  | IKALL лицев панел 1M аудио и видео с 3 бутона/3 реда с подсветка. | 194,00 лв. |
| CE-33436 |  | IKALL лицев панел 1M аудио и видео с 6 бутона/3 реда с подсветка. | 114,00 лв. |
| ACM125-IKALL |  | IKALL модул за контрол на достъпа за безконтактни карти/тагове EM125kHz. Поддържа 500 карти, релееен изход. Захранване от отделен източник 10-40VDC. Комплект с MASTER карта. Цвят Черен. | 199,00 лв. |
| ACM125-CARDPROG |  | Допълнителен комплект от 5 карти за безконтактно изтриване/въвеждане на карти/чипове 125kHz в паметта на контролера. | 15,00 лв. |
| Модули серия IKALL за изписване на имена, адрес или скрит монтаж на RFID четци | | | |
| CE-3336 |  | IKALL лицев панел 1M. Информационно поле за 12 имена. | 131,00 лв. |
| CE-3334W/A |  | IKALL лицев панел 1M за монтаж на RFID четец. Цвят Бял | 45,00 лв. |
| CE-3334 |  | IKALL лицев панел 1M за монтаж на RFID четец. Цвят Черен | 56,00 лв. |
| МЕДИЯ ГЕЙТУЕЙ ЗА ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ SIMPLE BUS | | | |
| CE-1406 |  | Модул "МЕДИЯ ГЕЙТУЕЙ" за двупроводните системи COMELIT SB2. Интефейси: TCP/IP към LAN мрежи и Simple Bus към системи SB2 Building KIT и SBTOP. Прехвърля повиквания към аудио или видеодомофони към смартфон на клиента с инсталирано приложение. Разговор, преглед видео, отваряне на врата, управление. Обслужва до 50 апартамента, всеки от които с до 15 регистрирани мобилни устройства. До 200 апартамента чрез закупуване на допълнителни бройки. В комплекта 50 лепенки с QR кода за всеки адрес 1-50 и безплатни неограничени лицензи. Захранване 12-56 VDC, размер 4 DIN модула | 394,00 лв. |

МОНИТОРИ, СЛУШАЛКИ И РАЗГОВОРНИ УСТРОЙСТВА

| | | | |
|------------|---|---|---|
| CE-2738W/A |  | Домофонна слушалка за система SB KIT, SB TOP и SB2 аудио. Повикване от звънчев бутон с различна мелодия, 1 бутон за отключване, 1 за връзка с портиер или управление, функция „не безпокой“. Магнитно захващане на слушалката. Адресация и програмиране с DIP ключета, 1214/2C в комплекта. Захранване: по линията. |  54,00 лв. |
| CE-6750W |  | Разговорно устройство без слушалка за система SB KIT, SB TOP и SB2 аудио. Повикване от звънчев бутон с различна мелодия, 1 бутон за отключване, 1 за връзка с портиер или управление, функция „не безпокой“. Адресация и програмиране с DIP ключета, 1214/2C в комплекта. Захранване: по линията. | 109,00 лв. |
| CE-6701W |  | Монитор със слушалка стил MINI HS за система SB KIT, SB TOP и SB2. Размер на екрана 4.3" 16:9. Повикване от звънчев бутон с различна мелодия, 1 бутон за отключване, 1 за връзка с портиер или управление, функция „не безпокой“. Адресация и програмиране с DIP ключета, 1214/2C в комплекта. Захранване: по линията. | 273,00 лв. |
| CE-6721W |  | Монитор стил MINI HF за система SB KIT, SB TOP и SB2. Размер на екрана 4.3" 16:9. Повикване от звънчев бутон с различна мелодия, 1 бутон за отключване, 1 за връзка с портиер или управление, функция „не безпокой“. Адресация и програмиране с DIP ключета, 1214/2C в комплекта. Захранване: по линията. | 295,00 лв. |
| CE-6601W |  | Монитор стил ICONA за система SB TOP. Размер на екрана 4.3" 16:9. 7 функционални и програмируеми сензорни бутон, повикване от звънчев бутон с различна мелодия, 1 бутон за отключване, 1 за връзка с портиер или управление, функция „не безпокой“. Адресация и програмиране с DIP ключета, 1214/2C в комплекта. Захранване: по линията. | 459,00 лв. |
| CE-6117 |  | Конзола за вграждане на монитор ICONA HF Comelit | 12,00 лв. |
| CE-6620 |  | Конзола за открит монтаж на монитор ICONA HF Comelit | 38,00 лв. |
| CE-6801W |  | Монитор стил MAXI за система SB KIT, SB TOP и SB2 аудио. Размер на екрана 7" 16:9. 8 функционални и програмируеми сензорни бутон, повикване от звънчев бутон с различна мелодия, 1 бутон за отключване, 1 за връзка с портиер или управление, функция „не безпокой“. Адресация и програмиране с DIP ключета, 1214/2C в комплекта. Захранване: по линията. | 459,00 лв. |
| CE-6817 |  | Конзола за вграждане на монитор MAXI HF Comelit | 17,00 лв. |
| CE-6820 |  | Конзола за открит монтаж на монитор MAXI HF Comelit | 37,00 лв. |
| CE-6741W |  | WiFi Монитор стил MINI HF за система SB KIT, SB TOP и SB2. Размер на екрана 4.3" 16:9. 7 функционални и програмируеми бутон, повикване от звънчев бутон с различна мелодия. Безжична връзка към WiFi и прехвърляне на повикванията към смартфон, лицево разпознаване на до 10 лица, интеграция с Alexa, IoT COMELIT CLOUD, управление на релеен модул. Адресация и програмиране с DIP ключета, 1214/2C в комплекта. Захранване: по линията. | 639,00 лв. |

| | | | |
|--|--|---|-------------------|
| CE-6734B | | Черна маска за монитор MINI HF Comelit CE-6741W. Аксесоар за промяна на цвета на монитора от бял на черен. Не е включен в комплекта! | 145,00 лв. |
| CE-6732A | | Стойка за бюро за монитори MINI без слушалка за система SB2 : CE-6721W и CE-6741W | 90,00 лв. |
| ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ ЗА ДОМОФОННИ СИСТЕМИ | | | |
| Насрещници, магнити и автомати за затваряне | | | |
| 30396007 | | Електрически насрещник JIS с дълга челна планка сива: 250x25 мм Тяло с р-ри: 90x20x28 мм 12VDC, FAIL SECURE (отключен под напрежение) Без памет и ръчна функция за отблокиране С регулация на езика Произход: Испания | 45,00 лв. |
| 30396017 | | Електрически насрещник JIS с дълга челна планка: 250x25 мм Тяло с р-ри: 67x20.5x28.5 мм 12V/DC, FAIL SAFE (заклучен под напрежение) С регулация на езика Подходящ за аварийни изходи Произход: Испания | 66,00 лв. |
| YM-280N(LED) | | Електромагнит за апликиране, сила на задържане-280 кг Постояннотоково захранване 12V/24V DC, консумация съответно: 500mA/250mA P-ри: 250x27.5x50 мм | 80,00 лв. |
| MBK-280NL | | MBK-280NL L планка за електромагнит YM-280N(LED) YLI | 26,00 лв. |
| 30391329 | | Автомат ISEO Рамо тип "ножица" за врати с ширина на крилото до 1100 мм Сила EN2-4 Пожароустойчив сив, бял | 100,00 лв. |
| Бутони за изход | | | |
| PBK-815 | | Бутон за изход за вътр. Монтаж Открит монтаж без вкопаване Нормално отворен, до 36VDC. NO и COM контакт Метал P-ри: 83x32x25 мм | 18,00 лв. |
| PBK-818B | | Бутон за изход с надпис EXIT За вътр. монтаж NO,NC и COM контакт, до 36VDC. Метал P-ри: 86x86x41 мм Съвместим с кутия MBV-811C-M за открит или MBV-800C-P(G) за вкопан монтаж | 27,00 лв. |
| ISK-841C(LED) | | Бутон IR безконтактен за изход с надпис EXIT и светещ LED ринг червен/зелен За външен и вътр. монтаж IP65 Захранване 12VDC, NO,NC и COM контакт изход до 1A / 30VDC Регулируемо време 1-25 сек. Метал P-ри: 86x86x25.7 мм Съвместим с кутия MBV-811C-M за открит или MBV-800C-P(G) за вкопан монтаж | 38,00 лв. |
| MBV-800C-P(G) | | Монтажна конзола за вкопан монтаж за бутони PBK- 814C и ISK-841C(LED) PVC P-ри: 86x86x25 мм | 3,00 лв. |
| CPK-861A | | Възстановяем аварийен бутон за Изход с функция за отменяне на даден механизъм в случай на авария 36VDC NC или NO Ключ за възстановяване | 25,00 лв. |

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС. ТЕКРА си запазва правото да ги променя без предизвестие.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:


Нов продукт в ценовата листа



Продукт с намалена цена. Прилагат се договорените партньорски условия.



Направете запитване относно цена, наличност и/или време за доставка.

ДО ИЗЧЕРПВАНЕ

Продуктът няма да се поддържа на склад в бъдеще.