



# ЦЕНОВА ЛИСТА

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА,  
ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ, ГАСЕНЕ

TELETEK *europyre* LIMITED POLON-ALFA



**BOSCH**



 **fireray**<sup>®</sup>



**DURAN**<sup>®</sup>  
electrónica

**СЪДЪРЖАНИЕ**
**ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ**

КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ .....	стр. 3
Конвекционални панели .....	стр. 3
Конвекционални детектори .....	стр. 4
Основи и аксесоари .....	стр. 5
Линейни детектори .....	стр. 6
Взривобезопасни детектори .....	стр. 7
Сирени .....	стр. 9
Захранващи блокове .....	стр. 10
Акумулатори .....	стр. 10
АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ .....	стр. 11
Адресируеми панели Телетек .....	стр. 11
Адресируеми детектори Телетек - Vella .....	стр. 13
Адресируеми детектори Телетек - SensolRIS .....	стр. 14
Адресируеми сирени Телетек .....	стр. 15
Основи за детектори и сирени .....	стр. 17
Адресируеми модули Телетек .....	стр. 18
Аксесоари .....	стр. 20
Адресируеми панели Bosch .....	стр. 20
Адресируеми детектори Bosch .....	стр. 22
Адресируеми сирени Bosch .....	стр. 23
Адресируеми модули Bosch .....	стр. 24
Аксесоари Bosch .....	стр. 25
Софтуер за мониторинг .....	стр. 26
БЕЗЖИЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ .....	стр. 26
Модули .....	стр. 26
Детектори и сирени .....	стр. 27

**СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ**








Газ детекция .....	стр. 27
Линейна термична детекция .....	стр. 30
Цифрова линейна термична детекция .....	стр. 30
Сертифицирана линейна термична детекция EN 54 .....	стр. 32
Аспирационни системи .....	стр. 32
Вентилационни детектори .....	стр. 33








**ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ**








Пожарогасителни системи Телетек .....	стр. 34
Пожарогасителни системи UTC .....	стр. 35








**ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ**








Тестово оборудване Solo .....	стр. 36
Тестово оборудване ПРО-ИНН .....	стр. 37








Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ</b>				
<b>КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ</b>				
<b>Конвекционални панели</b>				
20211123	MAG 2 P		Пожароизвестителна централа 2 зони, 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, място за акумулатор 1 x 7Ah, пластмасова кутия. EN54 - 2/4	<b>132.31 €</b> <b>258.78 лв.</b>
		<small>TELETEK</small>		
20211121	MAG 4 P		Пожароизвестителна централа 4 зони, 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, място за акумулатор 1 x 7Ah, пластмасова кутия. EN54 - 2/4.	<b>144.34 €</b> <b>282.30 лв.</b>
		<small>TELETEK</small>		
20211143	MAG 8 P		Пожароизвестителна централа 8 зони; 2 следени изхода за сирени; 1 изход "пожар" и 1 изход "повреда"; интерфейс за повторителен панел или свързване на безжичен модул; "walk" тест; място за 1 акумулатор 12 V/7 Ah; пластмасова кутия за повърхностен монтаж. EN54 - 2/4	<b>180.43 €</b> <b>352.89 лв.</b>
		<small>TELETEK</small>		
20211124	MAG 8 Plus		Пожароизвестителна централа 8 зони, разширяем до 16 зони, 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, 3 режима на работа на зоните, интерфейс за повторителен панел; опция за вграден монтаж; място за акумулатор 1 x 18Ah. EN54 - 2/4	<b>252.60 €</b> <b>494.04 лв.</b>
		<small>TELETEK</small>		
20211141	ML		ML - Енергонезависим архив на събития за MAG 8 plus	<b>60.14 €</b> <b>117.62 лв.</b>
		<small>TELETEK</small>		
20211125	EXP-4		Разширител 4 зони за MAG 8 plus	<b>28.87 €</b> <b>56.46 лв.</b>
		<small>TELETEK</small>		
20211126	EXP-S		Разширител 4 кръга сирени за MAG 8 plus	<b>36.09 €</b> <b>70.59 лв.</b>
		<small>TELETEK</small>		











Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20211111	MR-8	 TELETEK	Модул 8 релета 1A@12V	60.14 € 117.62 лв.
20211120	MAG EOL	 TELETEK	Резервен комплект EOL за МАГ	2.47 € 4.83 лв.
<b>Конвекционални детектори</b>				
20211130	SensoMA G F10	 TELETEK	Термичен максимален детектор А2/S, праг 62°C, 35m <sup>2</sup> , ≤50μА. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 5	8.42 € 16.47 лв.
20211131	SensoMA G R20	 TELETEK	Термичен максимално-диференциален детектор А1/R, 58°C, 35m <sup>2</sup> , ≤50μА. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 5	8.22 € 16.08 лв.
20211132	SensoMA G S30	 TELETEK	Димно-оптичен детектор, 120m <sup>2</sup> , ≤50μА. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 7	8.92 € 17.45 лв.
20211133	SensoMA G M40	 TELETEK	Мултикритериен детектор EN 54-5/7: А1/R, 120m <sup>2</sup> , ≤50μА. ED индикация с 360° видимост. EN54 - 5/7	16.81 € 32.88 лв.
20211136	SensoMA G B24D	 TELETEK	В24D СензоМаг основа с шотки диод	3.56 € 6.96 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20211138	SensoMA G MCP50	 TELETEK	MCP50 СензоМаг Ръчен пожароизвестител нечупливо стъкло	9.12 € 17.84 лв.
20211147	SensoMA G MCP50 IP67	 TELETEK	MCP50 IP67 Водозащитен ръчен известител	72.17 € 141.15 лв.
30227024	PUO-40		Конвенционален пламъчен детектор (UV), захранващо напрежение 9V DC - 28V DC, консумация < 300 µA в алармено състояние 20 mA. Разстояние на детекция до 25 м. (1-ви клас на чувствителност). Ъгъл на детекция 110°. Диапазон на работната температура от -10°C до +55°C. За стенен или таванен монтаж с основи G-40.	280.95 € 549.49 лв.
20211145	SensoMA G F10B	 TELETEK	Детектор с фиксирана температура, цифров алгоритъм на детектиране, температури над 75°C (class BS, според EN54-5).	8.42 € 16.47 лв.
20211139	SensoMA G R20 INT R	 TELETEK	Комплект конвекционален термичен детектор SensoMAG R20 с релейна основа SensoMAG B12	8.42 € 16.47 лв.
20211151	SensoMA G S30 INT R	 TELETEK	Комплект конвекционален димно-оптичен детектор SensoMAG S30 с релейна основа SensoMAG B12	9.14 € 17.88 лв.
20211140	SensoGAS NG/LPG	 TELETEK	Самостоятелен газ детектор за природен газ (NG) и пропан-бутан (LPG), Релеен изход за управление на клапан (NO/NC/COM), Вътрешен зумер – 85dB, Захранващо напрежение 230VAC	71.75 € 140.33 лв.
<b>Основи и аксесоари</b>				









Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20211142	DeepBase W	 TELETEK	Дълбока основа съвместима с детектори серия SensoMAG, SensoIRIS, адресируеми сирени SensoIRIS WSxx и BSxx, конвенционална сирена SF100 WSST. Дълбоката основа позволява монтиране на устройства върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др.	1.26 € 2.46 лв.
20211149	DeepBase R	 TELETEK	Дълбока основа за използване съвместно с адресируеми сирени SensoIRIS WSxx, конвенционални сирени SF100 RSST/RSND. Дълбоката основа позволява монтиране на устройства върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др.	1.26 € 2.46 лв.
20211135	SensoMAG B24	 TELETEK	Стандартна основа SensoMAG	2.63 € 5.14 лв.
20221163	SensoMAG B24-HP	 TELETEK	Високопрофилна (дълбока) основа за конвенционални детектори от серията SensoMAG: F10, F10B, R20, S30 и M40.	3.99 € 7.80 лв.
20221168	Wet Base	 TELETEK	Водоустойчива дълбока основа за детектори за монтаж на места с висока влажност. Съвместима с основи B124/B24	10.51 € 20.56 лв.
30242005	FRI	 TELETEK	Светлинен индикатор, 24V, с вграден резистор EN54-23.	2.76 € 5.40 лв.
<b>Линейни детектори</b>				
30221169	DOP 6001		DOP6001 Линеен пожароизвестителен детектор	290.62 € 568.40 лв.








Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221185	E39-R8		Рефлектор E39-R8 /Рефлектор за DOP6001 / 50m	25.00 € 48.90 лв.
30221196	4xE39-R8		Рефлектор 4xE39-R8 /Рефлектор за DOP6001/ ;100m	116.42 € 227.70 лв.
30227007	FT-40		FT-40 Филтър за настройка на DOP 6001	33.29 € 65.11 лв.
30221168	DOP 6001 R		Конвенционален линеен димо-оптичен детектор, обхват на действие до 50м. или 100м. в зависимост от призматичния рефлектор, реле за събитие "Пожар" и "Повреда", захранване: допълнително 24V	347.68 € 680.00 лв.
20221169	FireRAY O NE		Конвенционален линеен димо-оптичен детектор, в комплект с призматичен рефлектор с обхват от 5 до 50м, максимален обхват на действие до 120м. с добавяне на Fireray long range kit, захранване: допълнително 24V	793.35 € 1551.66 лв.
30221167	FireRAY Long Range Kit		Комплект призматичен рефлектор до 120м	233.70 € 457.08 лв.
20221172	SensoMAG BM60	 TELETEK	Конвенционален линеен димо-оптичен детектор, обхват на действие от 5 до 60м, комплект с рефлектор до 60м, съвместим с панели MAG, MCZ модул, EN54 - 12	328.00 € 641.51 лв.















Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221173	SensoMA G BM120	  TELETEK	Конвенционален линеен димо-оптичен детектор, обхват на действие от 50 до 120м, комплект с рефлектор до 120м, съвместим с панели MAG, MCZ модул, EN54 - 12	430.50 € 841.98 лв.
20221174	SensoIRIS BM60	  TELETEK	Адресируем линеен димо-оптичен детектор, обхват на действие от 5 до 60м, комплект с рефлектор до 60м, съвместим с панели Simpro X, IRIS 4,IRIS 8, EN54 - 12/17	471.50 € 922.17 лв.
20221175	SensoIRIS BM120	  TELETEK	Адресируем линеен димо-оптичен детектор, обхват на действие от 50 до 120м, комплект с рефлектор до 120м, съвместим с панели Simpro X, IRIS 4,IRIS 8, EN54 - 12/17	574.00 € 1122.65 лв.
<b>Взривобезопасни детектори</b>				
30227016	DUR 40-E x		Конвенционален взривобезопасен оптично-димен детектор клас A1R, II 1G EEx ia IIC T5.	68.67 € 134.31 лв.
30227017	G-40		G-40 - Основа за ДОД DUR 40-Ex	4.29 € 8.39 лв.
30227018	TUN-38Ex		Конвенционален взривобезопасен термичен детектор клас A1R, A1S, BR, BS, II 2G EEx ib IIC T5/T6.	69.84 € 136.60 лв.
30221102	DMN700E	  Carrier	DMN700E - is - Взривобезопасен ръчен пожароизвестител Ex II 1G EEx ia IIC (T5)	192.81 € 377.10 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221363	MTL 7728	 	MTL 7728+ Ценер бариера едноканална	197.36 € 386.00 лв.
30221104	AS372	 	AS372 - Взривобезопасна сирена, EEx ia IIC T4	399.22 € 780.81 лв.
30227025	PUO-40Ex		Основа за взривобезопасен детектор DUR-40Ex,PUO-40Ex и PUO-40.	463.08 € 905.71 лв.
30227022	PPW-40R Ex		PPW-40REx осигурява висока ефективност на откриване на пламък на горива, съдържащи въглеродороди, като същевременно поддържа висок имунитет срещу фалшиви аларми поради набор от три инфрачервени сензора работещи в различни ленти. Предназначен е за използване в потенциално експлозивни смеси от газове и пари на запалими течности с въздух (ATEX подгрупи IIA, IIB, IIC) и в експлозивни въздушни смеси от горим прах (ATEX подгрупи IIIA, IIIB, IIIC). Детекторът е проектиран да бъде свързан към такива контролни панели, които може да получава алармен сигнал от релейни контакти без потенциал, както и да си сътрудничи с други системи, използващи 4 - 20 mA токов контур. Детекторът е предназначен за вътрешни и външно приложение. Ниво на защита на корпуса - IP66, Токов изход - 4 - 20 mA, Насочена корелация хоризонтална - 80°, Насочена корелация вертикална - 75°, Кабели 0,5mm <sup>2</sup> до 2,5mm <sup>2</sup> екранирани, Кабелни муфи - M25, Материал на корпуса - алуминий.	3030.22 € 5926.60 лв.
30221330	DCD-1E-I S (WHT)	 	Конвекционален взривобезопасен термичен детектор клас A1R, II 1G EEx ia IIC T5.	132.99 € 260.11 лв.
30227023	PPW40RE XWSPOR NIK	  ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ	Монтажна планка за PPW-40REx	114.99 € 224.90 лв.








## Сирени









Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20231008	SF 50	 TELETEK	Сирена вътрешна с лампа, пластмасова кутия, 16-29V, 75 mA, 102 dB. Червен цвят. EN54 - 3.	9.23 € 18.05 лв.
20231004	SF 100 RS ST	 TELETEK	SF100 RSST - Пожароизвестителна сирена вътрешна, конвенционална, с флаш, многотонална, нискоконсумираща	21.41 € 41.87 лв.
20231006	Hera SF100 RSND	 TELETEK	Hera RSND е конвенционална еднотонална сирена с един вход за свързване към конвенционален пожароизвестителен панел. Hera RSND е предназначена само за вътрешен монтаж. Сирената е лесна за инсталация и се състои от три части: монтажна основа, сирена и червен (бял) капак. Сертифицирана: EN54-3	12.03 € 23.53 лв.
20231007	Hera SF100 RSST	 TELETEK	Hera RSST е конвенционална еднотонална сирена с един вход и лампа, за свързване към конвенционален пожароизвестителен панел. Сирената е предназначена само за вътрешен монтаж. Hera RSST е лесна за инсталация и се състои от три части: монтажна основа, сирена и прозрачен червен (бял) капак. Сертифицирана EN54-3.	13.23 € 25.88 лв.
20231002	SF 100 RS ND	 TELETEK	Сирена вътрешна с 2 допълнителни входа за събития Аларма и Евакуация, всеки с различен вид звук за лесно разпознаване при настъпило събитие. Режим Евакуация е с най-висок приоритет. Макс консумация 25mA @ 24VDC. EN54-3	16.60 € 32.47 лв.
20231003	SF 100 W SST	 TELETEK	Сирена вътрешна, прозрачна с бяла флаш лампа (строб) с 2 допълнителни входа за събития Аларма и Евакуация, всеки с различен вид звук за лесно разпознаване при настъпило събитие. Режим Евакуация е с най-висок приоритет. Макс консумация 25mA @ 24VDC. EN54-3	28.87 € 56.46 лв.
20132142	SF 200	 TELETEK	Сирена външна с лампа, пластмасова кутия,	33.44 € 65.40 лв.
20132144	SF 300	 TELETEK	Сирена външна с пиезо излъчвател, пластмасова кутия, LED флаш, 95 dB/1 m;	33.44 € 65.40 лв.








Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Захранващи блокове</b>				
20060026	PS2410	 TELETEK	Захранващ блок – 24 VDC – 1 А, метална кутия, трансформатор.	111.16 € 217.41 лв.
20060020	STX2401-C	 eurofyre	Захранващ блок 1A/24V, работи с 2 батерии x 7Ah/12V, размери: 275 x 330 x 80 мм, сертифициран по EN54-4	211.66 € 413.97 лв.
20060022	STX2402-C	 eurofyre	Захранващ блок 2A/24V, работи с 2 батерии x 7Ah/12V, размери: 275 x 330 x 80 мм, сертифициран по EN54-4	227.89 € 445.71 лв.
20060024	STX2405-C	 eurofyre	Захранващ блок 5A/24V, работи с 2 батерии x 7Ah/12V, размери: 275 x 330 x 80 мм, сертифициран по EN54-4	258.56 € 505.70 лв.
<b>Акумулатори</b>				
30622077	SB 12-5	 SBAT	SBat 5Ah акумулатор, 90x70x101, T1	13.14 € 25.70 лв.
30622068	SB 12-7	 SBAT	SBat 7Ah акумулатор, 151x65,95, T1	15.08 € 29.49 лв.
30622091	SB 12-7.2	 SBAT	SBat 7.2Ah акумулатор, 151x65,95, T2	16.87 € 32.99 лв.









Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30622078	SB 12-12	 	SBat 12Ah акумулатор, 151x98x95, T2	26.89 € 52.59 лв.
30622079	SB 12-18	 	SBat 18Ah акумулатор, 182x77x166, T3. С компактните си размери и капацитет от 18Ah, акумулаторът SB 12-18 на SBat е подходящ за захранване и на електрически тротинетки.	41.01 € 80.21 лв.
30622104	SB 12-26	 	SBat 26Ah акумулатор, 166x175x125, T12	60.33 € 118.00 лв.
IPS-BAT12V-27AH	IPS-BAT1 2V-27AH	 	Акумулаторна батерия 12V/24Ah, размери 125 x 166 x 175мм	128.27 € 250.87 лв.
IPS-BAT12V-45AH	IPS-BAT1 2V-45AH	 	Акумулаторна батерия 12V/40Ah, размери 171 x 198 x 166мм	158.96 € 310.90 лв.
30622085	SBat 12-3 3LL	 	SBat 33Ah акумулатор, 195x130x164, T6	71.70 € 140.23 лв.
30622084	SB 12-40L L	 	SBat 40Ah акумулатор, 197x166x170, T6	93.16 € 182.21 лв.








**АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ**
**Адресируеми панели Телетек**









Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221133	Simpo	 TELETEK	Адресируема пожароизвестителна централа, модулна, 1 контур протокол Teletek Electronics, разширяема до 2 контура, 250 адреса в контур, LCD дисплей, LED визуализация за 16 зони, място за акумулатор 1x18Ah. SIMPO е идеално решение при необходимост от използване на икономически ефективна адресируема система. EN54 - 2/4	481.14 € 941.03 лв.
20221171	SIMPO X	 TELETEK	Адресируема пожароизвестителна централа, модулна, 1 контур протокол Teletek Electronics, разширяема до 2 контура, 250 адреса в контур, LCD дисплей, LED визуализация за 16 зони, място за акумулатор 1x18Ah, вграден LAN, ModBUS TCP/IP протокол, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, поддържа адресируеми устройства серия SensoIRIS, EN 54 - 2/4.	594.50 € 1162.74 лв.
20221134	Simpo loop TTE	 TELETEK	Модул разширение - 1 контур, TTE комуникационен протокол; Поддържа работа със серия SensoIRIS; Макс. консумация на устройствата - 0.5A; Макс. брой свързани устройства - 250.	96.23 € 188.21 лв.
20221167	iRIS4	 TELETEK	Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж Модулна - подходяща за разширение, 1 контур протокол Teletek Electronics Разширяема до 4 контура 250 адреса в контур 5" LCD цветен дисплей LED визуализация за 96 зони Вграден LAN ModBUS TCP/IP протокол Директно програмиране със специализиран софтуер ProsTE Поддържа Cloud сървър и мобилно приложение Място за акумулатор 1x18Ah Метален (тъмно сив) корпус	970.78 € 1898.68 лв.
20221157	IRIS8	 TELETEK	Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж, разширяема от 1 до 8 контура. Конфигурация с 4 лупа в една кутия, вградена функция за разширяване чрез добавяне на друга външна кутия с още 4 лупа. 2 комуникационни протокола, 2000 устройства на система, 7" LCD (цветен) дисплей, 200 индикатори за зони, редуван процесор, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, място за акумулатор 1x18Ah. Метален (тъмно сив) корпус. Вграден LAN.	1539.66 € 3011.31 лв.
20221156	IRIS8 B	 TELETEK	Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж, разширяема от 1 до 8 контура. ALL-IN-ONE - версия на кутията, която има всичко необходимо за конфигурация на 8 лупа. 2 комуникационни протокола, 2000 устройства на система, 7" LCD (цветен) дисплей, 200 индикатори за зони, редуван процесор, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, място за акумулатор 1x18Ah. Метален (тъмно сив) корпус. Вграден LAN.	2020.81 € 3952.36 лв.
20221159	IRIS8 Loop TTE	 TELETEK	TTE-Loop разширител за панели iRIS8, поддържащ TTE протокол.	216.51 € 423.46 лв.








Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221480	IRIS8 Loop SS	 TELETEK	Модул разширение - 1 контур за панели iRIS4/8, протокол System Sensor, Поддържа работа с устройства серия System Sensor; Макс. консумация на устройствата - 0.5A. Макс. брой свързани устройства-198 (99 детектора + 99 устройства).	216.51 € 423.46 лв.
20221158	IRIS8 Loop Extension	 TELETEK	IRIS8 Ext. е аналогово-адресируем пожароизвестителен кръгов разширител. Разширява капацитета на панел IRIS 8 с още 4 луп контролера. IRIS8 Ext. поддържа два комуникационни протокола: System Sensor серия 200/500 (Loop SS) и Teletek Electronics (Loop TTE) в зависимост от вида на използваните устройства.	493.17 € 964.56 лв.
20221154	IRIS PRO 72h	 TELETEK	Допълнително външно захранване с независимо захранване за батерии 2x18 Ah. Модулна структура на инсталацията. IRIS PRO 72H могат да бъдат инсталирани с IRIS 4/8 и IRIS PRO панели	228.54 € 446.99 лв.
20221151	IRIS PRO Battery Box (2x18Ah)	 TELETEK	Празна метална кутия IRIS PRO, подходяща за съхранение на 2 батерии 12V/18Ah за MAG8plus, IRIS и SIMPO панели	129.15 € 252.60 лв.
20221155	IRIS PRO M Printer Box	 TELETEK	Външен принтер със захранване (монтиран в метална кутия IRIS PRO), съвместим с IRIS панели. Модулна конструкция на инсталацията с IRIS (1-4) L M PRO панел	517.23 € 1011.61 лв.
20221115	IRIS printer	 ТЕКРА ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ TELETEK	Външен термичен принтер, съвместим с IRIS панели.	529.26 € 1035.14 лв.
20221150	Repeater IRIS/SIMPO	 TELETEK	Повторителен панел, Повторителният панел работи с адресируемите панели IRIS и SIMPO. Използва се, за да показва информация за събитията, получени от свързаните в мрежата адресируеми панели.	336.80 € 658.72 лв.
20221160	Repeater TFT IRIS/SIMPO	 TELETEK	Повторител за пожароизвестителни панели SIMPO/IRIS. Сензорен екран – 7 инча цветен дисплей. Вграден мрежов модул RS485. Вграден LAN модул. До 64 панела в мрежа – RS485. 1км разстояние между панелите.	505.20 € 988.09 лв.








Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221135	Simpo/IRI S RDN	 TELETEK	RS485 Модул - редувантна мрежа. Макс. разстояние между два модула -1000m.	96.23 € 188.21 лв.
<b>Адресируеми детектори Телетек - Vella</b>				
20221144	Vella T110	 TELETEK	Адресируеми термичен детектор; Програмируеми за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). EN54-5	15.26 € 29.85 лв.
20221145	Vella T110 ISO	 TELETEK	Адресируеми термичен детекторс вграден изолатор на късо съединение; Програмируеми за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). EN54-5	17.60 € 34.42 лв.
20221146	Vella S130	 TELETEK	Адресируеми димно-оптичен детектор, 120m², ≤50µA. EN54-7	16.66 € 32.58 лв.
20221147	Vella S130 ISO	 TELETEK	Адресируеми димно-оптичен детектор с вграден изолатор на късо съединение, 120m², ≤50µA. EN54-17	19.01 € 37.18 лв.
20221148	Vella M14 0	 TELETEK	Адресируеми комбиниран димно-оптичен и термичен детектор; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. EN54-5/7	21.36 € 41.78 лв.
20221149	Vella M14 0 ISO	 TELETEK	Адресируеми комбиниран димно-оптичен и термичен детектор с вграден изолатор на късо съединение; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. EN54-17	23.70 € 46.35 лв.
<b>Адресируеми детектори Телетек - SensolRIS</b>				









Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221117	SensIRIS T110	 TELETEK	Адресируем термичен детектор; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m <sup>2</sup> , 750µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m <sup>2</sup> , 750µA). EN54-5.	21.17 € 41.40 лв.
20221118	SensIRIS T110 ISO	 TELETEK	Адресируем термичен детектор с вграден изолатор на късо съединение ; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m <sup>2</sup> , 750µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m <sup>2</sup> , 750µA). EN54-5.	23.58 € 46.12 лв.
20221119	SensIRIS S130	 TELETEK	Адресируем димно-оптичен детектор, 120m <sup>2</sup> , 750µA. EN54-7	23.82 € 46.59 лв.
20221120	SensIRIS S130 ISO	 TELETEK	Адресируем димно-оптичен детектор с вграден изолатор на късо съединение, 120m <sup>2</sup> , 750µA. EN54-7	26.22 € 51.28 лв.
20221121	SensIRIS M140	 TELETEK	Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор; EN 54-5/7: A1/R, 120m <sup>2</sup> , 750µA. EN54-5/7	29.23 € 57.17 лв.
20221122	SensIRIS M140 ISO	 TELETEK	Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор с вграден изолатор на късо съединение; EN 54-5/7: A1/R, 120m <sup>2</sup> , ≤50µA. EN54-5/7	31.64 € 61.88 лв.
20221106	SensIRIS MCP150	 TELETEK	Адресируем пожароизвестител ръчен с несменяемо (нечупливо) стъкло; вграден изолатор. Тип на работния елемент - нечуплив (гъвкав). в съответствие с EN54-11	23.43 € 45.83 лв.
20221138	SensIRIS MCP150 I P67	 TELETEK	Водозащитен адресируем ръчен бутон за външен монтаж. Вграден модул изолатор. Специализиран инструмент за тест и възстановяване след задействане; Защитен пластмасов капак. Щуцери за прокарване на кабелите и гумено уплътнение срещу проникване на вода. IP67. EN54-11	120.29 € 235.27 лв.







Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221164	SensolRIS T110 IS Black	 TELETEK	Избираем режим на работа от панела фиксирана температура или максимално диференциално нарастване Клас - избираем от панела A1/R, A2/S, B/S Нископрофилен дизайн Светодиодна индикация с видимост от 360° Вграден изолатор Сертифициран по EN54-5 и EN54-17 Съвместим с пожароизвестителна основа SensolRIS B124 Black	23.58 € 46.12 лв.
20221165	SensolRIS S130 IS Black	 TELETEK	Нива на чувствителност, избираеми от панела – Високо/Нормално/Средно/Ниско Нископрофилен дизайн Светодиодна индикация с видимост от 360° Вграден изолатор Сертифициран по EN54-7 и EN54-17 Съвместим с пожароизвестителна основа SensolRIS B124 Black	26.22 € 51.28 лв.
20221166	SensolRIS M140 IS Black	 TELETEK	Нива на чувствителност, избираеми от панела – Високо/Нормално/Средно/Ниско Температурен клас – A1/R (според EN54-5) Нископрофилен дизайн Светодиодна индикация с видимост от 360° Вграден изолатор Сертифициран по EN54-5, EN54-7, EN54-17 Съвместим с пожароизвестителна основа SensolRIS B124 Black	31.64 € 61.88 лв.
<b>Адресируеми сирени Телетек</b>				
20221129	SensolRIS WSOU	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена. Две нива на звука - НИСКО: 82-92dB; ВИСОКО: 100-103dB. EN54-3	31.27 € 61.16 лв.
20221130	SensolRIS WSOU IS	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден изолатор. Две нива на звука - НИСКО: 82-92dB; ВИСОКО: 100-103dB. EN54-17	36.09 € 70.59 лв.
20221131	SensolRIS WS	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3	42.10 € 82.34 лв.
20221132	SensolRIS WS IS	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден флаш и изолатор. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3	46.91 € 91.75 лв.









Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221233	SensolRIS BSOU IS Black	 TELETEK	Две нива на звука, избираеми от контролния панел – НИСКО (82-92dB)* и ВИСОКО (100-103dB)* 32 типа звук, избираеми от контролния панел Захранване от кръга Съвместима за работа със серия адресируеми детектори SensolRIS: T110, T110 (IS), S130, S130 (IS), M140 и M140 (IS) Сертифицирана по EN54-3 и EN54-17	<b>32.86 €</b> <b>64.27 лв.</b>
30221485	SensolRIS VAD WST	 TELETEK	Алармено устройство с основа, бели светодиоди, съвместимост със сирени SensolRIS CSOU/CSOU IS, захранване от кръга	<b>27.16 €</b> <b>53.12 лв.</b>
30221486	SensolRIS VAD RST	 TELETEK	Алармено устройство с основа, червени светодиоди, съвместимост със сирени SensolRIS CSOU/CSOU IS	<b>33.83 €</b> <b>66.17 лв.</b>
30221483	SensolRIS CSST	 TELETEK	Основа с вградени адресируема сирена и строб лампа, съвместима със серия детектори SensolRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	<b>41.92 €</b> <b>81.99 лв.</b>
30221481	SensolRIS CSOU	 TELETEK	Основа с вградена адресируема сирена, съвместима със серия детектори SensolRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	<b>30.57 €</b> <b>59.79 лв.</b>
30221482	SensolRIS CSOU IS	 TELETEK	Основа с вградена адресируема сирена, вграден изолатор, съвместима със серия детектори SensolRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	<b>34.78 €</b> <b>68.02 лв.</b>
30221484	SensolRIS CSST IS	 TELETEK	Основа с вградени адресируема сирена и строб лампа, вграден изолатор, съвместима със серия детектори SensolRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	<b>46.12 €</b> <b>90.20 лв.</b>
30221289	SensolRIS WSST	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80- 88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3/23, EN54-17. 32 типа звук (избираеми от контролния панел) Пиезо излъчвател Флаш лампа – бяла Кръгова синхронизация за по-чист звуков сигнал Захранване от кръга Прозрачен корпус Сертифицирана по EN54 – 3/23 * Зависи от избрания тип на звука. Основният тип звук е 27 – подробно описание на типовете звуци може да се намери в описанието за инсталиране на устройството.	<b>46.91 €</b> <b>91.75 лв.</b>

















Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221292	SensolRIS WS IS	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3/23, EN54-17.	51.72 € 101.16 лв.
<b>Основи за детектори и сирени</b>				
20221152	SensolRIS WSB IP65	 TELETEK	Водозащитена дълбока основа. Монтаж на стена. Фабрично монтиране стандартна основа SensolRIS B124. Сечение на свързващите проводници - 3mm.Щуцери за прокарване на кабелите и гумено уплътнение срещу проникване на вода. IP65. Съвместима със сирени за стенен монтаж SensolRIS WS	28.87 € 56.46 лв.
20211142	DeepBase W	 TELETEK	Дълбока основа съвместима с детектори серия SensoMAG, SensolRIS, адресируеми сирени SensolRIS WSxx и BSxx, конвенционална сирена SF100 WSST. Дълбоката основа позволява монтиране на устройства върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др.	1.26 € 2.46 лв.
20211149	DeepBase R	 TELETEK	Дълбока основа за използване съвместно с адресируеми сирени SensolRIS WSxx, конвенционални сирени SF100 RSST/RSND. Дълбоката основа позволява монтиране на устройства върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др.	1.26 € 2.46 лв.
20221123	B124	 TELETEK	Основа за детектори SensolRIS и VELLA	2.41 € 4.71 лв.
20221127	SensolRIS B124 Blac k	 TELETEK	Нископрофилен дизайн,Надеждна контактна система,Възможност за заключване на детектора към основата	2.41 € 4.71 лв.
20221162	SensolRIS B124-HP	 TELETEK	Високопрофилна основа за адресируеми детектори SensolRIS T110, T110 IS, S130, S130 IS, M140 и M140 IS. За SensolRIS адресируеми сирени и адресируеми сирени с флаш лампа (строб): WSOU, WSOU IS, WSST, WSST IS, WS, WS IS.	3.61 € 7.06 лв.















Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221168	Wet Base	 TELETEK	Водоустойчива дълбока основа за детектори за монтаж на места с висока влажност. Съвместима с основи B124/B24	10.51 € 20.56 лв.
<b>Адресируеми модули Телетек</b>				
20221108	SensolRIS MISO	 TELETEK	Модул изолатор. Монтаж в малка пластмасова кутия за стенен монтаж и отвори за прокарване на кабели защитени с гумени уплътнения; Поддържа Teletek Electronics протокол. IP40. EN54-17	31.68 € 61.96 лв.
20221109	SensolRIS MIO 22	 TELETEK	Адресируем модул - 2 входа / 2 изход; вграден изолатор. IP40. EN54-17	46.64 € 91.22 лв.
20221113	SensolRIS MIO 04	 TELETEK	Адресируем модул 4 изхода; вграден изолатор. IP40. EN54-17	53.68 € 104.99 лв.
20221116	SensolRIS MIO 40	 TELETEK	Адресируем модул 4 входа; вграден изолатор. IP40. EN54-17	46.64 € 91.22 лв.
20221112	SensolRIS MCZ	 TELETEK	Адресируем модул за свързване на конвенционални детектори; Осигурява интерфейс между зона от нвенционални детектори и IRIS TTE и SIMPOTTE кръгови разширители вграден изолатор. IP40. EN54-18	39.72 € 77.69 лв.
20221111	SensolRIS MINP	 TELETEK	Мини модул с един вход. Предназначен за свързване на външни устройства за управление. EN54-18	14.43 € 28.22 лв.








Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221124	SensIRIS MOUT	 TELETEK	Адресируем модул с потенциален изход за свързване на външни устройства. Осигурява интерфейс между зона от конвенционални сирени и IRIS TTE и SIMPO TTE кръгови разширители. IP40. EN54-18	60.73 € 118.78 лв.
20221126	SensIRIS MOUT 240	 TELETEK	Адресируем модул 1 релеен изход 240VAC/5A EN54-18	65.42 € 127.95 лв.
20221161	SensIRIS MIMIC	 TELETEK	Адресируем модул, предназначен за свързване към LED/Повторителни панели, на които охранявания обект се представя като графичен план за по-лесно ориентиране. Предназначен за IRIS серия и SIMPO панели; 32 LED изхода; С вграден ИЗОЛАТОР; Кутия за монтиране на стена, IP43.	211.24 € 413.15 лв.
20221141	SensIRIS MCZ IP 55	 TELETEK	Адресируем модул за свързване на конвенционални детектори; Осигурява интерфейс между зона от конвенционални детектори и IRIS TTE и SIMPOTTE кръгови разширители вграден изолатор в IP55 кутия. EN54-18.	44.73 € 87.48 лв.
20221102	MIO22 IP6 5	 TELETEK	Адресируем модул - 2 входа / 2 изход; вграден изолатор в IP65 кутия. EN54-17.	51.48 € 100.69 лв.
20221103	MIO04 IP6 5	 TELETEK	Адресируем модул 4 изхода; вграден изолатор в IP65 кутия. EN54-17.	58.57 € 114.55 лв.
20221104	MIO40 IP6 5	 TELETEK	Адресируем модул 4 входа; вграден изолатор в IP65 кутия. EN54-17.	51.48 € 100.69 лв.
20221140	MOUT IP6 5	 TELETEK	Адресируем модул с потенциален изход за свързване на външни устройства. Осигурява интерфейс между зона от конвенционални сирени и IRIS TTE и SIMPO TTE кръгови разширители в IP65 кутия. EN54-18.	65.68 € 128.46 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221142	MOUT240 IP65		Адресируем модул 1 релейен изход 240VAC/5A в IP65 кутия EN54-18.	70.42 € 137.73 лв.
<b>TELETEK</b>				
20221170	MiniOUT		Мини модул с един изход. Предназначен за свързване на външни устройства за управление	29.21 € 57.13 лв.
<b>TELETEK</b>				
<b>Акcesoари</b>				
30242006	FRL-1		Светлинен индикатор за адресиреми системи, 24V	2.66 € 5.20 лв.
<b>TELETEK</b>				
20221110	PROG		PROG - Програматор за адресиране SensolRIS/Vella	210.13 € 410.98 лв.
<b>TELETEK</b>				
20221107	Loop Tester		Ръчно устройство за проверка и диагностика на кръг, лесно откриване на късо съединение или прекъсване в кръга, адресиране на устройства от серия SensolRIS – детектори, сирени и модули. Предназначено е да се използва преди инсталиране на детекторите за тест на кабела или тест на цялостта на кръга след вече монтирани устройства.	384.92 € 752.84 лв.
<b>TELETEK</b>				
20221143	SensolRIS BS Cover		Пластмасов капак, необходим за адресируеми сирени BSOU / BSST,CSST,CSOU когато не се използват детектори; КОМПЛЕКТ от 5 бр	8.71 € 17.04 лв.
<b>TELETEK</b>				
<b>Адресируеми панели Bosch</b>				













Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
FPA-2000-S WM	FPA-2000- SWM	 	Модулна адресируема пожарозвествителна централа за стенен монтаж, стандартен лиценз, включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа до 127 стандартни устройства или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за свързване на до 3 репитера, интерфейс на български език, място за акумулатори 2 x 12V/ 24 – 27 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	<b>1791.32 €</b> <b>3503.52 лв.</b>
FPA-2000-S FM	FPA-2000- SFM	 	Модулна адресируема пожарозвествителна централа за монтаж към рамка, стандартен лиценз, включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа до 127 стандартни устройства или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за свързване на до 3 репитера, интерфейс на български език, Място за акумулатори с размер 2x 12V/ 38-45 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	<b>1926.00 €</b> <b>3766.93 лв.</b>
FPA-2000-P WM	FPA-2000- PWM	 	Модулна адресируема пожарозвествителна централа за стенен монтаж, премиум лиценз, комплекта включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа 127 стандартни елементи или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за работа в мрежа (до 32 панела/репитера), интеграция BIS, OPC и системи за гласово оповестяване Bosch, интерфейс на български език, място за акумулатори 2 x 12V/ 24 – 27 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	<b>2350.21 €</b> <b>4596.61 лв.</b>
FPA-2000-P FM	FPA-2000- PFM	 	Модулна адресируема пожарозвествителна централа за монтаж към рамка, премиум лиценз, комплекта включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа 127 стандартни елементи или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за работа в мрежа (до 32 панела/репитера), интеграция BIS, OPC и системи за гласово оповестяване Bosch, интерфейс на български език, място за акумулатори с размер 2 x 12V/ 38-45 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	<b>2478.98 €</b> <b>4848.46 лв.</b>




Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
FPE-8000-FMR	FPE-8000-FMR	 	Повторителен панел (репитер), Позволява извършване на управление на основния панел, 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, захранване от централата или външен захранващ блок, интерфейс на български език, с контролни панели AVENAR 8000 може да се използва като резервен панел за осъществяване на редундантност при системи над 512 у- ва	1507.23 € 2947.89 лв.
LSN0300A	LSN 0300 A	 	LSN (loop) модул, макс. брой свързани устройства - 254 на контур, макс. ток 300mA, до 1600м. дължина на контура, поддържа работа с контролни панели Avenar 2000,8000	514.81 € 1006.88 лв.
LSN1500A	LSN 1500 A	 	LSN (loop) модул, макс. брой свързани устройства - 254 на контур, макс. ток 1500mA, до 1600м. дължина на контура, поддържа работа с контролни панели Avenar 8000	1023.43 € 2001.66 лв.
NZM0002A	NZM 0002 A	 	Модул за добавяне на 2 следяеми сиренни изхода, макс. ток на изход 500 mA	352.38 € 689.20 лв.
RML0008A	RML 0008 A	 	Модул за добавяне на 8 релейни изхода	176.18 € 344.58 лв.
IOP0008A	IOP 0008 A	 	Модул за добавяне на 8 мониториращи входа и 8 изхода с отворен колектор	241.90 € 473.12 лв.
RMH0002A	RMH 0002 A	 	Модул за добавяне на 2 мониториращи входа и 2 релейни изхода (230 V)	403.18 € 788.55 лв.
CZM0004A	CZM 0004 A	 	Модул за добавяне на 4 следяеми линии за конвенционални устройства	477.60 € 934.10 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ANI0016A	ANI 0016 A	 	Модул за добавяне на визуализация на статусите на 16 независимо програмируеми зони чрез LED индикация (червен и жълт цвят).	132.15 € 258.46 лв.
<b>Адресируеми детектори Bosch</b>				
FAP-425-O	FAP-425- O	 	Адресируем оптично-димен детектор с автоматично адресиране, сертифициран по EN54	87.76 € 171.64 лв.
FAP-425-O-R	FAP-425- O-R	 	Адресируем оптично-димен детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54	90.75 € 177.49 лв.
FAH-425-T-R	FAH-425- T-R	 	Адресируем термичен детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54	82.68 € 161.71 лв.
FAP-425-OT	FAP-425- OT	 	Комбиниран оптичен/термичен адресируем детектор с автоматично адресиране, сертифициран по EN54	103.11 € 201.67 лв.
FAP-425-OT-R	FAP-425- OT-R	 	Комбиниран оптичен/термичен адресируем детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54	105.29 € 205.93 лв.
MS400B	MS 400 B	 	Основа за адресируеми детектори Bosch с лого	5.21 € 10.19 лв.















Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
FMC-420R W-GSRRD	FMC-420R W-GSRRD	 BOSCH	Адресируем ръчен бутон с възможност за нулиране, за употреба на закрито, повърхностен монтаж, не включва ключ за нулиране, сертифициран по EN54	72.74 € 142.27 лв.
FMC-210-D M-G-R	FMC-210- DM-G-R	 BOSCH	Адресируем ръчен бутон с двойно действие с възможност за нулиране, за употреба на закрито, повърхностен монтаж, не включва ключ за нулиране, сертифициран по EN54	62.03 € 121.32 лв.
<b>Адресируеми сирени Bosch</b>				
FNM-420-A- BS-WH	FNM-420- A-BS-WH	 BOSCH	Адресируема сирена с вградена основа за вътрешен монтаж, цвят бял, 92.1 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, върху основата може да се постави детектор серия 420/425 или строб лампа FNS-420-R, сертифицирана по EN54-3, EN54-17	137.80 € 269.51 лв.
FNM-420-A- BS-RD	FNM-420- A-BS-RD	 BOSCH	Адресируема сирена с вградена основа за вътрешен монтаж, цвят червен, 92.1 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, върху основата може да се постави детектор серия 420/425 или строб лампа FNS-420-R, сертифицирана по EN54-3, EN54-18	137.80 € 269.51 лв.
FNM-420-A- WH	FNM-420- A-WH	 BOSCH	Адресируема мултитонална сирена за монтаж на закрито, цвят бял, 101.3 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, комплект с основа, сертифицирана по EN54-3 & EN54-17	143.48 € 280.62 лв.
FNM-420-A- RD	FNM-420- A-RD	 BOSCH	Адресируема мултитонална сирена за монтаж на закрито, цвят червен, 101.3 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, комплект с основа, сертифицирана по EN54-3 & EN54-18	143.48 € 280.62 лв.
FNX-425U- RFRD	FNX-425U -RFRD	 BOSCH	Адресируемо устройство, което комбинира непрекъсваема (с резервно захр. на батерии) основа със звукова сигнализация и флаш лампа за вътрешен монтаж, червена флаш лампа, цвят червен, 97 dB(A), 32 тона, IP42, включена батерия, сертифицирана по EN54-3, EN54-23, VDS	389.22 € 761.25 лв.
<b>Адресируеми модули Bosch</b>				

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
FLM-420/4-CON-S	FLM-420/4-CON-S	 BOSCH	Адресируем модул за добавяне на конвенционални устройства, 2 основни линии или 1 кръг, следене за късо съединение или прекъсване линията, необходимо е допълнително захранване 24V, максимален ток на линията 80 mA, за повърхностен монтаж, сертифициран по EN54	184.58 € 361.01 лв.
FLM-420-18R1-S	FLM-420-18R1-S	 BOSCH	Адресируем модул за 8 мониториращи входа и 1 релейен изход, индивидуално избираеми функции за наблюдение (EOL или контакт) за осемте входа, максимален товар за изхода 2A/30V DC или 0,5A/42,4V AC, повърхностен монтаж, сертифициран по EN54	227.23 € 444.42 лв.
FLM-420-12-E	FLM-420-12-E	 BOSCH	Адресируем модул за 2 мониториращи входа, индивидуално избираеми функции за наблюдение (EOL, сух контакт или напрежение) за всеки вход, сертифициран по EN54	108.01 € 211.25 лв.
FLM-420-12-D	FLM-420-12-D	 BOSCH	Адресируем модул 2 входа за монтаж на дин шина, индивидуално избираеми функции за наблюдение, вграден изолатор, сертифициран по EN54	133.42 € 260.95 лв.
FLM-420-12-W	FLM-420-12-W	 BOSCH	Адресируем модул 2 входа за стетен монтаж, индивидуално избираеми функции за наблюдение, вграден изолатор, сертифициран по EN54	111.22 € 217.53 лв.
FLM-420-RLV1-E	FLM-420-RLV1-E	 BOSCH	Адресируем модул с 1 релейен изход за монтаж на дин шина, максимален превключващ ток 5A/30V DC или 0,5A/ 42,4 V AC, сертифициран по EN54	108.01 € 211.25 лв.
FLM-420-RLV8-S	FLM-420-RLV8-S	 BOSCH	Адресируем модул с 8 релейни изхода за стенен монтаж, максимален превключващ ток от 2A/30 V DC или 0,5 A / 42,4 V AC, сертифициран по EN54	285.29 € 557.98 лв.














Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
FLM-420-R HV-S	FLM-420- RHV-S	 	Адресируем модул с 2 мониториращи входа и 2 релейни изхода, максимално натоварване на релейния контакт, 10A/230V AC, 6A/30V DC, повърхностен монтаж, сертифициран по EN54	203.05 € 397.13 лв.
FLM-IFB126 -S	FLM-IFB1 26-S	 	Кутия за повърхностен монтаж на модули FLM-420	22.16 € 43.34 лв.
<b>Акcesoари Bosch</b>				
FMC-FLAP- RW	FMC-FLA P-RW	 	Прозрачен предпазен капак за ръчен бутон FMC-420RW. комплект от 5бр.	18.25 € 35.69 лв.
FMC-KEY-R W	FMC-KEY- RW	 	Резервен ключ за бутон FMC-420RW	1.23 € 2.41 лв.
FMM-KEY-F ORM G/H	FMM- KEY-FOR M G/H	 	Резервен ключ за бутон FMC-210-DM	1.79 € 3.50 лв.
FMC-SPGL- DEIL	FMC-SPG L-DEIL	 	Резервно стъкло за ръчен бутон FMC-210, комплект 5 бр	33.82 € 66.15 лв.
<b>Софтуер за мониторинг</b>				









Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20060051	Observer		Observer е софтуер предназначен за локален мониторинг на адресируемите пожароизвестителни системи на Teletek Electronics – Iris, Iris Pro и Simpro, както и за алармените системи – Eclipse и Bravo. Софтуерът позволява също отдалечен достъп, администриране и видео верификация на свързаните системи. Прост и лесен за използване интерфейс. - Поддържа до 64 алармени и пожароизвестителни панела, свързани в мрежа - НОВО - Управление на до 64 000 устройства/зони - НОВО - Централизирано наблюдение на няколко инсталации разположени в отделни сгради или на различни локации - НОВО - Дистанционно програмиране на всяка локация - НОВО - Интегрирана видеоверификация с камери на други производители за проверка в случай на аларма - НОВО - Възможност за деактивиране или активиране на устройства/зони -НОВО - Възможност за активиране на модул/ PGM (програмируеми) изходи -НОВО - Ограничаване достъпа на потребителите само за преглед, достъп за техници и администратори - Поддържа до 1000 потребители - Наблюдение на отделни зони и осигуряване обмен между карти в случай на пожар и аварии - Следи за грешки в панела – изтощена батерия, загуба на напрежение и т.н.; визуална и звукова сигнализация ОБУЧЕНИЕ към новия софтуер OBSERVER	881.50 € 1724.06 лв.
FSM-2500	FSM-2500		Графичен софтуер за мониторинг на пожарни панели AVENAR до 2500 устройства	3613.19 € 7066.79 лв.
FSM-5000	FSM-5000		Графичен софтуер за мониторинг на пожарни панели AVENAR до 5000 устройства	5329.44 € 10423.48 лв.
<b>БЕЗЖИЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ</b>				
<b>Модули</b>				
30221470	Natron WE -A		Безжичен мрежови модул (gateway), съвместим с адресируеми пожароизвестителни панели iRIS4 и iRIS8, вграден модул изолатор, захранване от кръга, до 32 безжични устройства от серия NATRON към един мрежови модул, LCD екран 16x2 (2 реда x 16 символа), менюта на български език, EN 54-17, EN 54-18, EN 54-25	211.15 € 412.97 лв.
30221471	Natron WE - C		Безжичен мрежови модул (gateway) съвместим с конвенционални пожароизвестителни панели серия MAG, директно свързване към линията за конвенционална зона, до 32 безжични устройства от серия NATRON към един мрежови модул, LCD екран 16x2 (2 реда x 16 символа), менюта на български език, захранване: допълнително 24 V, EN 54-18, EN 54-25	202.95 € 396.94 лв.








Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221479	Natron WR	 TELETEK	Безжичен разширител на обхват между Natron WE и устройствата Natron до 3 км на открито, вградено захранване 230VAC, работи с батерия 6V/4Ah, до 31 устройства Natron, до 4 разширителя на Natron WE, LED индикация за състоянието, EN54-4	231.65 € 453.07 лв.
<b>Детектори и сирени</b>				
30221472	Natron SD	 TELETEK	Безжичен димо-оптичен детектор, 4 нива на чувствителност (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 3 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-7, EN 54-25	108.65 € 212.50 лв.
30221473	Natron MD	 TELETEK	Безжичен комбиниран димо-оптичен и термичен детектор Клас - A1/R, 4 нива на чувствителност (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 3 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-25	108.65 € 212.50 лв.
30221474	Natron TD	 TELETEK	Безжичен термичен детектор, клас избираем от контролния панел или модул - A1/R, A2/S, до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 2 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-5, EN 54-25	102.50 € 200.47 лв.
30221475	Natron MCP	 TELETEK	Безжичен ръчен пожароизвестител, до 1500м работен обхват към мрежовия модул, тип на работния елемент - нечуплив (възстановяем), батерия: 1 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, опция - защитен пластмасов капак, IP40, EN 54-11, EN 54-25	133.25 € 260.61 лв.
30221476	Natron WS S	 TELETEK	Безжична сирена със строб за стенов монтаж, две нива на звука - НИСКО: 74- 86dB; ВИСОКО: 77-97dB, 32 типа звук (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, батерии: 4 x CR123A 3V, приблизително 8 години живот на батериите, EN 54-3, EN 54-23, EN 54- 25	141.45 € 276.65 лв.
<b>СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ</b>				
<b>Газ детекция</b>				
30221376	DKCT011	 DURAN electrónica	DURPARK Мини - централа за детекция на CO и NO2 с 1 зона до 16 детектора без възможност за разширение. Възможност за управление на две скорости на вентилация. Място за 1 акумулатор 12V 3Ah	305.45 € 597.41 лв.








Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221371	DKCT111	 	DURPARK 1 -централа за детекция на CO и NO2 с една зона до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	397.07 € 776.60 лв.
30221377	DKCT211	 	DURPARK 2 -централа за детекция на CO и NO2 с две зони до 16 детектора всяка и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	511.65 € 1000.70 лв.
30221378	DKCT311	 	DURPARK 3 -централа за детекция на CO и NO2 с три зони до 16 детектора всяка и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	626.18 € 1224.70 лв.
30221379	DKCT411	 	DURPARK 4 -централа за детекция на CO и NO2 с четири зони до 16 детектора всяка. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	740.71 € 1448.70 лв.
30221384	DKMDZ11	 	Разширителен модул 1 зона за серия панели DKCT1xx	114.53 € 224.00 лв.
30221372	DKDTCO	 	DURPARK CO Детектор 0-300ppm с основа	60.59 € 118.50 лв.
30221373	DKDTNO2	 	DURPARK NO2 Детектор 0-20ppm с основа	160.34 € 313.60 лв.















Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221385	DGCT011 0		DURGAS Мини -Газ анализираща централа с 1 зона до 16 детектора без възможност за разширение. Работи с всички RS485 детектори производство на Duran Electronica. Възможност за управление на две скорости на вентилация. Място за 1 акумулатор 12V 3Ah	<b>633.03 €</b> <b>1238.10 лв.</b>
30221386	DGCT111 0		DURGAS 1 -Газ анализираща централа с една зона до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA, Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	<b>723.17 €</b> <b>1414.40 лв.</b>
30221387	DGCT211 0		DURGAS 2 -Газ анализираща централа с две зони до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	<b>1022.53 €</b> <b>1999.89 лв.</b>
30221388	DGCT311 0		DURGAS 3 -Газ анализираща централа с три зони до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	<b>1321.84 €</b> <b>2585.29 лв.</b>
30221389	DGCT411 0		DURGAS 4 -Газ анализираща централа с четири зони до 16 детектора / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	<b>1621.20 €</b> <b>3170.79 лв.</b>
30221390	DGCPZ11 0		Разширителен модул 1 зона за серия панели DGCT1xx	<b>288.68 €</b> <b>564.61 лв.</b>
30221393	SIRINTGA S		Сигнализатор звуков и светлинен 13.8VDC за откриване на газ. Бял със син дифузор. IP31	<b>43.36 €</b> <b>84.80 лв.</b>







Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221394	DKDTCOR S	 	DURGAS CO Детектор 0-300ppm с основа	64.88 € 126.89 лв.
30221395	DKDTNO2 RS	 	DURGAS NO2 Детектор 0-20ppm с основа	168.01 € 328.60 лв.
30221397	DPLNACT	 	Детектор за наличие на Ацетилен	266.54 € 521.31 лв.
30221391	DGMDRL	 	Програмируем релеен модул, разполага с четири програмируеми изхода и едно алармено реле, защитено с предпазител, както и индивидуална оптична индикация за състоянието на релетата и комуникацията. Възможно е асоциирането на отделно реле към конкретен детектор	230.64 € 451.09 лв.
30221450	CBDGLSZ H - 100 me ters		Кабел Durgas 2x1,5mm + 2x0,25mm, 100 метра	161.70 € 316.26 лв.
<b>Линейна термична детекция</b>				
<b>Цифрова линейна термична детекция</b>				
30221500	18-004	 	Контролер FyreLine Digital за термочувствителен кабел с две независими зони, максимална дължина на зоната 3000м	861.99 € 1685.91 лв.
30221501	18-011	 	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m	437.33 € 855.34 лв.








Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221502	18-021	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m	<b>437.33 €</b> <b>855.34 лв.</b>
30221503	18-031	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m	<b>437.33 €</b> <b>855.34 лв.</b>
30221504	18-041	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m	<b>479.30 €</b> <b>937.43 лв.</b>
30221505	18-051	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m	<b>479.30 €</b> <b>937.43 лв.</b>
30221506	18-061	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m	<b>479.30 €</b> <b>937.43 лв.</b>
30221507	18-045	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon & Staineless Steel Braided защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m	<b>710.23 €</b> <b>1389.09 лв.</b>
30221508	18-055	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon & Staineless Steel Braided защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m	<b>710.23 €</b> <b>1389.09 лв.</b>
30221509	18-065	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon & Staineless Steel Braided защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m	<b>710.23 €</b> <b>1389.09 лв.</b>















Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221511	18-136	 eurofyre	Двузонов EOL модул за тест и затваряне на линия с термочувствителен кабел и контролер, IP65, съвместим с FyreLine Digital Контролер	165.56 € 323.81 лв.
30221510	18-131	 eurofyre	Съединителната кутия за свързване термочувствителен кабел, в комплект с клеми за свързване, IP66	127.35 € 249.07 лв.
30221520	18-311	 eurofyre	L образна планка от неръждаема стомана за термочувствителен кабел, в комплект със силиконови подложки, дължина 100 мм, 100 броя в комплект.	200.58 € 392.30 лв.
<b>Сертифицирана линейна термична детекция EN 54</b>				
30221512	18-400	 eurofyre	FyreLine EN54 Fixed Контролер за термочувствителен кабел с две независими зони, максимална дължина на зоната 1000м, EN 54-28	861.99 € 1685.91 лв.
30221513	18-411	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH, 78°C фиксирана температура, 100m, EN 54-28	468.82 € 916.93 лв.
30221515	18-471	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH Stainless Steel Braided, 78°C 100m, EN 54-28	699.72 € 1368.53 лв.
30221516	18-481	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH Stainless Steel Braided, 88°C 100m, EN 54-28	699.72 € 1368.53 лв.













Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221517	18-137	 eurofyre	Двузонов EOL модул за тест и затваряне на линия с термочувствителен кабел и контролер, IP67, EN54-28, съвместим с FyreLine EN54 Fixed Контролер	187.38 € 366.48 лв.
30221519	18-318	 eurofyre	J образна планка от неръждаема стомана за термочувствителен кабел, в комплект със силиконови подложки, дължина 50 мм, 100 броя в комплект.	130.39 € 255.02 лв.
<b>Аспирационни системи</b>				
30221333	FHSD8015	 Carrier	Аспирационен пожароизвестител с една тръбна въздушна разводка до 50 м	1218.87 € 2383.90 лв.
30221108	FHSD8100	 Carrier	Аспирационен пожароизвестител с две тръбни въздушни разводки /High sensitive laser sense/ 100m pipe length	3604.66 € 7050.10 лв.
30221115	9-10908	 Carrier	Съединителна муфа за тръба 3/4	1.64 € 3.21 лв.
30221116	9-10906	 Carrier	Коляно червено 90 за тръба 3/5	6.90 € 13.50 лв.
30221117	9-10905	 Carrier	Коляно червено 45 за тръба 3/5	2.35 € 4.60 лв.





Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221118	9-10927	 	Тапа за тръба 3/5	1.64 € 3.21 лв.
30221120	9-10928	 	Сонда за анализиране на въздуха (дюза)	57.47 € 112.40 лв.
30221119	9-10915	 	Съединителна връзка за коляно	7.98 € 15.61 лв.
30221107	FHSD8210	 	Аспирационен пожароизвестител с 4 тръбни въздушни разводки /без дисплей/,High sensitive laser sense;/200m pipe length	3176.20 € 6212.11 лв.
<b>Вентилационни детектори</b>				
30221106	FDD710	 	Монтажна кутия за димен детектор във въздуховод, работи с обикновени оптико-димни детектори, възможност за монтаж на конвенционални и адресируеми детектори	163.20 € 319.19 лв.
30221235	FDD710LP	 	Удължител - тръба за вземане на проби от обемни въздуховоди	64.47 € 126.09 лв.
30221236	FDD710M B	 	Планка за монтаж на кръгли въздуховоди	49.75 € 97.30 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221109	Duct Detector	 TELETEK	Корпус на детектор за въздуховоди, съвместим с основи SensoIRIS B124 и SensoMAG B24, в комплект с тръба за вземане на проби 25 см. Детектора не е включен в комплекта.	116.85 € 228.54 лв.
30221110	Duct Pipe 120cm	 TELETEK	Удължител - тръба за вземане на проби от обемни въздуховоди 120 см	47.15 € 92.22 лв.
30221100	FDD710E	 Carrier	Използва се когато FDD710 се инсталира в студени помещения или на открито за да се избегне появата на конденз	366.34 € 716.50 лв.
<b>ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ</b>				
<b>Пожарогасителни системи Телетек</b>				
20211153	IVY	 TELETEK	Пожарогасителен конвенционален панел IVY, проектиран за съвместна работа със системи за пожарогасене с газ, вода, прахообразен, агент, аерозол или друг тип активно пожарогасене. 3 фиксирани зони - 2 за активиране на автоматични пожароизвестителни детектори и 1 конвенционална пожароизвестителна зона. Автоматичен и ръчен работен режим (избираем чрез 3-позиционен ключ) - Панел IVY е проектиран за пожарогасене в една зона и може да работи съвместно със соленоид, пресостат или друг тип задействащи системи. 2 изхода за сирени, 2x12V/7Ah (последователно свързване). EN12094-1; EN54 - 2/4	304.68 € 595.90 лв.
20211154	SensoMAG MRB50	 TELETEK	Стандартен бутон за ръчно активиране на системата за пожарогасен	12.92 € 25.27 лв.
20211155	SensoMAG MNB50	 TELETEK	Стандартен бутон за аварийно спиране на система за пожарогасене с газ.	18.76 € 36.69 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20211156	ML Exp. IV Y	 TELETEK	Модул памет 1000 събития за пожарогасителен панел IVY	42.34 € 82.81 лв.
<b>Пожарогасителни системи UTC</b>				
30221197	1X-X3	 Carrier	Конвенционален пожарогасителен контролен панел;3 пожароизвестителни зони - различни конфигурации, 32 пожароизвестителя в линия 6 програмируеми релета / 8 наблюдаеми входа	338.68 € 662.40 лв.
30221198	2010-1-RB	 Carrier	Релеен модул 4 релета.Възможност за програмиране на режим на работа "И" / "ИЛИ"	51.54 € 100.80 лв.
30221199	2010-1-SB	 Carrier	Релеен модул 4 наблюдаеми изхода.Възможност за програмиране на режим на работа "И" / "ИЛИ"	68.87 € 134.70 лв.
30221200	DMN700Y 03-KITR	 Carrier	DMN700Y03-KITR - Бутон "Старт" гасене / жълт /	29.86 € 58.40 лв.
30221225	DM700B0 3-KITR	 Carrier	Бутон "Задържане на гасене" / син	37.53 € 73.40 лв.
30221226	DM700KY- N	 Carrier	DM700KY-N Бутон "Отмяна на гасене" / жълт /	53.28 € 104.21 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221237	AB360	 	AB360 Fire Alarm Bell 6" /Пожарен звънец/	46.99 € 91.90 лв.
30221227	DMN700G	 	Бутон "Продължение гасене"	18.56 € 36.30 лв.
<b>ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ</b>				
<b>Тестово оборудване Solo</b>				
30246005	SOLO A5-001	 	Аерозолен газ за тестване на димно-оптични детектори	28.07 € 54.90 лв.
30246019	SOLO C3-001	 	Аерозолен газ за тест на CO детектори	37.78 € 73.89 лв.
30246011	SOLO 330	 	Тестер за димно-оптични детектори	465.57 € 910.58 лв.
30246012	SOLO 424	 	Тестер за термични детектори	1129.00 € 2208.13 лв.
30246013	SOLO 823-101	 	Комплект за тестване на димно-оптични и термични детектори. Включва универсално устройство за демонтаж на детектори, комплект за тест, телескопичени пръти до 9м, чанта	4123.00 € 8063.89 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30246015	SOLO 200	 	Универсално устройство за демонтаж на детектори	516.36 € 1009.91 лв.
30246014	Testifire 92 01-101	 	Комплект за тестване на димно-оптични и термични детектори, детектори за СО. Включва универсално устройство за демонтаж на детектори, универсално устройство и комплект за тест, телескопичени пръти до 9м, чанта	5876.56 € 11493.55 лв.
30246016	SOLO 100	 	Телескопичен прът (мачта) с дължина 4.5м, съвместима с всички устройства от серията SOLO	867.00 € 1695.70 лв.
30246017	SOLO 108	 	Телескопичен прът (мачта) с дължина 2.5м, съвместима с всички устройства от серията SOLO	438.18 € 857.01 лв.
30246018	SOLO 101	 	Телескопичен прът (мачта) с дължина 1.13м, съвместима с всички устройства от серията SOLO	201.30 € 393.71 лв.
<b>Тестово оборудване ПРО-ИНН</b>				
30214008	Tester OS D	 Други	Сонда за тестване (тестер) на оптично-димни и йонизационни детектори	156.51 € 306.11 лв.
30214006	Tester HD	 Други	Сонда за тестване (тестер) на термодиференциални и термомаксимални детектори	177.37 € 346.91 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30214009	Telescopic pole 3	 Други	Телескопичен прът с дължина от 1,5м до 3м (2x1,5м)	62.58 € 122.40 лв.
30214010	Telescopic pole 4	 Други	Телескопичен прът с дължина от 2,0м до 4м (2x2,0м)	75.11 € 146.90 лв.
30214011	Telescopic pole 6	 Други	Телескопичен прът с дължина от 2,0м до 6м (3x2,0м)	130.43 € 255.10 лв.
30214012	Telescopic pole 9	 Други	Телескопичен прът с дължина от 3,0м до 9м (3x3,0м)	172.15 € 336.70 лв.

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.  
 Ценовата листа е актуална към месец май 2026 година.