

Спецификация на продукт

Спецификации



Модулно табло, Easy9 EU,
вграден монтаж, 2 реда 24
модула, 2 клеми земя/нула,
опушена врата

EZ9EUA212

Заглавна страница

Обхват	Easy9
Наименование на продукта	Easy9 EU
Тип продукт или компонент	Табло
Тип табло	Модулна кутия
Брой 18 мм модули на ред	12

Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Вграден
9 мм стъпки	48
Общ брой 18 мм модули	24
Тип шини	DIN
Тип инсталация	Вътрешен
Функция на клемен блок	Земя / нула
Номера на клемите	1 Земя (Завинтен) с 16 изводи 1 нула (Завинтен) с 16 изводи
Разпределителен блок	8 x 16 mm ² + 8 x 10 mm ² за Земя 8 x 16 mm ² + 8 x 10 mm ² за нула
Кабелен вход	Предварително разпробити отвори
Вид врата	Опушена
Страна на отваряне на вратата	Реверсивен (180 °)
[In] номинален ток	63 A
[Ue] номинално работно напрежение	400 V
[Ue] номинално изолационно напрежение	500 V
Материал на таблото	Табло: Самозагасяща се пластмаса
Широчина	300 mm
Височина	345 mm
Дълбочина	99 mm
Цвят	Табло: бял (RAL 9003) Врата: опушена
Нето тегло на продукта	1,24 kg

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Околна среда

Стандарти	IEC 60670-1-24
Огнеупорен	650 °C 30 мин) в съответствие с IEC 60695-2-10
Степен на защита IP	IP40 в съответствие с IEC 60529 (Затворена врата) IP30 в съответствие с IEC 60529 (Отворена врата)
Степен на защита IK	IK07 в съответствие с IEC 62262
Ниво на замърсяване	2
Клас на електроизолация	Клас II
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Температура на околната среда за съхранени	-25...70 °C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10 cm
Package 1 Width	35 cm
Package 1 Length	30 cm
Package 1 Weight	1,240 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	53 cm
Package 2 Width	41 cm
Package 2 Length	31 cm
Package 2 Weight	6,96 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	118 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	83,52 kg

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Minimum percentage of recycled plastic content	49

Препоръчителна(и) подмяна(и)