

Спецификация на продукт

Спецификации



Ротативен димер, Asfora, многокабелен ,LED, 230V, 370W, без рамка, стомана

EPN6800162

Основни

Обхват	Asfora
Тип Продукт Или Компонент	Димер
Представяне На Устройството	Механизъм с централна плоча
Тип Товар	Резистивен: 3...370 W LED лампа: 0...200 W Капацитивен: 3...370 VA
Цветови Нюанс	Неръждаема стомана
Тип Опаковка	Кутия

Допълнителни устройства

Монтиране На Устройство	Вграден
Превключвателни Възможности	Девиаторен ключ
Контролен Димер	Ротативен пуш тип
Приложение На Димер	Омичен товар Капацитивно натоварване
Тип Защита	Short-circuit and overload protection with automatic reset
[Ue] Номинално Работно Напрежение	230 V AC 50/60 Hz
Свързване - Клеморед	Клеморед Винтова клема
Брой Кабели	2 кабел/и1,5...2,5 mm²
Твърдост На Кабела	Твърд Гъвкав Твърд Неподвижен
Захват На Проводника	8 mm
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): преден панел ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): копче
Покритие	Матиран
Проводим Материал	Copper
Начин На Монтаж	С винтове и щипки
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	47 mm
Дълбочина На Проектиране	29 mm
Нето Тегло На Продукта	0,099 kg

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Околна среда

Продуктови Сертификати	VDE
Етикети За Качество	CE
Ip Степен На Защита	IP20

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	8,3 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	139,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,651 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие


- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Weee	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци ♢ ♢, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.